



ПРАЙС-ЛИСТ

05.02.2018г.

на кондиционеры и расходные материалы

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110

тел/факс: 293-08-00, 260-68-60, 293-55-31

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "Modern"	ACH-07MF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А, (ACH-24MF класс В); авторестарт; датчик утечки фреона, самоочистка; I-Feel; пульт с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	77 742	ограниченно
	ACH-09MF	20-25 м2		шт.	92 449	ограниченно
almacom 2016 (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "FAVORITE"	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	81 885	
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	101 279	
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	112 054	
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	148 686	
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	202 559	
almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACH-07D	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	84 335	
	ACH-09D	20-25 м2		шт.	104 310	
	ACH-12D	30-35 м2		шт.	115 406	
	ACH-18D	50-55 м2		шт.	153 135	
	ACH-24D	65-70 м2		шт.	208 620	
almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
серия "Standard"	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	79 040	
	ACH-09AS	20-25 м2		шт.	97 760	
	ACH-12AS	30-35 м2		шт.	108 160	
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	143 520	
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	195 520	
Серия "REGULAR"	ACH-09AR	20-25 м3	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; без инсталляции;	шт.	96 215	
almacom 2015 (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACH-09G	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; Turbo; п; R410A; медная инсталляция;	шт.	97 760	
almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
серия "Gold"	ACH-07G (2017)	16-18 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	83 308	
	ACH-09G (2017)	20-25 м2		шт.	103 039	
	ACH-12G (2017)	30-35 м2		шт.	114 001	ограниченно
	ACH-18G (2017)	40-50 м2		шт.	151 269	
	ACH-24G (2017)	60-70 м2		шт.	206 077	
Серия "LUXURY"	ACH-07L	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; Сверхбесшумная конструкция; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	86 944	ограниченно
	ACH-09L	20-25 м2		шт.	107 744	
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	137 280	
	ACH-18L	40-50 м2		шт.	158 080	ограниченно
	ACH-24L	65-70 м2		шт.	215 072	
Серия "LUXURY"	ACH-07LC	18-20 м2		шт.	89 024	нет в наличии
	ACH-09LC	20-25 м2		шт.	109 824	
almacom Inverter 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
inverter	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	123 136	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	145 600	
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	218 816	ограниченно
	ACH-24I	65-70 м2		шт.	289 952	
VIP	ACH-11IV	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция; Функция WiFi управления	шт.	160 538	
	ACH-13IV	35-40 м2		шт.	172 003	
almacom мобильные 2016 (Гарантия: 12 месяцев)						

	AM-09L	20-25 м2	ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; компактный дизайн; охлаждение - нагрев	шт.	110 240	
	AM-12L	25-30 м2		шт.	117 312	
Настенные кондиционеры OTEX 2016 (Гарантия: 12 месяцев)						
МОДЕЛЬ 2017	OWM-07RN	14-16 м2	Сплит-система; Класс C; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	63 985	
	OWM-09RN	18-22 м2		шт.	72 516	
	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	83 485	
	OWM-18RN	45-50 м2		шт.	123 500	
	OWM-24RN	60-65 м2		шт.	168 188	
	OWM-07RQ	14-16 м2	Сплит-система; Класс C; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; алюминиево-медная инсталляция;	шт.	65 944	нет в наличии
	OWM-09RQ	18-22 м2		шт.	74 236	
	OWM-12RQ	25-32 м2		шт.	84 899	
	OWM-18RQ	45-50 м2		шт.	124 386	
	OWM-24RQ	60-65 м2		шт.	167 821	
	OWM-07RP	14-16 м2	Сплит-система; Класс C; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	67 844	нет в наличии
	OWM-09RP	18-22 м2		шт.	76 375	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	87 344	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	127 969	
OWM-24RP	60-65 м2	шт.		172 656		
Напольные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет фиолетовый	шт.	279 136	
	ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	267 488	
	ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	266 240	нет в наличии
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	345 280	
	ACP-48A	110-120 м2		шт.	511 680	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	553 280	
	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	1 013 083	
	ACP-100N	270-290 м2		шт.	1 357 271	
Канальные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	AMD-12HM	30-35 м2	Сплит-система; среднего давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	178 880	ограниченно
	AMD-18HM	50-55 м2		шт.	223 808	
	AMD-24HM	65-70 м2		шт.	294 112	
	AMD-36HM	90-100 м2		шт.	408 928	
	AMD-48HM	120-140 м2		шт.	507 520	
	AMD-60HM	160-180 м2		шт.	584 480	
	AHD-48HMh	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	524 992	
	AHD-60HMh	160-180 м2		шт.	601 120	
	ACD-80HMh	200-230 м2		шт.	1 096 207	
	ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	1 148 160	
	ACD-120HM	320-350 м2	Сплит-система; среднего давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 506 982	
	ACD-150HMh	420-440 м2	Сплит-система; высокого давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 972 480	нет в наличии
	ACD-192HMh	530-560м2		шт.	2 255 360	ограниченно
Кассетные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	175 552	нет в наличии
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	217 152	ограниченно
	ACC-24HM	65-70 м2		шт.	287 040	
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	397 696	нет в наличии
	ACC-48HM	120-140 м2		шт.	497 120	
	ACC-60HM	160-180 м2		шт.	579 072	
Напольно-подпотолочные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACF-12HM	30-35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	158 080	
	ACF-18HM	50-55 м2		шт.	210 080	ограниченно
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	279 968	
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	384 800	
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	490 048	
	ACF-60HM	160-180 м2		шт.	567 840	
Руфтопы						
	AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	1 342 202	
	AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	2 286 900	
	AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	3 556 337	
	AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	4 720 590	
Прецизионные кондиционеры						
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха						
	API-20TU + APO-30	Температура +влажность 20 кВт		шт.	3 423 920	

API-25TU + APO-40	Температура +влажность 25 кВт	шт.	4 154 170	
API-30TU + APO-50	Температура +влажность 30 кВт	шт.	4 371 340	
Компрессорно Кодненсаторные Блоки				
ACCU-22C1	22кВт	шт.	886 486	нет в наличии
ACCU-28C1	28кВт	шт.	974 635	
ACCU-35C1	35кВт	шт.	1 057 795	
Комплекты установки для ККБ				
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1	комп.	149 688	
ACCU-28KIT	для модели ACCU-28C1	комп.	160 915	
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1	комп.	178 378	нет в наличии
Разветвители для VRF				
AID-1		шт.	8 625	нет в наличии
AID-2		шт.	11 250	нет в наличии
AID-3		шт.	17 875	нет в наличии
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Фильтры для кондиционеров				
Anti-bacterial	антибактериальный с серебром (Ag+)	шт.	669	
Super Lysozyme	антибактериальный	шт.	669	
Фреон				
GAS R 22	Объем: 13,6 кг.	баллон	34 651	
GAS R 134A	Объем: 11,3 кг.	баллон	39 410	нет в наличии
GAS R 410A	Объем: 11,3 кг.	баллон	37 040	нет в наличии
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	7 226	
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	9 084	
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	11 269	
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	15 324	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	19 378	
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	22 615	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	23 416	
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	27 369	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	13 211	нет в наличии
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	16 985	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	21 389	нет в наличии
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	25 793	
Медные фитинги				
22	поворот	шт.	251	ограниченно
28	поворот	шт.	475	нет в наличии
35	поворот	шт.	645	нет в наличии
42	поворот	шт.	1 239	ограниченно
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9.52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	4 169	
(6.35+12.7mm)*3m б/г	Без гаек	короб	4 981	
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек	короб	6 455	
(6.35+9.52mm)*4m б/г	Без гаек	короб	5 626	
(6.35+12.7mm)*4m б/г	Без гаек	короб	6 691	нет в наличии
(9.52+15.88mm)*4m б/г	Без гаек	короб	7 816	нет в наличии
(6.35+9.52mm)*5m б/г	Без гаек	короб	8 410	
(6.35+12.7mm)*5m б/г	Без гаек	короб	9 003	
(9.52+15.88mm)*5m б/г	Без гаек	короб	10 956	
(6,35mm+9,52mm)* 3m		короб	4 371	нет в наличии
(6,35mm+12,7mm)* 3m		короб	5 184	
(9.52mm+15.88)* 3m		короб	6 659	
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	6 894	
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	8 020	
(6.35+12.7mm)* 5m		короб	9 206	
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	11 160	
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	125	
9,52 mm (3/8")		шт.	195	
12,7 mm (1/2")		шт.	288	
15,88 mm (5/8")		шт.	381	
19,05 mm (3/4")		шт.	536	
Кронштейны				
Кронштейн (комп) Г450*415	Сварные	комплект	1 500	
Кронштейн (комп) Г550*450	Сварные	комплект	2 125	
Кронштейн (комп) Г600*500	Сварные	комплект	3 000	
Дренажный шланг (Сливной шланг)				
Дренаж EVA-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	81	ограниченно
Дренаж EVA-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	85	
Дренаж PE-16MM,50M/ROLL	Длина = 50 м	1 метр	97	
Дренаж PVC-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	243	
Дренаж PVC-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	292	нет в наличии
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				

12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	166	
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	239	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	455	
60x40x2900mm-1.2mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 202	
80x50x2900mm-1.25mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 787	
Изоляция K-Flex				
K-Flex Труба 6,35*2M	Ф6х8 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	200	
K-Flex Труба 9,52*2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	213	
K-Flex Труба 12,70*2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	228	
K-Flex Труба 15,88*2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	253	
K-Flex Труба 19,05*2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	273	
K-Flex Клей 0,8 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 707	
K-Flex Клей 2,6 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 117	
K-Flex Лента 003x050 -15 ST	лента, упаковка: 12 шт	шт.	3 188	
K-Flex AD METAL, 06x1000 - 30 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 06x1000 - 30, уп/30 м2	рулон	112 875	
K-Flex AD METAL, 10x1000 - 20 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 10x1000 - 20, уп/20 м2	рулон	89 350	
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	80 308	
Изоляция ONEFLEX				
ONEFLEX 6*6 mm	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	120	
ONEFLEX 6*10 mm	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 354 м	2 м	135	нет в наличии
ONEFLEX 6*12 mm	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	150	нет в наличии
ONEFLEX 6*15 mm	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	170	
ONEFLEX 6*18 mm	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	183	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	153	
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	163	
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	173	
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	193	
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	208	
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	248	
Misot-Flex ST-TB 6*28	трубчатая изоляция Ф6х28 - 2 м; коробка = 130 м	2 м	310	
Misot-Flex ST-TB 9*15	трубчатая изоляция Ф9х15 - 2 м; коробка = 192 м	2 м	260	
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	283	
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	293	
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	383	
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	455	
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	508	
Misot-Flex ST-TB 9*54	трубчатая изоляция Ф9х54 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	730	
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	773	
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	863	
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 000	
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	383	
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	405	
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	395	
Misot-Flex ST-TB 13*28	трубчатая изоляция Ф13х28 - 2 м; коробка = 78 м	2 м	498	
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	585	
Misot-Flex ST-TB 13*42	трубчатая изоляция Ф13х42 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	663	
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 008	
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 255	
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 573	
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	848	
Misot-Flex ST-TB 19*28	трубчатая изоляция Ф19х28 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	998	
Misot-Flex ST-TB 19*35	трубчатая изоляция Ф19х35 - 2 м; коробка = 36 м	2 м	1 225	
Misot-Flex ST-TB 19*42	трубчатая изоляция Ф19х42 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 463	
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 993	
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	44 588	
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	41 100	
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	35 228	
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	79 725	ожидается
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	61 750	
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	49 910	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	96 413	
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	74 425	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 6мм	рулон 30 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	118 950	нет в наличии
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 9мм	рулон 20 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	89 725	нет в наличии
Misot-Flex Клей		шт.	3 128	
Misot-Flex	лента самоклеющаяся 50мм*15мм*3мм	рулон	2 398	
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 146	



ПРАЙС-ЛИСТ

05.02.2018г.

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева 164/110

тел/факс: 293-08-00, 260-68-60, 293-55-31

<http://www.almacom.kz>e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Примечание
Очистители ВОЗДУХА ALMACOM				
AC-2	ароматизатор, ионизатор, очиститель 20 м2	шт.	16860	
AC-3	ионизатор, очиститель 30 м2	шт.	20052	
AC-4	ионизатор, очиститель 40 м2	шт.	22782	
ХОЛОДИЛЬНИК ALMACOM				
AR-50	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 41/5 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6	шт.	35 340	
AR-78	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 72/5 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 90 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 18/20 кг; размер 47,4x44,7x63,6	шт.	40 068	
AR-92	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 83/9 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1	шт.	42 426	
ART-142	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 98/40 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 70 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 32/35 кг; размер 47,4x49,8x128		64 884	
ART-220	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 160/45 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 55 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 40/44 кг; размер 54,5x56,6x143		73 734	
ARB-252NF	NO FROST • Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 182/70 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180		123 594	
ARB-270	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 182/70 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57*63 кг; размер 54,5x59x180		92 664	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 150 л Потр. мощность: 130 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц 76x56x82,5 • Вес: 31/35 кг;	шт.	62 808	
AF1D-200	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 200 л Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц 98x56x82,5 • Вес: 36/40 кг;	шт.	70 080	
AF2D-218	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 218 л Потр. мощность: 120 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц 98x52x84,5 • Вес: 38/41 кг;	шт.	74 280	
AF2D-238	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 238 л Потр. мощность: 150 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц 102x57x87,6 • Вес: 43/47 кг;	шт.	79 080	

AF1D-300	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 300 л • Потр. мощность: 140 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 105,5x73,5x83,5 • Вес: 44/50 кг;	шт.	90 222	
AF1D-418	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 418 л • Потр. мощность: 388 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 136,5x73x83,5 • Вес: 53/58 кг;	шт.	127 518	
AFUD-98	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Потр. мощность: 98 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 98 л • размер 54,5x56,6x84,5 31/33 кг; • Вес:	шт.	63 696	
AFUD-208	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Потр. мощность: 82,5 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 208 л • размер 54,5x56,6x143 45*49 кг; • Вес:	шт.	93 246	
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ alcom				
WD-DHO-1JI	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	9 480	
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	8 280	
WD-DHO-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 480	
WD-DHO-22CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	8 280	
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	21 480	
WD-DME-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	17 400	
WD-DME-23CE	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	15 120	
WD-SHE-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	24 462	
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	26 136	
WD-SHE-5JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	24 462	
WD-SHE-6JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	25 746	
WD-SHE-7JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	21 870	
WD-SHE-11CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, красный	шт.	27 960	
WD-SHE-12CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, синий	шт.	27 960	
WD-SHE-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, коричневый	шт.	27 960	
WD-SHE-14CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, серый	шт.	27 960	
WD-SHE-15CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	27 960	
WD-SHE-22CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	22 200	
WD-SHE-23CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	26 136	
WD-SCO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, белый, стеклянная панель	шт.	40 320	ограниченно
WD-SCO-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	40 320	нет в наличии
WD-SCO-6AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	40 320	
WD-SCO-11CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, красный		40 320	
WD-SCO-12CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,синий.		40 320	
WD-SCO-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, коричневый.		40 320	
WD-SCO-14CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, серый.		40 320	
WD-SCO-15CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный.		40 320	
WD-CFO-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, красный, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды,	шт.	49 290	нет в наличии

WD-CFO-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, синий , стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды, камера 0,16 м³	шт.	49 290	нет в наличии
WD-CFO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый , холодильная камера 0,16 м ³	шт.	48 096	нет в наличии
WD-CFO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м ⁴	шт.	48 096	
CD-1M	подстаканники на магните	шт.	3 060	
CD-1S	подстаканники на шурупах	шт.	3 060	
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК almacom				
HD-798-ABC-G (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик	шт.	24 877	
HD-798-ABC-W (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик	шт.	24 120	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь	шт.	41 330	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь	шт.	41 330	
HD-5555 (в упаковке 2 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 30м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 40+ 10°C • Размеры: 300 мм х 235 мм х 200мм • Материал: Пластик	шт.	45 979	нет в наличии
HD-5555 W (в упаковке 2 шт)		шт.	45 979	нет в наличии
HD-5555 B (в упаковке 2 шт)		шт.	45 979	ограниченно
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 50м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммх238ммх230мм • Материал: Пластик	шт.	25 169	
HD-2008C1 (в упаковке 4 шт)		шт.	25 169	
HD-2008E-B1 (в упаковке 4 шт)		шт.	25 169	
HD-2008C-G1 (в упаковке 4 шт)		шт.	27 384	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)		шт.	25 169	
HD-6666G (в упаковке 2 шт)		• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммх685ммх220мм• Материал: Пластик ABS	шт.	106 279
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммх685ммх220мм• Материал: Пластик ABS	шт.	102 510	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 18м/с • SENSOR • Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммх238ммх230мм• Материал: Нерж. сталь	шт.	32 346	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 1500W; • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм, • Тем. воздуха: 65+15°C • Размеры: 240мм*240мм*230мм • Материал: Цинковый сплав	шт.	14 950	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)		шт.	16 201	
HD-588B (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	11 304	
HD-588 (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	10 819	

HD-688 (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик	шт.	10 819	
HD-120 (в упаковке 10 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >12 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 267мм*182мм*120мм • Материал: Пластик	шт.	8 548	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ				
Водонагреватели alcom, ariston				
Alcom WH-100Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 100 литров	шт.	46 188	
Alcom WH-80Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 80 литров	шт.	42 828	
Alcom WH-50Y6C	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 50 литров	шт.	35 904	ограниченно
Alcom WH-25CB	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 25 литров	шт.	32 304	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
CH-10-3C	Тип: напольный; Мощность 1 кВт; Вертикальное положение	шт.	11 838	
CH-12-4C	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт; Горизонтальное/Вертикальное положение	шт.	12 456	
КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
QH-22-5C	Тип: напольный; Мощность 2,2 кВт	шт.	13 272	
ГАЛОГЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	3 468	
HH-12-1H	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт	шт.	5 496	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ alcom				
BH-20-(H)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт, керамический нагревательный элемент, влагоустойчивый	шт.	9 300	нет в наличии
PTC-WM-20C-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	15 072	
PTC-WM-20D-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	14 808	
PTC-16C упаковке 6шт) (в	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 0,8/1,6 кВт Керамический нагревательный элемент,	шт.	6 240	NEW
PTC-20RH (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	16 872	
FH-20AH упаковке 8 шт) (в	Тип: Горизонтальный/Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	4 080	
FH-20BH упаковке 8 шт) (в	Тип: Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	3 720	нет в наличии
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ alcom				
ORS-09H	Масляный радиатор 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт	шт.	12 720	нет в наличии
ORS-11H	Масляный радиатор 11 секций (Slim); Мощность 2,5 кВт	шт.	15 000	нет в наличии
ORS-13H	Масляный радиатор 13 секций (Slim); Мощность 3 кВт	шт.	17 040	нет в наличии
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan); Мощность 2 кВт	шт.	17 040	в резерве
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan); Мощность 2,5 кВт	шт.	19 440	нет в наличии
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ alcom				
GH-20-(H)	Тип: Настенный, Напольный; 2 кВт; Черная стеклянная панель:	шт.	18600	
PC-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	12240	
PC-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	14520	
PC-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	17400	нет в наличии
КАМИН alcom				
FP-18A-(H)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Эффект реального пламени Напряжение: 220V; Потр. мощность: 1,8 кВт	шт.	44 472	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ alcom				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	40 110	нет в наличии
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220); ПДУ; Длина: 80 см	шт.	48 168	нет в наличии
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (220/380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	59 448	нет в наличии
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380); ПДУ; Длина: 120 см	шт.	72 156	нет в наличии
AC-15J	Мощность: 11,8кВт (380); ПДУ; Длина: 150 см	шт.	86 256	нет в наличии
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380); ПДУ; Длина: 180 см	шт.	110 652	нет в наличии
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380); ПДУ; Длина: 200 см	шт.	122 724	нет в наличии