



ПРАЙС-ЛИСТ

06.04.2018г.

на кондиционеры и расходные материалы

Республика Казахстан, г. Алматы ул. Муратбаева 164/110

тел/факс; 260-68-60, 293-08-00, +7(701)222 21 28

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.		
almacom 2016 FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "FAVORITE"	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	79 980	
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	97 384	
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	108 573	
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	152 085	
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	207 200	
almacom 2018 Deluxe (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "Deluxe"	ACH-07D	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	82 373	
	ACH-09D	20-25 м2		шт.	100 298	
	ACH-12D	30-35 м2		шт.	111 821	
	ACH-18D	50-55 м2		шт.	156 636	
	ACH-24D	65-70 м2		шт.	213 400	
almacom 2018 Standart (Гарантия: 36 месяцев)						
серия "Standart"	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	77 200	
	ACH-09AS	20-25 м2		шт.	94 000	
	ACH-12AS	30-35 м2		шт.	104 800	
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	146 800	
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	200 000	
Серия "REGULAR"	ACH-09AR	20-25 м3	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; без инсталляции;	шт.	92 515	
almacom 2015 (Гарантия: 36 месяцев)						
серия "Gold"	ACH-09G (2015)	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; Turbo; п; R410A; медная инсталляция;	шт.	94 000	
almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
серия "Gold"	ACH-07G (2017)	16-18 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	82 141	
	ACH-09G (2017)	20-25 м2		шт.	100 016	
	ACH-12G (2017)	30-35 м2		шт.	111 508	нет в наличии
	ACH-18G (2017)	40-50 м2		шт.	156 195	ограниченно
	ACH-24G (2017)	60-70 м2		шт.	212 800	
Серия "LUXURY"	ACH-07L	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; Сверхбесшумная конструкция; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	87 600	нет в наличии
	ACH-09L	20-25 м2		шт.	108 800	
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	128 000	
	ACH-18L	40-50 м2		шт.	159 600	ограниченно
	ACH-24L	65-70 м2		шт.	216 800	
ACH-09LC	20-25 м2	шт.	110 800			
almacom Inverter 2017 (Гарантия: 36 месяцев)						
inverter	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	122 000	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	142 000	нет в наличии
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	216 800	ограниченно
	ACH-24I	65-70 м2		шт.	282 800	
almacom Inverter Diamond 2018 (Гарантия: 36 месяцев)						
inverter diamond	ACH-09ID	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	131 150	
	ACH-12ID	30-35 м2		шт.	152 650	
	ACH-18ID	50-55 м2		шт.	233 060	
	ACH-24ID	65-70 м2		шт.	304 010	ожидается
inverter VIP	ACH-11IV	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция; Функция WiFi управления	шт.	151 940	
	ACH-13IV	35-40 м2		шт.	156 200	

алмасот мобильные 2016 (Гарантия: 12 месяцев)						
	AM-07F	20-25 м2	ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; компактный дизайн; только охлаждение.	шт.	93 200	
	AM-09F	25-30 м2		шт.	100 400	
	AM-09L	20-25 м2	ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; компактный дизайн; охлаждение - нагрев	шт.	113 200	
	AM-12L	25-30 м2		шт.	120 400	
Настенные кондиционеры OTEX 2016 (Гарантия: 12 месяцев)						
МОДЕЛЬ 2017	OWM-07RN	14-16 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	63 326	
	OWM-09RN	18-22 м2		шт.	71 290	
	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	81 528	
	OWM-18RN	45-50 м2		шт.	123 240	
	OWM-24RN	60-65 м2		шт.	163 056	
	OWM-07RQ	14-16 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; алюминиево-медная инсталляция;	шт.	64 663	ожидается
	OWM-09RQ	18-22 м2		шт.	72 794	
	OWM-12RQ	25-32 м2		шт.	83 248	
	OWM-18RQ	45-50 м2		шт.	125 840	
	OWM-24RQ	60-65 м2		шт.	166 496	
	OWM-07RP	14-16 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	66 800	
	OWM-09RP	18-22 м2		шт.	75 200	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	86 000	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	130 000	
	OWM-24RP	60-65 м2		шт.	172 000	
Напольные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет фиолетовый	шт.	273 728	
	ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	268 464	
	ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	263 200	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	340 800	
	ACP-48A	110-120 м2		шт.	505 600	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	546 400	
	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	1 013 083	
	ACP-100N	270-290 м2		шт.	1 357 271	
Напольно-подпотолочные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACF-12HM	30-35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	154 400	
	ACF-18HM	50-55 м2		шт.	212 000	
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	282 800	
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	388 400	
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	494 800	
	ACF-60HM	160-180 м2		шт.	573 200	
Кассетные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	177 200	ожидается
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	219 200	ожидается
	ACC-24HM	65-70 м2		шт.	290 000	ожидается
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	401 600	ожидается
	ACC-48HM	120-140 м2		шт.	502 000	
	ACC-60HM	160-180 м2		шт.	584 800	ожидается
Канальные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	AMD-12HM	30-35 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	174 800	ограниченно
	AMD-18HM	50-55 м2		шт.	226 000	
	AMD-24HM	65-70 м2		шт.	296 800	
	AMD-36HM	90-100 м2		шт.	412 800	
	AMD-48HM	120-140 м2		шт.	512 400	
	AMD-60HM	160-180 м2		шт.	590 000	нет в наличии
	AHD-48HMh	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	530 000	
	AHD-60HMh	160-180 м2		шт.	606 800	ожидается
	ACD-80HMh	200-230 м2		шт.	1 096 207	
	ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	1 148 160	
	ACD-120HM	320-350 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 506 982	
	ACD-150HMh	420-440 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 972 480	
	ACD-192HMh	530-560м2		шт.	2 255 360	
Руфтопы						
	AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	1 342 202	
	AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	2 286 900	
	AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	3 556 337	
	AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	4 720 590	

10 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля

Прецизионные кондиционеры				
Шафные с верхним забором и нижней подачей воздуха				
API-20TU + APO-30	Температура +влажность 20 кВт	шт.	3 423 920	
API-25TU + APO-40	Температура +влажность 25 кВт	шт.	4 154 170	
API-30TU + APO-50	Температура +влажность 30 кВт	шт.	4 371 340	
Компрессорно Кondenсаторные Блоки				
ACCU-22C1	22кВт	шт.	886 486	
ACCU-28C1	28кВт	шт.	974 635	
ACCU-35C1	35кВт	шт.	1 057 795	
Комплекты установки для ККБ				
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1	комп.	149 688	
ACCU-28KIT	для модели ACCU-28C1	комп.	160 915	
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1	комп.	178 378	
Разветвители для VRF				
AID-1		шт.	8 625	нет в наличии
AID-2		шт.	11 250	нет в наличии
AID-3		шт.	17 875	нет в наличии
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Фильтры для кондиционеров				
Anti-bacterial	антибактериальный с серебром (Ag+)	шт.	669	
Super Lysozyme	антибактериальный	шт.	669	
Фреон				
GAS R 22	Объем: 13,6 кг.	баллон	36 000	
GAS R 134A	Объем: 11,3 кг.	баллон	38 804	нет в наличии
GAS R 410A	Объем: 11,3 кг.	баллон	44 800	нет в наличии
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	7 116	
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	8 944	
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	11 096	
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	15 088	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	19 080	
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	22 268	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	23 056	
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	26 948	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	13 008	нет в наличии
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	16 724	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	21 060	нет в наличии
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	25 395	
Медные фитинги				
22	поворот	шт.	248	ограниченно
28	поворот	шт.	468	нет в наличии
35	поворот	шт.	636	нет в наличии
42	поворот	шт.	1 220	ограниченно
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9,52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	4 169	нет в наличии
(6.35+12.7mm)*3m б/г	Без гаек	короб	4 981	
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек	короб	6 455	
(6.35+9,52mm)*4m б/г	Без гаек	короб	5 628	нет в наличии
(6.35+12,7mm)*4m б/г	Без гаек	короб	6 691	нет в наличии
(9.52+15.88mm)*4m б/г	Без гаек	короб	7 816	нет в наличии
(6.35+9,52mm)*5m б/г	Без гаек	короб	8 408	
(6.35+12,7mm)*5m б/г	Без гаек	короб	9 004	
(9.52+15.88mm)*5m б/г	Без гаек	короб	10 956	
(6,35mm+9,52mm)* 3m		короб	4 436	нет в наличии
(6,35mm+12,7mm)* 3m		короб	5 260	
(9.52mm+15.88)* 3m		короб	6 760	
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	7 000	
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	8 140	
(6.35+12.7mm)* 5m		короб	9 348	
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	11 333	
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	125	
9,52 mm (3/8")		шт.	193	
12,7 mm (1/2")		шт.	288	
15,88 mm (5/8")		шт.	375	
19,05 mm (3/4")		шт.	528	
Кронштейны				
Кронштейн (комп) Г450*415	Сварные	комплект	1 375	
Кронштейн (комп) Г550*450	Сварные	комплект	2 125	
Кронштейн (комп) Г600*500	Сварные	комплект	2 500	
Дренажный шланг (Сливной шланг)				
Дренаж EVA-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	81	ограниченно
Дренаж EVA-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	85	
Дренаж PE-16MM,50M/ROLL	Длина = 50 м	1 метр	97	
Дренаж PVC-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	243	
Дренаж PVC-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	292	нет в наличии
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	166	
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	239	

25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	455	
60x40x2900mm-1.2mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 202	
80x50x2900mm-1.25mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 787	
Изоляция K-Flex				
K-Flex Труба 6,35*2M	Ф6х8 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	204	
K-Flex Труба 9,52*2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	218	
K-Flex Труба 12,70*2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	234	
K-Flex Труба 15,88*2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	264	
K-Flex Труба 19,05*2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	285	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 708	
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 118	
K-Flex Лента 003x050 -15 ST	лента, упаковка: 12 шт	шт.	3 188	
K-Flex AD METAL, 06x1000 - 30 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 06x1000 - 30, уп/30 м2	рулон	127 238	
K-Flex AD METAL, 10x1000 - 20 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 10x1000 - 20, уп/20 м2	рулон	100 726	
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	90 528	
Изоляция ONEFLEX				
ONEFLEX 6*6 mm	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	120	
ONEFLEX 6*10 mm	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 354 м	2 м	135	нет в наличии
ONEFLEX 6*12 mm	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	150	нет в наличии
ONEFLEX 6*15 mm	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	170	
ONEFLEX 6*18 mm	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	183	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	184	
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	198	
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	206	
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	232	
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	250	
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	296	
Misot-Flex ST-TB 6*28	трубчатая изоляция Ф6х28 - 2 м; коробка = 130 м	2 м	370	
Misot-Flex ST-TB 9*15	трубчатая изоляция Ф9х15 - 2 м; коробка = 192 м	2 м	323	
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	348	
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	364	
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	476	
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	562	
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	626	
Misot-Flex ST-TB 9*54	трубчатая изоляция Ф9х54 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	904	
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	954	
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 092	
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 236	
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	476	
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	496	
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	504	
Misot-Flex ST-TB 13*28	трубчатая изоляция Ф13х28 - 2 м; коробка = 78 м	2 м	624	
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	728	
Misot-Flex ST-TB 13*42	трубчатая изоляция Ф13х42 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	826	
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 256	
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 566	
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 960	
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 058	
Misot-Flex ST-TB 19*28	трубчатая изоляция Ф19х28 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	1 244	
Misot-Flex ST-TB 19*35	трубчатая изоляция Ф19х35 - 2 м; коробка = 36 м	2 м	1 528	
Misot-Flex ST-TB 19*42	трубчатая изоляция Ф19х42 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 824	
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 484	
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 676	
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 400	
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 208	
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 914	ожидается
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 176	
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 194	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 938	
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 676	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 6мм	рулон 30 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	154 088	нет в наличии
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 9мм	рулон 20 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	116 250	нет в наличии
Misot-Flex Клей		шт.	3 128	
Misot-Flex	лента самоклеющаяся 50мм*15м*3мм	рулон	2 398	
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 146	



ПРАЙС-ЛИСТ

06.04.2018г.

Республика Казахстан, г. Алматы ул. Муратбаева 164/110

тел/факс; 260-68-60, 293-08-00, +7(701)222 21 28

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Примечание
Очистители ВОЗДУХА ALMACOM				
AC-2	ароматизатор, ионизатор, очиститель 20 м2	шт.	16860	
AC-3	ионизатор, очиститель 30 м2	шт.	20052	
AC-4	ионизатор, очиститель 40 м2	шт.	22782	
ХОЛОДИЛЬНИК ALMACOM				
AR-50	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 41/5 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6	шт.	34 796	
AR-78	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 72/5 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 90 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 18/20 кг; размер 47,4x44,7x63,6	шт.	39 451	
AR-92	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 83/9 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1	шт.	41 773	
ART-142	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 98/40 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 70 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 32/35 кг; размер 47,4x49,8x128		63 886	
ART-220	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 160/45 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 55 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 40/44 кг; размер 54,5x56,6x143		72 600	
ARB-252NF	NO FROST • Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 182/70 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180		121 692	
ARB-270	• Класс энергопотребления A+; • Низкотемпературное отделение Объем : 182/70 л; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57*63 кг; размер 54,5x59x180		91 238	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 150 л • Потр. мощность: 130 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 76x56x82,5 • Вес: 31/35 кг;	шт.	61 842	
AF1D-200	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 200 л • Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 98x56x82,5 • Вес: 36/40 кг;	шт.	69 000	
AF2D-218	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 218 л • Потр. мощность: 120 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 98x52x84,5 • Вес: 38/41 кг;	шт.	73 140	
AF2D-238	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 238 л • Потр. мощность: 150 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 102x57x87,6 • Вес: 43/47 кг;	шт.	77 868	

AF1D-300	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 300 л • Потр. мощность: 140 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 105,5x73,5x83,5 • Вес: 44/50 кг;	шт.	88 836	
AF1D-418	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 418 л • Потр. мощность: 388 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 136,5x73x83,5 • Вес: 53/58 кг;	шт.	125 556	
AFUD-98	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Потр. мощность: 98 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 98 л • размер 54,5x56,6x84,5 • Вес: 31/33 кг;	шт.	62 724	
AFUD-208	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Потр. мощность: 82,5 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 208 л • размер 54,5x56,6x143 • Вес: 45*49 кг;	шт.	91 812	

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ alcom

WD-DHO-1JI	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	9 480	
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	8 280	
WD-DHO-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 480	
WD-DHO-22CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	8 280	
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	21 480	
WD-DME-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	17 400	
WD-DME-23CE	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	15 120	
WD-SHE-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	24 462	
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	26 136	нет в наличии
WD-SHE-5JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	24 462	
WD-SHE-6JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	25 746	
WD-SHE-7JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	21 870	
WD-SHE-11CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, красный	шт.	27 960	
WD-SHE-12CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, синий	шт.	27 960	
WD-SHE-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, коричневый	шт.	27 960	
WD-SHE-14CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, серый	шт.	27 960	
WD-SHE-15CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	27 960	
WD-SHE-22CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	22 200	
WD-SHE-23CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	26 136	
WD-SCO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, белый, стеклянная панель	шт.	40 320	ограниченно
WD-SCO-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	40 320	нет в наличии
WD-SCO-6AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	40 320	
WD-SCO-11CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, красный		40 320	
WD-SCO-12CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, синий.		40 320	
WD-SCO-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, коричневый.		40 320	
WD-SCO-14CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, серый.		40 320	
WD-SCO-15CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный.		40 320	
WD-CFO-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, красный, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды,	шт.	49 290	нет в наличии

WD-CFO-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, синий , стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды, камера 0,16 м³	шт.	49 290	нет в наличии
WD-CFO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый , холодильная камера 0,16 м ³	шт.	48 096	нет в наличии
WD-CFO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м ⁴	шт.	48 096	
CD-1M	подстаканники на магните	шт.	3 060	
CD-1S	подстаканники на шурупах	шт.	3 060	
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК almacom				
HD-798-ABC-G (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик	шт.	24 877	
HD-798-ABC-W (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик	шт.	24 120	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь	шт.	41 330	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь	шт.	41 330	
HD-5555 W (в упаковке 2 шт)		шт.	45 979	нет в наличии
HD-5555 B (в упаковке 2 шт)		шт.	45 979	ограниченно
HD-2008W (в упаковке 4 шт)		шт.	25 169	
HD-2008C1 (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W	шт.	25 169	
HD-2008E-B1 (в упаковке 4 шт)	• Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 50м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C	шт.	25 169	
HD-2008C-G1 (в упаковке 4 шт)	• Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик	шт.	27 384	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)		шт.	25 169	
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS	шт.	106 279	ограниченно
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS	шт.	102 510	нет в наличии
HD-230S (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 18м/с • SENSOR • Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм• Материал: Нерж. сталь	шт.	32 346	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 1500W, • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с• SENSOR	шт.	14 950	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)	• Дистанция: 50–200 мм, • Тем. воздуха: 65+15°C • Размеры: 240мм*240мм*230мм • Материал: Цинковый сплав	шт.	16 201	
HD-588B (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	11 304	ограниченно
HD-588 (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	10 819	

HD-688 (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик	шт.	10 819	
HD-120 (в упаковке 10 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 12 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 267мм*182мм*120мм • Материал: Пластик	шт.	8 548	ограниченно
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ				
Водонагреватели alcom, ariston				
Alcom WH-100Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 100 литров	шт.	46 188	
Alcom WH-80Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 80 литров	шт.	42 828	
Alcom WH-50Y6C	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 50 литров	шт.	35 904	ограниченно
Alcom WH-25CB	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 25 литров	шт.	32 304	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
CH-10-3C	Тип: напольный; Мощность 1 кВт; Вертикальное положение	шт.	11 838	
CH-12-4C	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт; Горизонтальное/Вертикальное положение	шт.	12 456	
КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
QH-22-5C	Тип: напольный; Мощность 2,2 кВт	шт.	13 272	
ГАЛОГЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	3 468	
HH-12-1H	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт	шт.	5 496	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ alcom				
BH-20-(H)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт, керамический нагревательный элемент, влагоустойчивый	шт.	9 300	нет в наличии
PTC-WM-20C-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	15 072	
PTC-WM-20D-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	14 808	
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 0,8/1,6 кВт Керамический нагревательный элемент,	шт.	6 240	NEW
PTC-20RH (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	16 872	
FH-20AH (в упаковке 8 шт)	Тип: Горизонтальный/Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	4 080	
FH-20BH (в упаковке 8 шт)	Тип: Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	3 720	нет в наличии
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ alcom				
ORS-09H	Масляный радиатор 9 секций (Slim): Мощность 2 кВт	шт.	12 720	нет в наличии
ORS-11H	Масляный радиатор 11 секций (Slim): Мощность 2,5 кВт	шт.	15 000	ограниченно
ORS-13H	Масляный радиатор 13 секций (Slim): Мощность 3 кВт	шт.	17 040	нет в наличии
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт	шт.	17 040	ограниченно
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт	шт.	19 440	нет в наличии
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ alcom				
GH-20-(H)	Тип: Настенный, Напольный; 2 кВт; Черная стеклянная панель:	шт.	18600	
PC-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	12240	
PC-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	14520	
PC-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	17400	нет в наличии
КАМИН alcom				
FP-18A-(H)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Эффект реального пламени Напряжение: 220V; Потр. мощность: 1.8 кВт	шт.	44 472	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ alcom				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	40 110	нет в наличии
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220); ПДУ; Длина: 80 см	шт.	48 168	нет в наличии
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (220/380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	59 448	нет в наличии
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380); ПДУ; Длина: 120 см	шт.	72 156	нет в наличии
AC-15J	Мощность: 11,8кВт (380); ПДУ; Длина: 150 см	шт.	86 256	нет в наличии
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380); ПДУ; Длина: 180 см	шт.	110 652	нет в наличии
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380); ПДУ; Длина: 200 см	шт.	122 724	нет в наличии