



# ПРАЙС-ЛИСТ

15.08.2017г.

на кондиционеры и расходные материалы

Республика Казахстан, г. Алматы Муратбаева 164/110

тел/факс: 293-08-00, 260-68-60, 293-55-31

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
Серия "Modern"	ACH-07MF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А, (ACH-24MF класс В) ; авторестарт; датчик утечки фреона, самоочистка; I-Feel; пульт с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	75 884	
	ACH-09MF	20-25 м2		шт.	84 223	
	ACH-12MF	30-35 м2		шт.	93 395	ограниченно
	ACH-18MF	50-55 м2		шт.	139 676	нет в наличии
	ACH-24MF	65-70 м2		шт.	177 413	нет в наличии
<b>almacom 2016 (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
Серия "FAVORITE"	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	77 432	05.сен
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	85 941	05.сен
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	95 301	05.сен
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	142 526	05.сен
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	183 794	05.сен
Серия "REGULAR"	ACH-09AR	20-25 м3	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; без инсталляции;	шт.	81 644	
	ACH-24AR	65-70 м3		шт.	174 605	ограниченно
<b>almacom 2015 (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
	ACH-09A	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; подставка	шт.	84 239	нет в наличии
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	84 239	
<b>almacom 2017 (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
серия "Gold"	ACH-07G (2017)	30-35 м0		шт.	78 980	01.сен
	ACH-09G (2017)	30-35 м1		шт.	87 659	05.сен
	ACH-12G (2017)	30-35 м2		шт.	97 207	10.сен
	ACH-18G (2017)	30-35 м3		шт.	145 377	01.сен
	ACH-24G (2017)	30-35 м4		шт.	184 785	25.сен
Серия "LUXURY"	ACH-07L	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; Сверхбесшумная конструкция; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	95 726	
	ACH-09L	20-25 м2		шт.	104 235	
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	127 635	
	ACH-18L			шт.	165 926	
	ACH-24L	65-70 м2		шт.	206 343	05.сен
	ACH-07LC	18-20 м2		шт.	97 854	ограниченно
	ACH-09LC	20-25 м2	шт.	106 363	ограниченно	
<b>almacom Inverter 2017 (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
inverter	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	108 490	10.сен
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	129 762	05.сен
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	172 307	01.сен
	ACH-24I	65-70 м2		шт.	214 852	01.сен
VIP	ACH-11IV	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция; <b>Функция WiFi управления</b>	шт.	166 381	
	ACH-13IV	35-40 м2		шт.	178 118	
<b>almacom мобильные 2016 (Гарантия: 12 месяцев)</b>						
	AM-09L	20-25 м2	ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; компактный дизайн; охлаждение - нагрев	шт.	91 897	05.сен
	AM-12L	25-30 м2		шт.	99 130	05.сен
<b>Настенные кондиционеры OTEX 2016 (Гарантия: 12 месяцев)</b>						
МОДЕЛЬ 2016	OWM-07RN	14-16 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	55 275	
	OWM-09RN	18-22 м2		шт.	60 300	нет в наличии
	OWM-07RP	14-16 м2		шт.	59 044	
	OWM-09RP	18-22 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	64 069	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	75 794	05.сен
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	110 550	нет в наличии
	OWM-24RP	60-65 м2		шт.	149 075	

Напольные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет фиолетовый	шт.	272 288	нет в наличии	26.сен
ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	282 924	нет в наличии	26.сен
ACP-48AR	110-120 м2		шт.	445 021	нет в наличии	
ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	222 510	нет в наличии	05.сен
ACP-36A	90-100 м2		шт.	309 728	нет в наличии	05.сен
ACP-48A	110-120 м2		шт.	457 784	нет в наличии	10.сен
ACP-60A	140-160 м2		шт.	508 413	нет в наличии	10.сен
ACP-80N	200-230 м2		Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	990 600	
ACP-100N	270-290 м2	шт.		1 327 150		
Канальные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
AMD-12HM	30-35 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	173 158	нет в наличии	10.окт
AMD-18HM	50-55 м2		шт.	210 598	нет в наличии	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	276 543		
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	395 669	ограниченно	
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	463 741		
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	565 849		
AHD-24HM	65-70 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	280 797		
AHD-36HMh	90-100 м2		шт.	412 687	ограниченно	
AHD-48HMh	120-140 м2		шт.	510 540		
AHD-60HMh	160-180 м2		шт.	587 121		
ACD-80HMh	200-230 м2			шт.	1 071 880	
ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	1 122 680		
ACD-120HM	320-350 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 495 209	ограниченно	
ACD-150HMh	420-440 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 957 000		
ACD-192HMh	530-560 м2		шт.	2 238 000		
Кассетные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	170 180		
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	207 620		
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	272 288		
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	386 309		
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	459 486		
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	548 831		
Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
ACF-12HM	30-35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	161 671		
ACF-18HM	50-55 м2		шт.	194 856		
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	244 634		
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	373 545	в резерве	
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	450 977	ограниченно	
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	540 322		
Руфтопы						
AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	1 342 202		
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	2 286 900	нет в наличии	07.сен
AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	3 556 337	нет в наличии	07.сен
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	4 720 590	нет в наличии	07.сен
Прецизионные кондиционеры						
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха						
API-20TU + APO-30		Температура +влажность 20 кВт	шт.	3 423 920		
API-25TU + APO-40		Температура +влажность 25 кВт	шт.	4 154 170		
API-30TU + APO-50		Температура +влажность 30 кВт	шт.	4 371 340		
Компрессорно Кondenсаторные Блоки						
ACCU-22C1		22кВт	шт.	886 486		
ACCU-28C1		28кВт	шт.	974 635	нет в наличии	07.сен
ACCU-35C1		35кВт	шт.	1 057 795	нет в наличии	07.сен
Комплекты установки для ККБ						
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	комп.	149 688		
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	комп.	160 915	нет в наличии	07.сен
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	комп.	178 378	нет в наличии	07.сен
Разветвители для VRF						
AID-1			шт.	8 625		
AID-2			шт.	11 250		
AID-3			шт.	17 875		
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
Фильтры для кондиционеров						
Anti-bacterial		антибактериальный с серебром (Ag+)	шт.	644		
Super Lysozyme		антибактериальный	шт.	644		

Фреон				
GAS R 22	Объем: 13,6 кг.	баллон	36 078	
GAS R 134A	Объем: 11,3 кг.	баллон	41 230	
GAS R 410A	Объем: 11,3 кг.	баллон	38 654	
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	6 700	
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	4 416	
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	9 631	
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	12 981	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	16 331	
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	20 938	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	22 194	
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	25 125	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	11 935	
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	15 285	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	19 473	
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	23 450	
Медные фитинги				
22	поворот	шт.	189	
28	поворот	шт.	365	
35	поворот	шт.	629	
42	поворот	шт.	796	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9,52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	4 731	
(6.35+12.7mm)*3m б/г	Без гаек	короб	5 444	
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек	короб	7 370	
(6.35+9,52mm)*4m б/г	Без гаек	короб	6 490	
(6.35+9,52mm)*5m б/г	Без гаек	короб	9 631	
(9.52+15.88mm)*5m б/г	Без гаек	короб	12 563	
(9.52mm+15.88)* 3m		короб	7 956	
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	7 956	
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	12 144	
(6.35+12.7mm)* 5m		короб	10 050	
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	15 075	
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	151	
9,52 mm (3/8")		шт.	239	
12,7 mm (1/2")		шт.	353	
15,88 mm (5/8")		шт.	419	
19,05 mm (3/4")		шт.	586	
Кронштейны				
Кронштейн (комп) Г450*415	Сварные	комплект	1 500	
Кронштейн (комп) Г550*450	Сварные	комплект	2 125	нет в наличии
Кронштейн (комп) Г620*350	Сварные	комплект	3 000	нет в наличии
Дренажный шланг (Сливной шланг)				
Дренаж EVA-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	85	
Дренаж EVA-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	89	
Дренаж PE-16MM,50M/ROLL	Длина = 50 м	1 метр	102	
Дренаж PVC-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	256	
Дренаж PVC-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	306	
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	174	
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	250	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	476	
60x40x2900mm-1.2mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 258	
80x50x2900mm-1.25mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 870	
Изоляция K-Flex				
K-Flex Труба 6,35*2M	Ф6х8 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	200	
K-Flex Труба 9,52*2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	213	нет в наличии
K-Flex Труба 12,70*2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	228	
K-Flex Труба 15,88*2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	253	
K-Flex Труба 19,05*2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	273	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 708	
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 118	
K-Flex Лента 003x050 -15 ST	лента, упаковка: 12 шт	шт.	3 188	
K-Flex AD METAL, 06x1000 - 30 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 06x1000 - 30, уп/30 м2	рулон	112 875	
K-Flex AD METAL, 10x1000 - 20 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 10x1000 - 20, уп/20 м2	рулон	89 350	
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	80 308	
Изоляция ONEFLEX				
ONEFLEX 6*6 mm	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	120	
ONEFLEX 6*10 mm	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 354 м	2 м	135	нет в наличии
ONEFLEX 6*12 mm	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	150	нет в наличии
ONEFLEX 6*15 mm	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	170	

ONEFLEX 6*18 мм	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	183	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	153	
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	163	
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	173	
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	193	
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	208	
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	248	
Misot-Flex ST-TB 6*28	трубчатая изоляция Ф6х28 - 2 м; коробка = 130 м	2 м	310	
Misot-Flex ST-TB 9*15	трубчатая изоляция Ф9х15 - 2 м; коробка = 192 м	2 м	260	
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	283	
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	293	
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	383	
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	455	
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	508	
Misot-Flex ST-TB 9*54	трубчатая изоляция Ф9х54 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	730	
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	773	
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	863	
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 000	
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	383	
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	405	
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	395	
Misot-Flex ST-TB 13*28	трубчатая изоляция Ф13х28 - 2 м; коробка = 78 м	2 м	498	
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	585	
Misot-Flex ST-TB 13*42	трубчатая изоляция Ф13х42 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	663	
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 008	
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 255	
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 573	
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	848	
Misot-Flex ST-TB 19*28	трубчатая изоляция Ф19х28 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	998	
Misot-Flex ST-TB 19*35	трубчатая изоляция Ф19х35 - 2 м; коробка = 36 м	2 м	1 225	
Misot-Flex ST-TB 19*42	трубчатая изоляция Ф19х42 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 463	
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 993	
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	44 588	
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	41 100	
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	35 228	
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	79 725	ожидается
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	61 750	ожидается
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	49 910	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	96 413	
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	74 425	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 6мм	рулон 30 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	118 950	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 9мм	рулон 20 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	89 725	
Misot-Flex Клей		шт.	3 128	
Misot-Flex	лента самоклеющаяся 50мм*15м*3мм	рулон	2 398	
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 146	



# ПРАЙС-ЛИСТ

15.08.2017г.

Республика Казахстан, г. Алматы Муратбаева 164/110

тел/факс: 293-08-00, 260-68-60, 293-55-31

http: www.almacom.kz

э-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Примечание
<b>Очистители ВОЗДУХА ALMACOM</b>				
<b>АС-2</b>	ароматизатор, ионизатор, очиститель 20 м2	шт.	16126	
<b>АС-3</b>	ионизатор, очиститель 30 м2	шт.	19181	
<b>АС-4</b>	ионизатор, очиститель 40 м2	шт.	21792	
<b>УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM</b>				
<b>АН-807С</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Площадь увлажнения: 70 м2</li> <li>• Мощность увлажнения: 700 мл/ч; Объем бака: 7 л</li> <li>• Вес: 2,8 кг; Потребляемая мощность: 75 Вт</li> <li>• Питание: 220Вт~50 Гц</li> </ul>	шт.	15 346	нет в наличии
<b>ХОЛОДИЛЬНИК ALMACOM</b>				
<b>AR-50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 41/5 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6</li> </ul>	шт.	36 996	ограниченно
<b>AR-78</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 72/5 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 90 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 18/20 кг; размер 47,4x44,7x63,6</li> </ul>	шт.	42 000	нет в наличии
<b>AR-92</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 83/9 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1</li> </ul>	шт.	44 760	
<b>ART-142</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 98/40 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 70 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 32/35 кг; размер 47,4x49,8x128</li> </ul>		65 460	
<b>ART-220</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 160/45 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 55 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 40/44 кг; размер 54,5x56,6x143</li> </ul>		73 752	
<b>ARB-252NF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NO FROST • Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 182/70 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180</li> </ul>		123 624	
<b>ARB-270</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>Низкотемпературное отделение Объем : 182/70 л;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 57*63 кг; размер 54,5x59x180</li> </ul>		92 688	
<b>МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
<b>AF1D-150</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ</li> <li>Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 150 л</li> <li>Потр. мощность: 130 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• размер 76x56x82,5</li> <li>• Вес: 31/35 кг;</li> </ul>	шт.	62 820	
<b>AF1D-200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ</li> <li>Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 200 л</li> <li>Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• размер 98x56x82,5</li> <li>• Вес: 36/40 кг;</li> </ul>	шт.	70 740	
<b>AF2D-218</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ</li> <li>Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 218 л</li> <li>Потр. мощность: 120 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• размер 98x52x84,5</li> <li>• Вес: 38/41 кг;</li> </ul>	шт.	74 796	

<b>AF2D-238</b>	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем 238 л Потр. мощность: 150 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц 102x57x87,6 • Вес: 43/47 кг;	шт.	78 600	
<b>AF1D-300</b>	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 300 л • Потр. мощность: 140 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 105,5x73,5x83,5 • Вес: 44/50 кг;	шт.	90 240	
<b>AF1D-418</b>	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 418 л • Потр. мощность: 388 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц размер 136,5x73x83,5 • Вес: 53/58 кг;	шт.	129 936	ограниченно
<b>AFUD-98</b>	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Потр. мощность: 98 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 98 л • размер 54,5x56,6x84,5 • Вес: 31/33 кг;	шт.	67 140	
<b>AFUD-208</b>	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Потр. мощность: 82,5 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц Озонобезопасный хладагент R-600a; Объем : 208 л • размер 54,5x56,6x143 • Вес: 45*49 кг;	шт.	96 708	

### ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ almacom

<b>WD-DHO-1JI</b>	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	8 142	
<b>WD-DHO-1AF</b>	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 468	
<b>WD-DME-1AF</b>	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	20 544	
<b>WD-SHE-2AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	23 400	ограниченно
<b>WD-SHE-3AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	24 996	нет в наличии
<b>WD-SHE-5JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	23 400	
<b>WD-SHE-6JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	24 624	
<b>WD-SHE-7JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев,	шт.	20 916	
<b>WD-SCO-2AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, белый, стеклянная панель	шт.	38 568	
<b>WD-SCO-3AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	38 568	
<b>WD-SCO-6AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	38 568	
<b>WD-CFO-1JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, красный, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды,	шт.	47 148	
<b>WD-CFO-2JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, синий, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды,	шт.	47 148	нет в наличии
<b>WD-CFO-1AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый, холодильная камера 0,16 м3	шт.	46 008	

### СУШИЛКИ ДЛЯ РУК almacom

<b>HD-798-ABC-G</b> (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик	шт.	24 504	
<b>HD-798-ABC-W</b> (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик	шт.	23 760	
<b>HD-798-G</b> (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь	шт.	40 716	
<b>HD-798-W</b> (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь	шт.	40 716	

<b>HD-5555</b> (в упаковке 2 шт)	(В) • Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин	шт.	45 288	
<b>HD-5555 W</b> (в упаковке 2 шт)	(В) • Скорость воздушного потока: > 30м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 40+ 10°C	шт.	45 288	
<b>HD-5555 B</b> (в упаковке 2 шт)	(В) • Размеры: 300 мм x 235 мм x 200мм • Материал: Пластик	шт.	45 288	
<b>HD-2008W</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	24 774	
<b>HD-2008C1</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	24 774	
<b>HD-2008E-B1</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	24 774	
<b>HD-2008C-G1</b> (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 50м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик	шт.	26 976	
<b>HD-2008G</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	24 774	
<b>HD-6666G</b> (в упаковке 2 шт)	• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS	шт.	104 694	
<b>HD-6666W</b> (в упаковке 2 шт)	• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS	шт.	100 980	
<b>HD-230S</b> (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 18м/с • SENSOR • Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм• Материал: Нерж. сталь	шт.	31 866	
<b>HD-298</b> (в упаковке 4 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR	шт.	14 724	
<b>HD-298 B</b> (в упаковке 4 шт)	• Дистанция: 50–200 мм, • Тем. воздуха: 65+15°C • Размеры: 240мм*240мм*230мм • Материал: Цинковый сплав	шт.	15 960	
<b>HD-588B</b> (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	11 136	
<b>HD-588</b> (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	10 656	
<b>HD-688</b> (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик	шт.	10 656	
<b>HD-120</b> (в упаковке 10 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >12 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 267мм*182мм*120мм • Материал: Пластик	шт.	8 418	
<b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>Водонагреватели alcom, ariston</b>				
<b>Alcom WH-100Y6C</b>	Мощность: 2 кВт; Объем: 100 литров	шт.	44 178	
<b>Alcom WH-80Y6C</b>	Мощность: 2 кВт; Объем: 80 литров	шт.	40 962	
<b>Alcom WH-50Y6C</b>	Мощность: 1,5 кВт; Объем:50 литров	шт.	34 340	
<b>Alcom WH-25CB</b>	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 25 литров	шт.	30 900	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ alcom АКЦИЯ: 5+1</b>				
<b>КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom</b>				
<b>CH-10-3C</b>	Тип: напольный; Мощность 1 кВт; Вертикальное положение	шт.	11 322	
<b>CH-12-4C</b>	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт; Горизонтальное/Вертикальное положение	шт.	11 916	
<b>КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom</b>				
<b>QH-22-5C</b>	Тип: напольный; Мощность 2,2 кВт	шт.	12 696	
<b>ГАЛОГЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom</b>				
<b>HH-08-2H</b>	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	3 318	

<b>НН-12-1Н</b>	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт	шт.	5 260	
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ almacom</b>				
<b>ВН-20-(Н)</b>	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт, керамический нагревательный элемент, влагоустойчивый	шт.	8 898	
<b>РТС-20RH</b> (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	16 140	
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ almacom</b>				
<b>ГН-20-(Н)</b>	Тип: Настенный, Напольный; 2 кВт; Черная стеклянная панель:	шт.	15516	
<b>РС-18</b>	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	12816	нет в наличии
<b>РС-22</b>	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	14850	нет в наличии
<b>РС-18N</b>	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	12172	нет в наличии
<b>РС-22N</b>	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	14052	нет в наличии
<b>РС-27N</b>	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	16884	нет в наличии
<b>КАМИН almacom</b>				
<b>FP-18A-(Н)</b>	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Эффект реального пламени Напряжение: 220V; Потр. мощность: 1.8 кВт	шт.	42 534	
<b>ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ almacom</b>				
<b>АС-06J</b>	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	39 528	
<b>АС-09J</b>	Мощность: 7,5 кВт (220/380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	58 584	