



ПРАЙС-ЛИСТ

05.04.2019г.

Республика Казахстан, г. Алматы ул. Муратбаева 164/110, Салон Климат
тел/факс; 293-55-31, 293-08-00, 260-68-60

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Примечание
Очистители ВОЗДУХА ALMACOM				
АС-2	ароматизатор, ионизатор, очиститель 20 м2	шт.	19400	
АС-3	ионизатор, очиститель 30 м2	шт.	23073	
АС-4	ионизатор, очиститель 40 м2	шт.	26215	
ХОЛОДИЛЬНИК ALMACOM				
AR-50	• Объем: 50 л; • Класс энергопотребления А+; • Низкотемпературное отделение • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6	шт.	38 438	
AR-92	• Объем: 92 л; • Класс энергопотребления А+; • Низкотемпературное отделение • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1	шт.	47 400	
ART-142	• Объем: 142 л; • Класс энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 70 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 32/35 кг; размер 47,4x49,8x128	шт.	56 456	АКЦИЯ
ART-220	• Объем: 220 л; • Класс энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 55 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 40/44 кг; размер 54,5x56,6x143	шт.	80 196	
ARB-252NF	NO FROST • Объем : 252 л; • Класс энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180	шт.	134 351	
ARB-270	• Объем : 270 л; • Класс энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57*63 кг; размер 54,5x59x180	шт.	100 786	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 150 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 130 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 76x56x82,5 • Вес: 31/35 кг;	шт.	68 314	нет в наличии
AF1D-200	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 200 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 98x56x82,5 • Вес: 36/40 кг;	шт.	76 220	нет в наличии
AF2D-218	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 218 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 120 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 98x52x84,5 • Вес: 38/41 кг;	шт.	80 792	нет в наличии

AF1D-300	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем : 300 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 140 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 105,5x73,5x83,5 • Вес: 44/50 кг;	шт.	98 131	
AF1D-418	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем : 418 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 388 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 136,5x73x83,5 • Вес: 53/58 кг;	шт.	138 695	
AFUD-98	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНИК Объем : 98 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Потр. мощность: 98 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • Озонобезопасный хладагент R-600a; • размер 54,5x56,6x84,5 • Вес: 31/33 кг;	шт.	69 288	
AFUD-208	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНИК Объем : 208 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Потр. мощность: 82,5 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • Озонобезопасный хладагент R-600a; • размер 54,5x56,6x143 • Вес: 45*49 кг;	шт.	101 423	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ almacom				
WD-DHO-1JI	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	9 725	
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 574	поступление 05.06.2019
WD-DHO-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	10 656	
WD-DHO-22CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 869	поступление 25.05.2019
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	18 125	
WD-DME-2JI	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев	шт.	16 891	АКЦИЯ
WD-DME-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	19 375	
WD-DME-23CE	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев,	шт.	16 875	
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	27 250	
WD-SHE-4AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	27 250	
WD-SHE-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-3JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-4JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-5JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	26 875	
WD-SHE-6JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	29 375	
WD-SHE-15JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-12CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, синий	шт.	27 250	ограниченно
WD-SHE-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, коричневый	шт.	27 250	ограниченно
WD-SHE-22CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	24 375	поступление 25.05.2019
WD-SHE-23CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	24 938	АКЦИЯ
WD-SCO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	40 625	
WD-SCO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, серый.	шт.	40 000	
WD-SCO-6AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев.	шт.	40 625	
WD-SCO-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-3JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-4JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	

WD-SCO-15JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-11CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, красный	шт.	39 588	
WD-SCO-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, коричневый.	шт.	39 588	
WD-SCO-15CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный.	шт.	39 588	
WD-CFO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый, холодильная камера 0,16 м3	шт.	50 000	ограничено
WD-CFO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м4	шт.	50 000	
CD-1M	подстаканники на магните	шт.	3 473	нет в наличии
CD-1S	подстаканники на шурпах	шт.	3 473	нет в наличии
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК alcom				
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик 	шт.	28 625	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик 	шт.	27 754	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь 	шт.	47 556	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь 	шт.	47 556	
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 50м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик 	шт.	28 960	поступление 15.05.2019
HD-2008E-A (в упаковке 4 шт)		шт.	28 960	поступление 15.05.2019
HD-2008E-B1 (в упаковке 4 шт)		шт.	28 960	
HD-2008C-G1 (в упаковке 4 шт)		шт.	28 960	поступление 15.05.2019
HD-2008G (в упаковке 4 шт)		шт.	28 960	поступление 15.05.2019
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS 	шт.	122 291	поступление 15.05.2019
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS 	шт.	117 955	поступление 15.05.2019
HD-230S (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 18м/с • SENSOR • Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм• Материал: Нерж. сталь 	шт.	33 000	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W, • мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм, • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 240мм*240мм*230мм • Материал: Цинковый сплав 	шт.	17 203	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)		шт.	18 641	поступление 15.05.2019
HD-588B (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик 	шт.	13 008	
HD-588 (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик 	шт.	12 450	

HD-688 (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин Скорость воздушного потока: > 11 м/с • SENSOR Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик 	шт.	12 450	
HD-120 (в упаковке 10 шт)	<ul style="list-style-type: none"> Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 60W Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин Скорость воздушного потока: >12 м/с • SENSOR Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C Размеры: 267мм*182мм*120мм • Материал: Пластик 	шт.	9 836	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ				
Водонагреватели almacom, ariston				
Almacom WH-100Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 100 литров	шт.	53 148	
Almacom WH-25CB	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 25 литров	шт.	29 738	АКЦИЯ
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ				
MH-22H	Тип: Напольный; цвет: черный; мощность 2,2 кВт	шт.	19375	NEW
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ				
NOR-20H	Тип: Напольный; цвет: белый; мощность 2 кВт. Спиральный нагревательный элемент	шт.	18125	NEW
КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ almacom				
CH-10-3C	Тип: напольный; Мощность 1 кВт; Вертикальное положение	шт.	13 806	
CH-12-4C	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт; Горизонтальное/Вертикальное положение	шт.	14 526	
ГАЛОГЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ almacom				
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	3 928	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ almacom				
PTC-WM-20C-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	17 101	
PTC-WM-20D-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	16 800	
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 0,8/1,6 кВт Керамический нагревательный элемент,	шт.	7 681	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	18 625	
FH-20AH (в упаковке 8 шт)	Тип: Горизонтальный/Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	3 808	АКЦИЯ
FH-20BH (в упаковке 8 шт)	Тип: Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	3 471	АКЦИЯ
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ almacom				
ORS-11H	Масляный радиатор 11 секций (Slim): Мощность 2,5 кВт	шт.	17 726	
ORS-13H	Масляный радиатор 13 секций (Slim): Мощность 3 кВт	шт.	20 138	
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт	шт.	20 138	
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт	шт.	22 973	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ almacom				
PC-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	11420	АКЦИЯ
PC-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	13546	АКЦИЯ
PC-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	16233	АКЦИЯ
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ almacom				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	42 500	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220); ПДУ; Длина: 80 см	шт.	53 500	ограниченно
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	58 500	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380); ПДУ; Длина: 120 см	шт.	81 250	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380); ПДУ; Длина: 180 см	шт.	131 250	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380); ПДУ; Длина: 200 см	шт.	150 000	