



20.05.2019г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Республика Казахстан, г. Алматы ул. Муратбаева 164/110, Салон Климат
тел/факс: 293-55-31, 293-08-00, 260-68-60

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
АКЦИЯ РАСПРОДАЖА				
серия REGULAR	ACH-09AR	20-25 м3	84 886	АКЦИЯ! товар ограничен
almacom FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)				
Серия FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	87 875	
	ACH-09AF	20-25 м2	104 525	
	ACH-12AF	30-35 м2	123 025	
	ACH-18AF	50-55 м2	172 975	
	ACH-24AF	65-70 м2	230 325	
almacom Diamond (Гарантия: 36 месяцев)				
Серия DIAMOND	ACH-07D	18-20 м2	89 633	
	ACH-09D	20-25 м2	106 615	
	ACH-12D	30-35 м2	125 485	
	ACH-18D	50-55 м2	176 435	
	ACH-24D	65-70 м2	234 931	
almacom Standart (Гарантия: 36 месяцев)				
серия STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	84 638	
	ACH-09AS	20-25 м2	100 825	
	ACH-12AS	30-35 м2	118 400	
	ACH-18AS	50-55 м2	165 575	
	ACH-24AS	65-70 м2	221 075	
almacom GOLD 2017 (Гарантия: 36 месяцев)				
серия GOLD	ACH-07G	18-20 м2	89 633	
	ACH-09G	20-25 м2	106 615	
	ACH-12G	30-35 м2	125 485	
	ACH-18G	50-55 м2	176 435	
	ACH-24G	65-70 м2	234 931	
almacom Inverter (Гарантия: 36 месяцев)				
INVERTER	ACH-09I	20-25 м2	135 050	
	ACH-12I	30-35 м2	156 788	
	ACH-18I	50-55 м2	228 013	
	ACH-24I	65-70 м2	311 263	
almacom Inverter Diamond (Гарантия: 36 месяцев)				
INVERTER DIAMOND	ACH-09ID	20-25 м2	144 706	нет в наличии
	ACH-12ID	30-35 м2	168 173	нет в наличии
	ACH-18ID	50-55 м2	244 290	
	ACH-24ID	65-70 м2	333 518	
almacom Inverter VIP (Гарантия: 36 месяцев)				
INVERTER VIP	ACH-11IV	30-35 м2	167 763	
	ACH-13IV	35-40 м2	172 466	
almacom мобильные (Гарантия: 12 месяцев)				
	AM-07F	18-20 м2	102 213	ограничено
	AM-09F	20-25 м2	110 075	ограничено
	AM-09L	18-20 м2	111 000	
	AM-12L	25-30 м2	124 413	

Настенные кондиционеры ОТЕХ (Гарантия: 12 месяцев)						
ОТЕХ МОДЕЛЬ 2017	OWM-07RN	14-16 м2	Сплит-система; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	75 915	нет в наличии
	OWM-09RN	18-22 м2		шт.	81 696	
	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	95 016	нет в наличии
	OWM-18RN	45-50 м2		шт.	143 856	
	OWM-24RN	60-65 м2		шт.	186 035	
	OWM-07RQ	14-16 м2	Сплит-система; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; алюминиево-медная инсталляция;	шт.	76 478	
	OWM-09RQ	18-22 м2		шт.	82 291	
	OWM-12RQ	25-32 м2		шт.	95 709	
	OWM-18RQ	45-50 м2		шт.	144 905	
	OWM-24RQ	60-65 м2		шт.	187 393	
	OWM-07RP	14-16 м2	Сплит-система; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	79 088	
	OWM-09RP	18-22 м2		шт.	85 100	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	98 975	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	149 850	
OWM-24RP	60-65 м2	шт.		193 788		
Напольные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый	шт.	382 950		
ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	382 950		
ACP-24AE	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	287 213		
ACP-36A	90-100 м2		шт.	388 038		
ACP-48A	110-120 м2		шт.	561 013		
ACP-60AE	140-160 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	592 925		
ACP-80N	200-230м2		шт.	1 173 197	в резерве	
ACP-100N	270-290 м2		шт.	1 514 650	ожидается	
Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
ACF-12HM	30-35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	176 113		
ACF-18HM	50-55 м2		шт.	237 725		
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	317 275		
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	436 600		
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	553 613		
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	643 338	ожидается май	
Кассетные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	199 338	нет в наличии	
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	249 750	ожидается май	
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	324 675	ожидается май	
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	450 013	ожидается май	
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	555 925	ожидается май	
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	657 213	ожидается май	
ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	224 775	ожидается май	
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	500 333	ожидается май	
ACC-60HA	160-180 м2		шт.	591 491	ожидается май	
Канальные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	231 713	ограничено	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	333 000		
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	463 425	ожидается май	
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	564 713		
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	652 588	ограничено	
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	417 083		
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	508 241		
AMD-60HA	160-180 м2	шт.	587 329			
AHD-48HMh	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	593 850	нет в наличии	
AHD-60HMh	160-180 м2		шт.	681 725	ожидается май	
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	534 465	ограничено	
ACD-80HMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 144 547	в резерве	
ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	1 403 136	ограничено	
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	1 572 503		
ACD-150HMh	420-440 м2		шт.	2 214 144	нет в наличии	
ACD-192HMh	530-560м2		шт.	2 474 035	в резерве	

Рифтопы					
AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	1 342 202	
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 286 900	нет в наличии
AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	3 556 337	
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	5 256 428	
Прецизионные кондиционеры					
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха					
API-20TU + APO-30	Температура +влажность 20 кВт		шт.	3 423 920	
API-25TU + APO-40	Температура +влажность 25 кВт		шт.	4 154 170	
API-30TU + APO-50	Температура +влажность 30 кВт		шт.	4 371 340	
Компрессорно Кодненсаторные Блоки					
ACCU-22C1	22кВт		шт.	886 486	
ACCU-28C1	28кВт		шт.	974 635	
ACCU-35C1	35кВт		шт.	1 057 795	
Комплекты установки для ККБ					
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1		комп.	149 688	
ACCU-28KIT	для модели ACCU-28C1		комп.	160 915	
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1		комп.	178 378	
Мультизональные системы					
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	141 523	
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	143 021	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	145 267	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	190 944	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	195 437	
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	203 674	
AMV-80MD	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	247 104	
AMV-90MD	Внутренний блок канальный среднего давления		9 kw	260 582	
AMV-112MD	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	262 080	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления		14 kw	277 805	
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный		2,8 kw	221 122	
AMV-36C4	Внутренний блок кассетный		3,6 kw	230 164	
AMV-45C4	Внутренний блок кассетный		4,5 kw	254 003	
AMV-56C4	Внутренний блок кассетный		5,6 kw	260 579	
AMV-71C4	Внутренний блок кассетный		7,1 kw	267 155	
AMV-90C4	Внутренний блок кассетный		9 kw	290 994	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный		11,2 kw	304 146	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный		14 kw	316 476	
AMV-22WM	Внутренний блок настенный		2,2 kw	109 670	
AMV-28WM	Внутренний блок настенный		2,8 kw	114 739	
AMV-36WM	Внутренний блок настенный		3,6 kw	120 269	
AMV-45WM	Внутренний блок настенный		4,5 kw	133 632	
AMV-56WM	Внутренний блок настенный		5,6 kw	138 701	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный		7,1 kw	152 986	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный		8 kw	158 976	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный		9 kw	171 418	
AMV-280X5	Модульный наружный блок		28 kw	1 936 282	нет в наличии
AMV-335X5	Модульный наружный блок		33,5 kw	2 144 563	
AMV-400X5	Модульный наружный блок		40 kw	2 514 586	
AMV-450X5	Модульный наружный блок		45 kw	2 554 214	нет в наличии
AMV-500X5	Модульный наружный блок		50 kw	3 208 550	нет в наличии
AMV-560X5	Модульный наружный блок		56 kw	3 226 061	
AMV-615X5	Модульный наружный блок		61,5 kw	3 401 165	
Разветвители для VRF					
AID-1			шт.	13 133	
AID-2			шт.	16 538	
AID-3			шт.	24 806	
AID-4			шт.	43 290	
AID-5			шт.	55 450	ожидается
AID-6			шт.	83 661	ожидается
AOD-2			шт.	40 371	
AOD-3			шт.	85 606	
AOD-4			шт.	127 923	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
Фильтры для кондиционеров					
Anti-bacterial	антибактериальный с серебром (Ag+)	шт.	669		
Super Lysozyme	антибактериальный	шт.	669		
Фреон					
GAS R 22	Объем: 13,6 кг.	баллон	43 013		нет в наличии
GAS R 134A	Объем: 13,6 кг.	баллон	46 250		нет в наличии
GAS R 410A	Объем: 11,3 кг.	баллон	43 013		
GAS R 404A	Объем: 10,9 кг.	баллон	43 013		
GAS R 407C	Объем: 11,3 кг.	баллон	43 013		
GAS R 507	Объем: 11,3 кг.	баллон	46 250		нет в наличии
GAS R 600	Объем: 6,5 кг.	баллон	18 500		нет в наличии
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)					
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	8 533		
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	8 533		
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	12 820		
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	17 061		
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	21 215		
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	26 006		
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	26 006		
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	31 025		
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	14 416		
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	18 431		
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	23 223		
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	28 518		
Медные фитинги					
22	поворот	шт.	288		нет в наличии
28	поворот	шт.	594		нет в наличии
35	поворот	шт.	906		
42	поворот	шт.	1 550		
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)					
(6.35+9,52mm)*3м б/г	Без гаек	короб	5 065		
(6.35+12,7mm)*3м б/г	Без гаек	короб	5 656		
(9.52+15.88mm)*3м б/г	Без гаек	короб	8 455		
(6.35+9,52mm)*4м б/г	Без гаек	короб	6 753		
(6.35+12,7mm)*4м б/г	Без гаек	короб	7 590		нет в наличии
(9.52+15.88mm)*4м б/г	Без гаек	короб	8 875		нет в наличии
(6.35+9,52mm)*5м б/г	Без гаек	короб	8 441		
(6.35+12,7mm)*5м б/г	Без гаек	короб	10 213		нет в наличии
(9.52+15.88mm)*5м б/г	Без гаек	короб	12 423		
(6,35mm+9,52mm)* 3м		короб	5 065		нет в наличии
(6,35mm+12,7mm)* 3м		короб	6 000		нет в наличии
(9,52mm+15,88)* 3м		короб	8 455		ограничено
(6.35+12.7mm)* 4м		короб	7 589		
(9.52mm+15.88)* 4м		короб	8 875		
(6.35+12.7mm)* 5м		короб	10 211		
(9.52mm+15.88)* 5м		короб	12 423		нет в наличии
Медные гайки (Гайки с фланцем)					
6,35 mm (1/4")		шт.	148		нет в наличии
9,52 mm (3/8")		шт.	255		нет в наличии
12,7 mm (1/2")		шт.	380		
15,88 mm (5/8")		шт.	504		
19,05 mm (3/4")		шт.	708		
Кронштейны					
Кронштейн (комп) Г450*415	Сварные	комплект	1 750		
Кронштейн (комп) Г550*450	Сварные	комплект	2 250		
Кронштейн (комп) Г600*500	Сварные	комплект	3 375		
Дренажный шланг (Сливной шланг)					
Дренаж EVA-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	85		
Дренаж PE-16MM,50M/ROLL	Длина = 50 м	1 метр	97		
Дренаж PVC-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	243		
Кабельный канал (Листы из пластмасса)					
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	166	АКЦИЯ - 50%	
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	239		
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	455		
60x40x2900mm-1.2mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 202		
80x50x2900mm-1.25mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 787		
Изоляция K-Flex					
K-Flex Труба 6,35*2M	Ф6х8 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	204		
K-Flex Труба 9,52*2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	225		
K-Flex Труба 12,70*2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	234		
K-Flex Труба 15,88*2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	264		
K-Flex Труба 19,05*2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	285		
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 708		
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 118		
K-Flex Лента 003x050 - 15 ST	лента, упаковка: 12 шт	шт.	3 188		
K-Flex AD METAL, 06x1000 - 30 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 06x1000 - 30, уп/30 м2	рулон	127 238		
K-Flex AD METAL, 10x1000 - 20 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 10x1000 - 20, уп/20 м2	рулон	100 726		
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	90 528		

Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	184	
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	198	
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	208	
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	232	ограничено
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	250	
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	296	ограничено
Misot-Flex ST-TB 6*28	трубчатая изоляция Ф6х28 - 2 м; коробка = 130 м	2 м	370	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 9*15	трубчатая изоляция Ф9х15 - 2 м; коробка = 192 м	2 м	323	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	348	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	364	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	476	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	562	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	626	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*54	трубчатая изоляция Ф9х54 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	904	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	954	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 092	
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 236	
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	476	
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	496	
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	504	
Misot-Flex ST-TB 13*28	трубчатая изоляция Ф13х28 - 2 м; коробка = 78 м	2 м	624	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	728	ограничено
Misot-Flex ST-TB 13*42	трубчатая изоляция Ф13х42 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	826	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 256	ограничено
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 566	ограничено
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 960	ограничено
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 058	
Misot-Flex ST-TB 19*28	трубчатая изоляция Ф19х28 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	1 244	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 19*35	трубчатая изоляция Ф19х35 - 2 м; коробка = 36 м	2 м	1 528	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 19*42	трубчатая изоляция Ф19х42 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 824	нет в наличии
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 484	
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 676	
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 400	
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 208	
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 914	
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 176	
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 194	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 938	
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 676	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 6мм	рулон 30 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	154 088	под заказ
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 9мм	рулон 20 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	116 250	под заказ
Misot-Flex Клей		шт.	3 128	
Misot-Flex	лента самоклеющаяся 50мм*15м*3мм	рулон	2 398	
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 146	



ПРАЙС-ЛИСТ

20.05.2019г.

Республика Казахстан, г. Алматы ул.Муратбаева 164/110, Салон Клима

тел/факс; 293-55-31, 293-08-00, 260-68-60

http: www.almacom.kz

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Примечание
Очистители ВОЗДУХА ALMACOM				
AC-2	ароматизатор, ионизатор, очиститель 20 м2	шт.	19400	
AC-3	ионизатор, очиститель 30 м2	шт.	23073	
AC-4	ионизатор, очиститель 40 м2	шт.	26215	
ХОЛОДИЛЬНИК ALMACOM				
AR-50	• Объем 50л. энергопотребления А+; • Низкотемпературное отделение • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6	• Класс шт.	38 438	
AR-92	• Объем 92л. энергопотребления А+; • Низкотемпературное отделение • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1	• Класс шт.	47 400	
ART-142	• Объем 142л. энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 70 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 32/35 кг; размер 47,4x49,8x128	• Класс шт.	56 456	АКЦИЯ
ART-220	• Объем 220л. энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 55 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 40/44 кг; размер 54,5x56,6x143	• Класс шт.	80 196	
ARB-252NF	NO FROST • Объем 252л. Класс энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180	• шт.	134 351	
ARB-270	• Объем 270л. энергопотребления А+; • Морозильная камера • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц • Вес: 57*63 кг; размер 54,5x59x180	• Класс шт.	100 786	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 150 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 130 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 76x56x82,5 • Вес: 31/35 кг;	шт.	68 314	ожидаются 25.06.2019
AF1D-200	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 200 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 98x56x82,5 • Вес: 36/40 кг;	шт.	76 220	ожидаются 25.06.2019
AF2D-218	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 218 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 120 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 98x52x84,5 • Вес: 38/41 кг;	шт.	80 792	ожидаются 25.06.2019

AF1D-300	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем : 300 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 140 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 105,5x73,5x83,5 • Вес: 44/50 кг;	шт.	98 131	
AF1D-418	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем : 418 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Озонобезопасный хладагент R-600a; • Потр. мощность: 388 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • размер 136,5x73x83,5 • Вес: 53/58 кг;	шт.	138 695	
AFUD-98	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНИК Объем : 98 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Потр. мощность: 98 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • Озонобезопасный хладагент R-600a; • размер 54,5x56,6x84,5 • Вес: 31/33 кг;	шт.	69 288	
AFUD-208	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНИК Объем : 208 л • Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; • Потр. мощность: 82,5 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц • Озонобезопасный хладагент R-600a; • размер 54,5x56,6x143 • Вес: 45*49 кг;	шт.	101 423	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ almasom				
WD-DHO-1JI	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	9 725	ограниченно
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 574	поступление 10.06.2019
WD-DHO-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	10 656	
WD-DHO-22CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 869	поступление 28.05.2019
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	18 125	
WD-DME-2JI	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев	шт.	16 891	АКЦИЯ
WD-DME-21CE	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	19 375	
WD-DME-23CE	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев,	шт.	16 875	ограниченно
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	27 250	поступление 10.06.2019
WD-SHE-4AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	27 250	
WD-SHE-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-3JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-4JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-6JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	29 375	
WD-SHE-15JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	30 000	
WD-SHE-22CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	24 375	поступление 28.05.2019
WD-SHE-23CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	24 938	ограниченно
WD-SCO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	40 625	
WD-SCO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, серый.	шт.	40 000	
WD-SCO-6AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев.	шт.	40 625	
WD-SCO-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-3JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-4JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-15JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	42 000	
WD-SCO-11CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, красный	шт.	39 588	
WD-SCO-13CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, коричневый.	шт.	39 588	
WD-SCO-15CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный.	шт.	39 588	
WD-CFO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый, холодильная камера 0,16 м3	шт.	50 000	поступление 10.06.2019
WD-CFO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м4	шт.	50 000	
CD-1M	подстаканники на магните	шт.	3 473	поступление 10.06.2019
CD-1S	подстаканники на шурупах	шт.	3 473	

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК almacom

HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик 	шт.	28 625	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик 	шт.	27 754	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь 	шт.	47 556	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь 	шт.	47 556	
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 50м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик 	шт.	28 125	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)		шт.	29 875	
HD-2009W (в упаковке 4 шт)		шт.	28 125	
HD-2009G (в упаковке 4 шт)		шт.	29 875	
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS 	шт.	123 250	
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS 	шт.	117 955	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 18м/с • SENSOR • Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм• Материал: Нерж. сталь 	шт.	34 000	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W; • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм, • Тем. воздуха: 65+15°C • Размеры: 240мм*240мм*230мм • Материал: Цинковый сплав 	шт.	17 000	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)		шт.	18 500	
HD-588B (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик 	шт.	13 008	
HD-588 (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик 	шт.	12 450	
HD-688 (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик 	шт.	12 450	
HD-120 (в упаковке 10 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >12 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 267мм*182мм*120мм • Материал: Пластик 	шт.	9 836	

Фен настенный для волос

HFD-1200A (в упаковке шт)	Настенный фен для сушки волос, мощность 1200Вт	шт.	6 000	NEW
HFD-1200B (в упаковке шт)	Настенный фен для сушки волос, мощность 1200Вт	шт.	7 000	NEW

Диспенсер для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги

PD-QW-ABS1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: ABS Пластик	шт.	2 813	NEW
TPD-CW-ABS2	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: ABS Пластик	шт.	2 813	NEW
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: нержавеющая сталь	шт.	10 000	NEW
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: нержавеющая сталь Тип поверхности: Глянец	шт.	9 375	NEW

TD-RG-MP5	Настенный диспенсер салфеток для лица нержавеющая сталь Тип поверхности: Глянec	Материал:	шт.	4 313	NEW
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ					
Водонагреватели almacom, ariston					
Almacom WH-25CB	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 25 литров		шт.	29 738	АКЦИЯ
ОБОГРЕВАТЕЛИ					
МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ					
MH-22H	Тип: Напольный; цвет: черный; мощность 2,2 кВт		шт.	19375	NEW
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ					
NOR-20H	Тип: Напольный; цвет: белый; мощность 2 кВт. нагревательный элемент	Спиральный	шт.	18125	NEW
КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ almacom					
CH-10-3C	Тип: напольный; Мощность 1 кВт; Вертикальное положение		шт.	13 806	
CH-12-4C	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт; Горизонтальное/Вертикальное положение		шт.	14 526	
ГАЛОГЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ almacom					
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт		шт.	3 928	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ almacom					
PTC-WM-20C-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ		шт.	17 101	
PTC-WM-20D-(H) (в упаковке 4шт)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ		шт.	16 800	
PTC-16C упаковке 6шт)	(в Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 0,8/1,6 кВт Керамический нагревательный элемент,		шт.	7 681	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ		шт.	18 625	
FH-20AH упаковке 8 шт)	(в Тип: Горизонтальный/Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент		шт.	3 808	АКЦИЯ
FH-20BH упаковке 8 шт)	(в Тип: Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент		шт.	3 471	АКЦИЯ
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ almacom					
ORS-11H	Масляный радиатор 11 секций (Slim): Мощность 2,5 кВт		шт.	17 726	
ORS-13H	Масляный радиатор 13 секций (Slim): Мощность 3 кВт		шт.	20 138	
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт		шт.	20 138	
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт		шт.	22 973	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ almacom					
PC-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн		шт.	11420	АКЦИЯ
PC-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн		шт.	13546	АКЦИЯ
PC-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый, керамический тэн		шт.	16233	АКЦИЯ
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ almacom					
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см		шт.	42 500	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220); ПДУ; Длина: 80 см		шт.	53 500	ограниченно
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380); ПДУ; Длина: 90 см		шт.	58 500	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380); ПДУ; Длина: 120 см		шт.	81 250	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380); ПДУ; Длина: 180 см		шт.	131 250	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380); ПДУ; Длина: 200 см		шт.	150 000	