






















OТЕХ
















ПРАЙС-ЛИСТ
на кондиционеры и расходные материалы

28.05.2026 г.

Наименование товара		Краткое описание			Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR 2025								
гарантия: 36 месяцев								
	Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	132 454	Актау, Астана, Уральск.
		ACH-09QR	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	146 645	Уральск
		ACH-12QR	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	172 072	Актау, Астана, Уральск
		ACH-18QRA	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	253 673	
		ACH-24QR	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	343 552	
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR 2026 NEW!								
	Серия REGULAR NEW!	ACH-07QR (Wi-Fi option)	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; Wi-Fi (опция) ; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	134 994	
		ACH-09QR (Wi-Fi option)	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	149 185	
		ACH-12QR (Wi-Fi option)	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	174 612	
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD 2025								
	Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	136 550	Уральск
		ACH-12QS	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	177 394	
		ACH-18QSA	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	261 518	Астана, Уральск
		ACH-24QS	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	354 178	Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD 2026 NEW!								
	Серия STANDARD NEW!	ACH-07QS (Wi-Fi option)	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; Wi-Fi (опция) ; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	139 090	
		ACH-09QS (Wi-Fi option)	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	153 721	
		ACH-12QS (Wi-Fi option)	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	179 934	ожидается
		ACH-18QSA (Wi-Fi option)	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	264 058	
		ACH-24QSA (Wi-Fi option)	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	356 718	
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE 2025								
	Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	141 739	
		ACH-09QF	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	156 926	
		ACH-12QF	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	184 135	
		ACH-18QFA	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	271 456	
		ACH-24QF	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	367 636	Актау, Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE Wi-Fi 2026 NEW!								
	Серия FAVORITE NEW!	ACH-07QF (Wi-Fi)	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; Wi-Fi ; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	148 089	ожидается
		ACH-09QF (Wi-Fi)	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	163 276	ожидается
		ACH-12QF (Wi-Fi)	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	190 485	ожидается
		ACH-18QFA (Wi-Fi)	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	277 806	ожидается
		ACH-24QFA (Wi-Fi)	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	373 986	
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY								
	Серия QUALITY GREY	ACH-07QG	18-20 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	161 583	
		ACH-09QG	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	178 895	
		ACH-12QG	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	209 913	
		ACH-18QG	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	309 460	
		ACH-24QG	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	419 105	
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT								
	Серия LUXURY COMFORT	ACH-18LC	50-55 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; стеклянная панель; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	347 472	Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME								
	COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	220-240, 1"-50	Сплит-система; класс А; R410А; тропическая серия до +53 °C; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	213 360	
		ACH-18CT	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	331 013	
		ACH-24CT	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	430 987	
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER								
	COMFORT INVERTER	ACH-07CI	18-20 м2	220-240, 1"-50	Инверторная сплит-система; класс А; R410А; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	167 640	Астана
		ACH-09CI	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	178 003	Астана
		ACH-12CI	26-28 м2	220-240, 1"-50		шт.	198 120	Астана, Уральск
		ACH-18CI	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	259 080	Актау, Астана
		ACH-24CI	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	387 096	
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER 2025								
	QUALITY INVERTER	ACH-07QI	18-20 м2	220-240, 1"-50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410А для ACH-07QI); автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	179 832	
		ACH-09QI	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	184 099	Актау, Астана, Уральск
		ACH-12QI	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	204 826	
		ACH-18QI	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	286 512	
		ACH-24QI	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	399 288	
		ACH-30QI	70-80 м3	208-230, 1"-60		шт.	457 200	
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER Wi-Fi 2026 NEW!								
	QUALITY INVERTER NEW!	ACH-07QI (Wi-Fi)	18-20 м2	220-240, 1"-50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410А для ACH-07QI); Wi-Fi ; автостарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	192 532	
		ACH-09QI (Wi-Fi)	20-25 м2	220-240, 1"-50		шт.	196 799	
		ACH-12QI (Wi-Fi)	30-35 м2	220-240, 1"-50		шт.	217 526	
		ACH-18QI (Wi-Fi)	50-55 м2	220-240, 1"-50		шт.	299 212	
		ACH-24QI (Wi-Fi)	65-70 м2	220-240, 1"-50		шт.	411 988	ожидается
		ACH-30QI (Wi-Fi)	70-80 м3	208-230, 1"-60		шт.	469 900	ожидается

Настенные кондиционеры almasom - серия MODERN WHITE INVERTER (SOFT WIND) WI-FI 2026 NEW!							
 <p>MODERN WHITE INVERTER Wi-Fi NEW! SOFT WIND INVERTER</p>	ACH-09MWI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; Wi-Fi; Soft Wind (функция рассеивания воздуха); авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	207 264	
	ACH-12MWI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	256 032	
	ACH-18MWI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	345 034	
	ACH-24MWI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	418 186	
Настенные кондиционеры almasom - серия LUXURY INVERTER							
 <p>LUXURY INVERTER INVERTER</p>	ACH-09LI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	204 350	Актау, Астана, Уральск
	ACH-12LI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	227 356	Актау
	ACH-18LI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	318 028	
	ACH-24LI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	443 210	
Настенные кондиционеры almasom - серия LUXURY COMFORT INVERTER							
 <p>LUXURY COMFORT INVERTER INVERTER</p>	ACH-09LCI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; черная стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	226 829	Актау, Уральск
	ACH-12LCI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	252 366	
	ACH-18LCI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	353 011	Актау, Астана, Уральск
	ACH-24LCI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	491 963	
Настенные кондиционеры almasom - серия INVERTER VIP							
 <p>INVERTER VIP INVERTER</p>	ACH-12IV	30-35 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410А; Wi-Fi; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	265 176	
Напольные кондиционеры almasom - серия А							
	ACP-24I	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	487 680	
	ACP-36A	90-100 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36A) электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	663 854	
	ACP-48A	110-140 м2	380-415, 3~50		шт.	874 776	
	ACP-60A	140-160 м2	380-415, 3~50		шт.	954 024	
Напольные кондиционеры almasom - серия АЕ							
	ACP-24AE	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; <u>без соединительных труб (инсталляции)</u> .	шт.	480 365	нет в наличии
	ACP-36AE	90-100 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36AE) электрического кабеля; <u>без соединительных труб (инсталляции)</u> .	шт.	653 897	
	ACP-48AE	110-140 м2	380-415, 3~50		шт.	861 654	нет в наличии
	ACP-60AE	140-160 м2	380-415, 3~50		шт.	939 714	нет в наличии
Напольные кондиционеры almasom - серия LB							
 <p>Серия LB INVERTER</p>	ACP-24LB	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	548 640	
						гарантия: 36 месяцев	

Мобильные кондиционеры Almascom				гарантия: 12 месяцев					
	Серия T	AM-09T	18-24 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	161 544		
		AM-12T	26-32 м2	220-240, 1~50		шт.	182 880	нет в наличии	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции							гарантия: 12 месяцев		
	Серия TN	OWM-07TN	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	94 122		
		OWM-09TN	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	115 668		
		OWM-12TN	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	144 585		
		OWM-18TN	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	218 295		
		OWM-24TN	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	275 562		
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия TP	OWM-07TP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	99 600		
		OWM-09TP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	122 400		
		OWM-12TP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	152 000	Уральск	
		OWM-18TP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	231 000		
		OWM-24TP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	291 600	Актау, Уральск	
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия CP	OWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	98 604	Актау	
		OWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	121 176	Актау, Астана, Уральск	
		OWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	151 470		
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия TI	OWM-07TI	14-18 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	137 323		
		OWM-09TI	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	153 000		
		OWM-12TI	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	171 344		
		OWM-18TI	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	269 079		
		OWM-24TI	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	300 000		
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия TXi	OWM-09TXi	18-24 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	175 772		
		OWM-12TXi	25-34 м2	220-240, 1~50		шт.	190 471		
		OWM-18TXi	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	309 286		
		OWM-24TXi	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	401 765		
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия TTi	OWM-09TTi	18-24 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	179 288		
		OWM-12TTi	25-34 м2	220-240, 1~50		шт.	194 280		
		OWM-18TTi	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	315 471		
		OWM-24TTi	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	409 800		
Напольные кондиционеры OTEX - серия T							гарантия: 12 месяцев		
	Серия T	OFS-24T	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	429 386	ограничено	
		OFS-36T	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	535 279	Уральск	
		OFS-48T	110-140 м2	380, 3~50		шт.	761 026	Уральск	
		OFS-60T	140-160 м2	380, 3~50		шт.	832 009	нет в наличии	
Напольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции							гарантия: 12 месяцев		
	Серия TO	OFS-24TO	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	412 211		
		OFS-36TO	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	513 867	нет в наличии	
		OFS-48TO	110-140 м2	380, 3~50		шт.	730 585	нет в наличии	
		OFS-60TO	140-160 м2	380, 3~50		шт.	798 729	нет в наличии	
Мобильные кондиционеры OTEX							гарантия: 12 месяцев		
	Серия T	OM-09T	12-20 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	102 891	Астана, Уральск	
		OM-11T	14-24 м2	220-240, 1~50		шт.	118 815	Актау, Астана	
Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции							гарантия: 24 месяца		
	Серия NP	DWM-07NP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	91 107		
		DWM-09NP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	114 600		
		DWM-12NP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	143 250		
		DWM-18NP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	215 448		
		DWM-24NP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	275 040		
Настенные кондиционеры DUKE серия CP с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия CP	DWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	92 538	Актау, Астана	
		DWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	116 400	Астана, Уральск	
		DWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	145 500		
		DWM-18CP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	218 832	Астана	
	DWM-24CP	50-65 м2	220-240, 1~50	шт.	279 360	нет в наличии			
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия WP	DWM-07WP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	95 400		
		DWM-09WP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	120 000		
		DWM-12WP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	150 000		
		DWM-18WP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	225 600		
		DWM-24WP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	288 000		
Настенные кондиционеры DUKE - серия I INVERTER с инсталляцией							гарантия: 12 месяцев		
	Серия I	DWM-09i	18-24 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	148 800		
		DWM-12i	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	166 200		
		DWM-18i	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	261 000		
		DWM-24i	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	339 000		

Полупромышленные кондиционеры						
Кассетные кондиционеры almasom					гарантия: 36 месяцев	
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	220-240, 1*50	Сплит-система (Compact); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	298 704	нет в наличии
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2	220-240, 1*50		шт.	388 925	ограничено
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50	Сплит-система (Standard); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	496 824	нет в наличии
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	704 088	нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	864 922	
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	915 946	Уральск
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	295 656	нет в наличии
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2	220-240, 1*50		шт.	358 414	ограничено
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	448 639	ограничено
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	618 744	нет в наличии
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	762 541	
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	833 187	нет в наличии
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	353 568	нет в наличии
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	220-240, 1*50		шт.	371 856	нет в наличии
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	470 002	нет в наличии
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	644 647	нет в наличии
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	785 897	
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	879 856	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom					гарантия: 36 месяцев	
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	339 124	
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	466 344	
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	658 368	нет в наличии
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	758 952	
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	917 448	
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	381 000	
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	457 200	
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	609 600	ограничено
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	746 073	ограничено
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	778 430	нет в наличии
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	383 304	
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	487 219	
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	650 869	
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	819 912	
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	911 590	ограничено
Канальные кондиционеры almasom					гарантия: 36 месяцев	
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	377 703	нет в наличии
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	490 728	Уральск
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	656 469	нет в наличии
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	829 454	нет в наличии
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	905 256	ограничено
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	349 910	нет в наличии
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	426 720	нет в наличии
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	591 312	нет в наличии
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	722 376	нет в наличии
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	798 576	
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	390 148	
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	477 885	
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	653 981	
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	835 152	
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	944 880	нет в наличии
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50		Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	548 640
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50	шт.		853 440	
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 036 320	
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	1 103 376	
AHD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	877 989	
AHD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	1 002 438	
AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	829 056	
AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	947 928	
Кассетные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCC-12HT/OC-12HT	30-35 м2	220-240, 1*50	Сплит-система (Compact); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	291 300	
OCC-18HT/OC-18HT	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	340 520	
OCC-24HT/OC-24HT	65-70 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	422 588	
OCC-36HT/OC-36HT	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	586 112	
OCC-48HT/OC-48HT	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	712 276	
OCC-60HT/OC-60HT	140-170 м2	380-415, 3*50		шт.	788 219	
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCF-18HT	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	355 832	
OCF-24HT	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	428 713	ограничено
OCF-36HT	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	573 863	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	706 151	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2	380-415, 3*50		шт.	734 324	ограничено
Канальные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OMD-18HT	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	321 535	нет в наличии
OMD-24HT	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	408 000	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	554 877	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	708 000	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2	380-415, 3*50		шт.	750 247	нет в наличии
Пульт для полупрома						
Проводной пульт для полупрома			серия HA	шт.	21 466	

Промышленные кондиционеры Almascom							
Промышленные напольные кондиционеры almascom							
ACP-80M/AUO-80I	200-230 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-51	Инверторная сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазмораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 145 420		
ACP-100M/AUO-100I	270-290 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-51		шт.	2 182 471	ограничено	
Промышленные канальные кондиционеры almascom							
ACD-80MM/AUO-80	200-230 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 992 427	нет в наличии	
ACD-80MM/AUO-80I	200-230 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Инверторная сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 985 530	ограничено	
ACD-100MM/AUO-100I	270-290 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Инверторная сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 471 791	ограничено	
ACD-120MM/AUO-120	320-350 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Сплит-система среднего давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 606 599	нет в наличии	
ACD-150MM/AUO-150	410-430 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50		шт.	3 582 010	ограничено	
ACD-192MM/AUO-192	530-560 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	4 443 832	нет в наличии	
Руфтопы almascom							
гарантия: 36 месяцев							
AR-10T1	35 кВт	380-415, 3°-50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	2 585 700	ограничено	
AR-15T1	53 кВт	380-415, 3°-50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	4 614 376	ограничено	
AR-30T1	98 кВт	380-415, 3°-50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	9 007 950	ограничено	
Компрессорно Конденсаторные Блоки almascom							
ACCU-16C1	16 кВт	380-415, 3°-50	R410A, многоуровневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы, функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от обрыва или короткого замыкания.	шт.	766 611	нет в наличии	
ACCU-22C1	22 кВт	380-415, 3°-50		шт.	1 779 232		
ACCU-28C1	28 кВт	380-415, 3°-50		шт.	1 853 531	ограничено	
ACCU-35C1	35 кВт	380-415, 3°-50		шт.	2 137 329		
ACCU-45C1	45 кВт	380-415, 3°-50		шт.	3 238 040	ограничено	
ACCU-53C1	53 кВт	380-400, 3°-50		шт.	4 112 784	ограничено	
ACCU-105C1	105 кВт	380-400, 3°-50	шт.	7 181 270	ограничено		
Комплекты установки для ККБ almascom							
ACCU-03KIT			для модели ACCU-03C1	комп.	171 325	ограничено	
ACCU-05KIT			для модели ACCU-05C1	комп.	146 692		
ACCU-07KIT			для модели ACCU-07C1	комп.	134 524		
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)			для модели ACCU-10C1	комп.	140 507		
ACCU-14KIT			для модели ACCU-14C1	комп.	183 007	ограничено	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)			для модели ACCU-16C1	комп.	203 449	нет в наличии	
ACCU-22KIT			для модели ACCU-22C1	комп.	189 821		
ACCU-28KIT			для модели ACCU-28C1	комп.	224 865	ограничено	
ACCU-35KIT			для модели ACCU-35C1	комп.	172 299		
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)			для модели ACCU-45C1	комп.	357 340	ограничено	
ACCU-53KIT			для модели ACCU-53C1	комп.	601 640	ограничено	
ACCU-105KIT			для модели ACCU-105C1	комп.	783 099	ограничено	
Чиллер almascom							
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	380-415, 3°-50	Спиральный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°С функция охлаждения, проводной пульт управления.	комп.	цена по запросу	под заказ	
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	380-415, 3°-50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	комп.	16 292 337	ограничено	
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	380-415, 3°-50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	комп.	цена по запросу	под заказ	
Фанкойлы almascom							
гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.							
AFG-250	охл. 1,94кВт нагр. 2,34кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	222 188	нет в наличии	
AFG-600	охл. 4,61кВт нагр. 4,65кВт	220-240, 1°-50		шт.	261 874	ограничено	
AFD-500A	охл. 4,06кВт нагр. 4,57кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	208 201	нет в наличии	
AFA-600R	Охл. 5,26кВт, нагр. 6,07кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	265 614	ограничено	
AFA-750R	Охл. 5,58кВт, нагр. 6,67кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	321 648	ограничено	
AFA-950R	Охл. 6,09кВт, нагр. 7,92кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	318 477	ограничено	
AFT3N-300G30	Охл. 3,40кВт, нагр. 5,67кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	123 701		
AFT3N-300G50	Охл. 3,40кВт, нагр. 5,67кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	130 975		
AFT3N-400G30	Охл. 4,41кВт, нагр. 7,35кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	126 128	ограничено	
AFT3N-600G50	Охл. 6,0кВт, нагр. 9,98кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	147 354		
AFT3N-800G50	Охл. 8,03кВт, нагр. 13,60кВт	220-240, 1°-50		шт.	216 428		
AFT3N-1200G50	Охл. 11,20кВт, нагр. 19,20кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	231 219	ограничено	
AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	113 352	ограничено	
AFT3-400EG50	охл. 4 кВт нагр. 6,8+1,1кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл с электродвигателем, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50 канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднее давление, подсоединение: три слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	138 580		
AFT3-500G50	Охл. 4,62кВт, нагр. 6,82кВт	220-240, 1°-50		шт.	107 599		
AFT4-800G50	Охл. 9,59кВт, нагр. 10,96кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	247 544	ограничено	
AFT4-1000G50	Охл. 9,84кВт, нагр. 11,56кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	260 132		
WRC86			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	26 283		
WRC86-4			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных	шт.	26 283		
WRC06			Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	22 389		
KJR-18B/E-B			Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 492		
Мультизональные системы almascom							
гарантия: 36 месяцев							
AMV-22MD/S	2,2 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок канальный (среднего давления), встроенный дренажный насос, проводной пульт	шт.	274 206		
AMV-28MD/S	2,8 kw	220-240, 1°-50		шт.	265 120		
AMV-36MD/S	3,6 kw	220-240, 1°-50		шт.	268 446		
AMV-45MD/S	4,5 kw	220-240, 1°-50		шт.	380 845		
AMV-56MD/S	5,6 kw	220-240, 1°-50		шт.	388 801		
AMV-71MD/S	7,1 kw	220-240, 1°-50		шт.	405 850		
AMV-80MD/S	8 kw	220-240, 1°-50		шт.	457 023		
AMV-90MD/S	9 kw	220-240, 1°-50		шт.	518 397		
AMV-112MD/S	11,2 kw	220-240, 1°-50		шт.	520 527		
AMV-140MD	14 kw	220-240, 1°-50		шт.	382 143		
AMV140FAPU	14 kw	220-240, 1°-50		шт.	897 410		
AMV250FAPU	25 kw	220-240, 1°-50		шт.	1 474 234		
AMV-28C4	2,2 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	308 310	
AMV-18C1S	1,8 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D, ПДУ	шт.	345 875	
AMV-22CA/CS	2,2 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	373 837		
AMV-28CA/CS	2,8 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	379 906		
AMV-22CA/NS	2,2 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	319 207		
AMV-28CA/NS	2,8 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	373 828		
AMV-36CA/NS	3,6 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	425 053		
AMV-45CA/NS	4,5 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	468 748		

AMV-56C4/NS	5,6 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	440 387	
AMV-71C4/NS	7,1 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	456 976	
AMV-80C4/NS	8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	463 682	
AMV-90C4/NS	9 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	492 520	
AMV-140C4/NS	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	584 055	
AMV-112C4	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	408 831	
AMV-140C4	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	431 822	
AMV-71CFCC	7,1 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	399 475	
AMV-90CFCC	9 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	460 491	
AMV-112CFCC	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	544 532	
AMV-V100MIR mini	10 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	868 430	
AMV-V140MIR mini	14 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	1 116 711	
AMV-280D/M3	28 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	2 281 466	
AMV-400D/M3	40 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	3 232 216	
AMV-400X5	40 kw	380-400, 3~50	Модульный инверторный наружный блок серии X5	шт.	3 980 964	
AMV-400X6-I	40 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок серии X6	шт.	4 274 787	
AMV-560X6-I	56 kw	380-415, 3~50	Индивидуальный инвертерный наружный блок серии X6	шт.	5 396 663	
AMV-785X6-I	78,5 kw	380-415, 3~50	Индивидуальный инвертерный наружный блок серии X6	шт.	7 654 098	

Аксессуары для VRF

AID-1		Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	12 844	
AID-2		Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 985	
AID-3		Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	30 758	
AID-4		Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	44 778	
AOD-3		Разветвители для VRF наружного блока	шт.	120 328	
AOD-4		Разветвители для VRF наружного блока	шт.	179 816	
АНУКЗ-02С		Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	цена по под заказ	
АНУКЗ-03С		Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 008	
АНУКЗ-02D		Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	200 772	
АНУКЗ-03D		Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 684	
ССМ-15		Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	146 016	

Все промышленные кондиционеры Almason произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Модули Wi-Fi

Модуль Wi-Fi		для подключения удаленного доступа	шт.	5 000	
--------------	--	------------------------------------	-----	-------	--

Кронштейны для кондиционеров

400*450x2		для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 468	
450*550x2		для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 867	

Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)

6,35*0,68*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 075	
9,52*0,68*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	25 154	
12,7*0,68*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	34 070	
15,88*0,68*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 102	
15,88*0,8*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	49 747	
19,05*0,68*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 072	
19,05*0,8*15M		1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	57 081	
9,52*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	12 067	
12,7*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	17 759	
15,88*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	22 585	
19*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	28 176	
22*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	32 800	ограничено
25*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	37 396	
42*1*5M		1 палка = 5 метров	палка	51 106	
53,98*1,59*5			палка	109 870	
66,68*2*5			палка	170 616	
79,38*2,29*5			палка	232 841	

Медные фитинги HAILIANG

Copper Fittings 6.35		поворот	шт.	189	нет в наличии
Copper Fittings 9.52		поворот	шт.	358	нет в наличии
Copper Fittings 12.7		поворот	шт.	493	нет в наличии
Copper Fittings 15.88		поворот	шт.	683	нет в наличии
Copper Fittings 19.05		поворот	шт.	949	нет в наличии
Copper Fittings 35		поворот	шт.	1 609	нет в наличии
Copper Fittings 42		поворот	шт.	2 440	нет в наличии

Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)

(6,35+12,7mm)*3m 6/r		Без гаек	короб	12 679	нет в наличии
(9,52mm+15,88)*3m 6/r		Без гаек	короб	12 979	
(9,52mm+15,88)*5m 6/r		Без гаек	короб	18 732	
(6,35+12,7mm)*3m			короб	17 934	
(9,52mm+15,88)*3m			короб	17 488	ограничено
(6,35+9,52mm)*4m			короб	19 888	
(6,35+12,7mm)*4m			короб	22 322	
(9,52mm+15,88)*4m			короб	15 656	
(6,35+9,52mm)*5m			короб	24 863	
(6,35+12,7mm)*5m			короб	29 893	

Медные гайки (Гайки с фланцем)

6,35 mm (1/4")			шт.	196	ограничено
9,52 mm (3/8")			шт.	372	ограничено
12,7 mm (1/2")			шт.	548	
15,88 mm (5/8")			шт.	748	
19,05 mm (3/4")			шт.	953	

Изоляция K-Flex

06x006-2 ST		Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	165	
06x012-2 ST		Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	186	
06x015-2 ST		Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	278	
06x018-2 ST		Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	339	
09x018-28		Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 28 м	упаков	5 970	ограничено
13x1000-14 AIR		теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	94 149	

Изоляция Misot-Flex

Misot-Flex ST-TB 6*15		трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	245	
Misot-Flex ST-TB 6*18		трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	306	
Misot-Flex ST-TB 9*22		трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	366	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*60		трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	705	
Misot-Flex ST-TB 9*64		трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	754	
Misot-Flex ST-TB 9*70		трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	859	
Misot-Flex ST-TB 13*15		трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	295	
Misot-Flex ST-TB 13*18		трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	312	
Misot-Flex ST-TB 13*60		трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	965	
Misot-Flex ST-TB 13*76		трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	967	
Misot-Flex ST-TB 13*89		трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 211	ограничено
Misot-Flex ST-TB 19*22		трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	654	
Misot-Flex ST-TB 19*60		трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 536	
Misot-Flex ST-RL 13мм		рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	46 738	
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм		рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	84 552	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм		рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	134 043	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
ADH-6	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м2; Объем бака: 6л; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.	шт.	30 250	
ADH-10	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м2; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;	шт.	39 000	доп скидка не предусмотрена
ADH-20	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; 4 цветов стильной подсветки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м2; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм;	шт.	74 375	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.	шт.	22 375	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.	шт.	27 375	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.	шт.	26 875	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.	шт.	31 875	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.	шт.	20 625	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.	шт.	23 625	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
OH72-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения; Световой индикатор; 3 режима мощности; Мощность: 2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг	шт.	27 250	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг	шт.	17375	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг	шт.	19750	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг	шт.	23250	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг	шт.	21125	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ				
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный	шт.	28125	доп скидка не предусмотрена
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
IH-50G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм	шт.	36 875	
IH-90A	Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм	шт.	48 000	
IH-90G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм	шт.	49 875	

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	76 125	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	83 625	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	126 125	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	136 125	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	149 875	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	174 875	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	227 750	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	256 125	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	54 600	Актау, Уральск
AR-105C	Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ;	шт.	66 790	доп скидка не предусмотрена
ARF-90	Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.	шт.	79 490	доп скидка не предусмотрена
ARF-125	Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	90 302	
ARF-150	Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	97 002	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	92 767	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	120 721	Актау, Уральск
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	124 880	доп скидка не предусмотрена
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	167 004	Актау, Астана, Уральск

КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ АЛМАСОМ					
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев					
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 625		
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	20 250		
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно-серый, Размер: 325x325x530мм; Вес БРУТТО: 3,8кг; Вес НЕТТО: 3кг	шт.	21 500		
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев					
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг	шт.	25 250		
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	27 750		
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	29 875		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева					
WD-SHE-110BN	Тип: напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5,8кг	шт.	23 625		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев					
WD-SHE-121BN	Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5,8кг	шт.	25 750		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ					
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 125		
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 125		
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	35 625		
WD-SHE-33BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	37 750		← NEW
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	35 250		
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	37 750		
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 375		
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 375		
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 375		
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 375		
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	38 625		
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	38 625		
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	38 625		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ					
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 13кг	шт.	52 375		
WD-SCO-33BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 13кг	шт.	54 875		← NEW
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 13кг	шт.	54 875		
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	55 625		
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	55 625		
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	55 625		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ					
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15 кг	шт.	60 000		
WD-CFO-33BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 14,2 кг	шт.	61 125		← NEW
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 14,2 кг	шт.	61 125		
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	67 339		Астана

WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	66 000	Актау, Астана
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ ALMACOM				
Держатель для стакана CD-1M silver (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	4 375	
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: белый	шт.	4 375	
Держатель для стакана CD-1M black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: черный	шт.	4 375	
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	4 375	
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый	шт.	4 375	
Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: черный	шт.	4 375	
Сушилки для рук				
HD-798ABS-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 900	
HD-798ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм * Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 875	
HD-798W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	61 187	
HD-798G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	63 737	
HD-2008W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 000	
HD-2008G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 750	
HD-2009W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 000	
HD-2009G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 750	
HD-6666W	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	165 717	
HD-6666G	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	168 838	
HD-230ABS-W	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	33 000	
HD-230S	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	49 875	
HD-298	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 563	
HD-298B	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 963	

HD-688	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 562	
HD-688G	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	19 250	
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	47 100	ограничено
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	47 100	ограничено
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	52 500	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	52 500	
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	52 500	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металл, IPX1	шт.	64 413	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	64 413	ограничено
СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!				
C-407	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	10 625	
C-701	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	11 875	
C-503U	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	21 125	
C-12	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	24 988	
ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САУЗЛОВ ALMACOM NEW!				
HR-10-60	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	5 625	
HR-20-50X70	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	13 125	
HR-50A	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	14 500	
HR-40A	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	17 750	
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 200	
HFD-1200B	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	9 000	
HFD-1200C	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 200	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 375	
PD-QW-ABS1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 188	ограничено
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	12 738	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 363	ограничено

PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры: 285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 363	
TPD-5858W	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 450	ограничено
TPD-5858B	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 363	Актау, Астана
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры: 251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	11 950	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры: 252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 538	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки	шт.	18 938	
HS-X6		шт.	18 938	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый; Размеры: 133x230x80мм	шт.	2 600	
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 325	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм	шт.	6 100	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются