



ПРАЙС-ЛИСТ

01.08.2022г.

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы<http://almacom.kz>e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры almacom REGULAR (Гарантия: 36 месяцев)						
REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	150 912	
	ACH-09AR	20-25 м2		шт.	170 496	нет в наличии
	ACH-12AR	30-35 м2		шт.	187 776	Уральск
	ACH-18AR	50-55 м2		шт.	284 544	нет в наличии
	ACH-24AR	65-70 м2		шт.	392 832	нет в наличии
Настенные кондиционеры almacom STANDART (Гарантия: 36 месяцев)						
STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	157 200	
	ACH-09AS	20-25 м2		шт.	177 600	
	ACH-12AS	30-35 м2		шт.	195 600	
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	296 400	
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	409 200	Уральск
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)						
FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	163 800	
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	185 058	
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	203 814	Уральск
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	308 850	
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	426 384	
Настенные кондиционеры almacom L, HE, HC (Гарантия: 36 месяцев) НОВИНКА!!!						
серия L	ACH-09L	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; синее напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; 4-х мерный поток; ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	185 058	Нур-Султан, Уральск
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	203 814	NEW!!!!
серия HE	ACH-12HE	30-35 м2		шт.	207 894	
	ACH-18HE	50-55 м2		шт.	315 024	
серия HC	ACH-09HC	20-25 м2		шт.	195 240	
	ACH-12HC	30-35 м2		шт.	215 028	
Настенные кондиционеры almacom DIAMOND (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACH-24D	65-70 м2		шт.	434 916	Уральск
Настенные кондиционеры almacom GOLD (Гарантия: 36 месяцев)						
GOLD	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	172 812	
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	195 240	
	ACH-12G	30-35 м2		шт.	215 028	
	ACH-18G	50-55 м2		шт.	325 836	
	ACH-24G	65-70 м2		шт.	449 838	нет в наличии
Настенные кондиционеры almacom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW						
LUXURY COMFORT	ACH-09LC	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на	шт.	253 806	
	ACH-12LC	30-35 м2		шт.	279 534	нет в наличии

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
LUX COMI	ACH-18LC	50-55 м2	самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;	шт.	423 588	Уральск
	ACH-24LC	65-70 м2		шт.	584 790	
Настенные кондиционеры almasot COMFORT TIME (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!						
COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; Тропическая серия до +53 °С ;Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Ifavor; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	219 972	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	333 330	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	460 182	
Настенные кондиционеры almasot IHi-Tech inverter (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!						
Hi-Tech inverter	ACH-09HI	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	236 946	
	ACH-12HI	30-35 м2		шт.	275 730	
	ACH-24HI	65-70 м2		шт.	455 106	
Настенные кондиционеры almasot INVERTER (Гарантия: 36 месяцев)						
INVERTER	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	234 600	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	273 000	
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	352 800	
	ACH-24I	65-70 м3		шт.	450 600	
Настенные кондиционеры almasot IINVERTER DIAMOND (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACH-12ID	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	275 730	нет в наличии
	ACH-18ID	50-55 м2		шт.	356 328	нет в наличии
	ACH-24ID	65-70 м2		шт.	455 106	Нур-Султан
Мобильные кондиционеры almasot (Гарантия: 12 месяцев)						
	AM-09L	20-25 м2	переносные, охл-обогрев	шт.	203 580	
	AM-12L	30-35 м3	переносные, охл-обогрев	шт.	227 400	
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией						
OTEX (2021)	OWM-07RP	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С,;Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция;	шт.	131 328	
	OWM-09RP	20-25 м2		шт.	141 120	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	167 040	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	247 680	Уральск
	OWM-24RP	60-65 м3		шт.	354 240	Уральск
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции						
OTEX (2021)	OWM-07RN	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С,;Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	119 508	ограниченно
	OWM-09RN	20-25 м2		шт.	128 419	Нур-Султан, Уральск
	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	152 006	Нур-Султан
	OWM-18RN	45-50 м2		шт.	225 389	нет в наличии
	OWM-24RN	60-65 м3		шт.	322 358	нет в наличии
Кассетные кондиционеры OTEX(Гарантия: месяцев)						
	OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	381 000	нет в наличии
	OCC-24HT	65-70 м2		шт.	474 000	ограниченно
	OCC-36HT	90-100 м2		шт.	678 000	нет в наличии
	OCC-48HT	120-140 м2		шт.	804 000	ограниченно
	OCC-60HT	160-180 м2		шт.	882 000	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX(Гарантия: месяцев)					
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	324 000	
OCF-24HT	65-70 м2		шт.	420 000	
OCF-60HT	160-180 м4		шт.	840 000	нет в наличии
Канальные кондиционеры OTEX(Гарантия: месяцев)					
OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	372 000	
OMD-24HT	65-70 м2		шт.	456 000	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2		шт.	618 000	
OMD-48HT	120-140 м2		шт.	792 000	
OMD-60HT	160-180 м2		шт.	870 000	в резерве
Напольные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)					
ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый	шт.	630 000	
ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	630 000	Уральск
ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	528 000	
ACP-36A	90-100 м2		шт.	649 200	
ACP-48A	110-140 м2		шт.	984 000	
ACP-60A	140-160 м2		шт.	1 116 000	
ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	2 122 224	нет в наличии
ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 687 256	нет в наличии
ACP-100N	270-290 м2		шт.	2 687 256	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)					
ACF-18HM	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	399 360	нет в наличии
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	517 920	нет в наличии
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	761 280	
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	886 080	
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	1 048 320	
ACF-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	368 160	
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	480 480	
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	686 400	нет в наличии
ACF-48HA	120-140 м2		шт.	854 880	нет в наличии
ACF-60HA	160-180 м2		шт.	954 720	
Кассетные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)					
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	374 400	нет в наличии
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	449 280	
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	536 640	ограниченно
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	761 280	
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	942 240	
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	998 400	
ACC-12HA	30 - 35 м2		шт.	336 960	нет в наличии
ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	414 960	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACC-24HA	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	521 040	
ACC-36HA	90-100 м2		шт.	748 800	нет в наличии
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	892 320	нет в наличии
ACC-60HA	160-180 м2		шт.	967 200	
ACC-24HMi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ, DC Fan	шт.	765 024	
ACC-36HMi	90-100 м2		шт.	942 240	нет в наличии
ACC-48HMi	120-140 м2		шт.	1 113 840	
ACC-60HMi	160-180 м2		шт.	1 445 808	
Канальные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)					
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	424 320	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	549 120	нет в наличии
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	770 016	
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	998 400	нет в наличии
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	1 098 240	
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	405 600	нет в наличии
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	511 680	
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	686 400	
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	823 680	
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	973 440	нет в наличии
AMD-24HMi	65-70 м2	DC Fan	шт.	719 472	
AMD-48HMi	120-140 м2		шт.	1 124 448	
AMD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 355 328	
AHD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 355 328	
AHD-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	998 400	
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	1 129 440	
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	942 240	нет в наличии
AHD-60HA	160-180 м2		шт.	960 960	
ACD-80HMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	2 071 680	нет в наличии
ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	2 539 680	нет в наличии
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	2 539 680	нет в наличии
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	2 798 016	ограниченно
ACD-150HMh	420-440 м2		шт.	4 006 080	нет в наличии
ACD-192HMh	530-560 м2		шт.	4 385 859	
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	21 466	
Руфтопы (Гарантия: 36 месяцев)					
AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 768 064	нет в наличии
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 712 448	ограниченно
AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	7 335 120	нет в наличии
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	9 587 136	
Вентиляторы с рекуперацией тепла (Гарантия: 36 месяцев)					

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AHRV-1500		1500m3/h	шт.	1 236 768	в резерве
AHRV-5000		5000m3/h	шт.	1 933 152	АКЦИЯ!!!
Прецизионные кондиционеры					
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха					
API-25TU + APO-40	Температура +влажность 25 кВт		шт.	6 460 541	
Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)					
ACCU-05C1	6 кВт		шт.	280 176	в резерве
ACCU-07C1	7 кВт		шт.	374 400	нет в наличии
ACCU-10C1	10 кВт		шт.	618 384	нет в наличии
ACCU-14C1	14 кВт		шт.	662 064	нет в наличии
ACCU-16C1	16 кВт		шт.	793 728	нет в наличии
ACCU-22C1	22 кВт		шт.	1 948 752	нет в наличии
ACCU-28C1	28 кВт		шт.	2 014 896	нет в наличии
ACCU-35C1	35 кВт		шт.	2 323 152	нет в наличии
ACCU-45C1	45 кВт		шт.	2 988 960	нет в наличии
ACCU-53C1	53 кВт		шт.	3 796 416	нет в наличии
ACCU-70C1	70 кВт		шт.	4 409 184	нет в наличии
Комплекты установки для ККБ					
ACCU-03KIT	для модели ACCU-03C1		комп.	126 672	
ACCU-05KIT	для модели ACCU-05C1		комп.	135 408	
ACCU-07KIT	для модели ACCU-07C1		комп.	124 176	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)	для модели ACCU-10C1		комп.	179 088	
ACCU-14KIT	для модели ACCU-14C1		комп.	189 696	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)	для модели ACCU-16C1		комп.	212 784	
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1		комп.	272 064	
ACCU-06KIT	для модели ACCU-28C1		комп.	312 000	
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1		комп.	194 688	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)	для модели ACCU-45C1		комп.	360 048	
ACCU-13KIT	для модели ACCU-53C1		комп.	555 360	нет в наличии
ACCU-70KIT	для модели ACCU-70C1		комп.	562 224	нет в наличии
Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)					
ALC-130/D	Охл. 130кВт - Расход	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения	комп.	14 597 700	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - Расход	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	20 534 280	нет в наличии
ALC-250/C	Охл. 250кВт - Расход	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	26 848 374	нет в наличии
Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)					
AFD-300	Охл. 3 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comtract + панель A-AFQ4-03B1	шт.	154 752	
AFD-500	Охл. 4,5 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comtract + панель A-AFQ4-03B1	шт.	162 240	
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	309 504	
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	320 736	
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	334 832	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	355 056	ограниченно

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	367 536	ограниченно
AFA1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	378 649	ограниченно
AFT3-200G50	Охл. 2 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	110 448	нет в наличии
AFT3-300G50	Охл. 2,7 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	124 176	нет в наличии
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	127 920	
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	134 784	
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	147 876	
AFT3-800G30	Охл. 8,31 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	209 645	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	216 884	
AFT3-1000G30	Охл. 10,98 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	220 016	нет в наличии
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	227 835	
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	253 344	в резерве
AFT3-1400G30	Охл. 13,53 кВт, расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	270 697	нет в наличии
AFT3-1400G50	Охл. 11,5 кВт, расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	278 928	
AFT3-1800G100	Охл. 15,25 кВт, расход	Высоконапорный канальный, ESP 100Па, подсоединение слева	шт.	441 168	нет в наличии
AFT3-2200G100	Охл. 16,71 кВт, расход	Высоконапорный канальный, ESP 100Па, подсоединение слева	шт.	447 408	нет в наличии
WRC86	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	21 216	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 608	
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	153 504	
AFH2-500-R4	Охл. 5,35 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	222 144	
AFH2-700-R4	Охл. 6,75 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	242 736	
AFH2-800-R4	Охл. 8,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	279 552	
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	21 216	
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	215 904	ограниченно
AFH2-800F-R4	Охл. 5,85 кВт		шт.	247 104	
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	285 168	
WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных		шт.	21 216	нет в наличии
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 608	
Напольные 3-х рядные					
AFH2-250R3	Охл. 2,65 кВт расход	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	178 464	
AFH2-350-R3	Охл. 3,85 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	197 184	нет в наличии
AFH2-500-R3	Охл. 4,65 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	203 736	
AFH2-700-R3	Охл. 6,0 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	227 136	
AFH2-800-R3	Охл. 7,35 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	259 584	
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	21 216	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 608	
KJR-15B/E	Термостат механический (пульт управления) для напольного AFF5-450		шт.	16 355	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)				
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	272 744	нет в наличии
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	274 941	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	278 223	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	367 536	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	375 024	
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	391 248	
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 530 672	нет в наличии
AMV-18C1	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	1,8 kw	245 925	
AMV-22C1	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	274 548	
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	2,8 kw	284 831	ограниченно
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	294 653	
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	387 504	
AMV-36C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	3,6 kw	297 093	нет в наличии
AMV-45C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	4,5 kw	329 123	ограничено
AMV-56C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	5,6 kw	337 977	нет в наличии
AMV-71C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	7,1 kw	346 838	нет в наличии
AMV-90C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	9 kw	378 862	нет в наличии
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	387 722	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	396 577	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	412 932	
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	175 968	нет в наличии
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	187 200	нет в наличии
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	215 280	нет в наличии
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	243 984	в резерве
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	252 720	ограничено
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	280 176	
AMV-28WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	2,8 kw	178 526	в резерве
AMV-56WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	5,6 kw	216 004	ограничено
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	226 225	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	235 086	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	253 481	ограничено
AMV-280X5	Модульный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 610 816	
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	3 171 274	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	3 674 736	
AMV-500X5	Модульный инвертерный наружный блок, 18 HP	50 kw	4 562 245	нет в наличии
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	4 970 784	
AMV-615X5	Модульный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 970 784	нет в наличии
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн	10 kw	664 560	АКЦИЯ!!!
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн	14 kw	853 632	АКЦИЯ!!!

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 427 269	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 588 704	
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, - HP	20 kw	1 866 384	
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 8 HP	22,4 kw	1 978 080	нет в наличии
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 569 632	нет в наличии
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 231 072	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 677 157	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	3 376 464	
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	3 994 848	
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	4 671 888	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 777 968	
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	6 433 259	
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 804 448	в резерве
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	6 354 816	в резерве
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	8 400 912	
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	8 553 792	в резерве
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	8 742 864	
Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев) РАСПРОДАЖА АКЦИЯ!!!!!!				
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	366 912	ограниченно
Аксессуары для VRF				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	15 600	только с VRF
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	24 336	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	37 440	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	53 664	
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	53 040	
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	111 072	
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	165 984	
АНУКZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт.	шт.	178 464	
АНУКZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт.	шт.	185 328	
АНУКZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт.	шт.	223 392	
АНУКZ-02D		шт.	185 328	
АНУКZ-03D		шт.	224 016	
ССМ-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	167 856	
ССМ-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 090 502	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Кронштейны для кондиционеров				
Г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 840	
Г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 920	
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	16 888	нет в наличии
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	16 888	нет в наличии
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	26 346	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Труба медная 12,70*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	35 821	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	45 302	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,8*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	52 652	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	54 749	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,8*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	63 723	нет в наличии
Труба медная 19х1	1 палка = 5 метров	палка	26 317	нет в наличии
Труба медная 22х1	1 палка = 5 метров	палка	30 695	нет в наличии
Труба медная 25х1	1 палка = 5 метров	палка	35 084	ограниченно
Труба медная 28х1	1 палка = 5 метров	палка	39 468	
Труба медная 35х1	1 палка = 5 метров	палка	49 697	нет в наличии
Труба медная 42х1	1 палка = 5 метров	палка	66 488	
Медные фитинги				
19	поворот	шт.	455	нет в наличии
22	поворот	шт.	547	нет в наличии
28	поворот	шт.	1 031	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 745	нет в наличии
42	поворот	шт.	2 419	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9.52mm)*3м б/г	Без гаек	короб	11 497	
(6.35+12.7mm)*3м б/г	Без гаек	короб	13 818	в резерве
(9.52+15.88mm)*3м б/г	Без гаек	короб	14 262	
(6.35+12.7mm)*4м б/г	Без гаек	короб	17 891	ограниченно
(6.35+9.52mm)*5м б/г	Без гаек	короб	15 011	нет в наличии
(9.52+15.88mm)*5м б/г	Без гаек	короб	23 754	
(9.52mm+15.88)*3м		короб	14 262	ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4м		короб	17 891	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4м		короб	16 842	
(9.52mm+15.88)* 5м		короб	23 754	Нур-Султан
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	351	
9,52 mm (3/8")		шт.	651	
12,7 mm (1/2")		шт.	755	
15,88 mm (5/8")		шт.	1 037	нет в наличии
19,05 mm (3/4")		шт.	1 452	
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	78	АКЦИЯ - 50%
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	108	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	217	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2М	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	
Трубка K-Flex 06x009-2М	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	
Трубка K-Flex 06x012-2М	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	
Трубка K-Flex 06x015-2М	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2М	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнять

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнять



ПРАЙС-ЛИСТ

01.08.2022г.

Республика Казахстан, г. Алматы

<http://www.almacom.kz>e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг	шт.	22215	
МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
MH-22H	Тип: напольный; Цвет: черный; Мощность 2,2 кВт; Микатермический нагревательный элемент; Размер: 755x130x640мм; Вес: 6кг	шт.	26710	
ГАЛОГЕННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ALMACOM				
HH-08-2H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 0,8 кВт; Галогенные лампы накаливания; Размер: мм; Вес: кг	шт.	5 412	Нур-султан
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM				
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг	шт.	11 129	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг	шт.	26 971	
FH-20AH (в упаковке 8 шт)	Тип: напольный (горизонтальный / вертикальный); Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 250x125x255мм; Вес: 1,6кг	шт.	7 105	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM NEW!!!				
ORF-09A	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 500x615x650мм; Вес: 10,89кг	шт.	30 993	
ORF-11A	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 550x150x650мм; Вес: 13кг	шт.	34 585	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
ORS-13H	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм; Вес: 13кг	шт.	30 451	Уральск
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 440x140x 650мм; Вес: 10,89кг	шт.	30 451	Нур-Султан
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг	шт.	34 594	Уральск
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
D-9 0,8/1,2/2 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг	шт.	21 800	Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг	шт.	25 046	Уральск
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг	шт.	22607	АКЦИЯ!!!
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг	шт.	27265	АКЦИЯ!!!
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Алюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг	шт.	31103	АКЦИЯ!!!
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Алюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг	шт.	28552	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг	шт.	72 413	нет в наличии
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг	шт.	79 582	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг	шт.	118 469	нет в наличии
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг	шт.	129 553	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг	шт.	140 120	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг	шт.	163 365	ограничено
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг	шт.	211 303	ограничено
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг	шт.	237 444	нет в наличии
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг;	шт.	68 312	нет в наличии
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг	шт.	90 985	
ARB-252NF	NO FROST; Объем 252л; Класс энергопотребления А+; Морозильная камера; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 58 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 54,5x59x180см; Вес: 57/63 кг	шт.	166 861	Уральск
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг	шт.	114 206	
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг	шт.	137 432	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг	шт.	22 909	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	26 400	
WD-DME-21CE (только нагрев)	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x525мм; Вес: 5,5кг	шт.	25 644	
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		32 286	
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		33 818	NEW!!!
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	36 682	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	47 250	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	47 728	NEW!!!
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	48 954	NEW!!!
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: _____; Размер: 325x325x980мм; Вес: ?кг	шт.	50 386	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: ?кг	шт.	50 386	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	50 386	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	50 386	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	50 754	
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: черный; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	56 100	Уральск
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	56 100	ограничено
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	61 909	NEW!!!
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	68 727	
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	69 630	Нур-султан
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	66 818	нет в наличии
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	75 000	ограничено
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	76 548	
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	5 610	
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	5 610	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	5 610	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	5 610	
Сушилки для рук				
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	38 880	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 084	ограничено
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	63 216	ограничено
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	62 376	ограничено
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	39 540	
HD-2008E-B1 (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: золото	шт.	36 588	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HD-2008G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	43 194	
HD-2009G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	37 770	ограничено
HD-2009W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	39 540	
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	160 842	
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	157 866	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	48 252	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	26 574	Нур-султан
HD-298 (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	25 176	Нур-султан
HD-588	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x200x155мм; Материал: ABS пластик; Цвет: белый	шт.	17 622	Нур-султан
HD-588B	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x200x155мм; Материал: ABS пластик; Цвет: белый	шт.	16 276	нет в наличии
HD-688 (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 970	Нур-султан, Уральск
HD-688G (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	19 578	Нур-султан, Уральск
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 170	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HFD-1200B (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 195	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS-3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 552	Нур-Султан
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	16 854	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	16 744	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 460	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт, Объем бака: 1000мл, Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры:	шт.	35 340	
HS-X6		шт.	35 340	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	6 642	
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый; Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 512	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		7 482	

Комплектующие к ко

Наименование товара
компрессора/ дви
Компрессор наружного блока PA108M1C-4DZDE2
Компрессор наружного блока ASN82V1UDZ
Компрессор наружного блока ASM135V5VFT
Двигатель внутреннего блока YYK21-4-1
Двигатель наружного блока YDK24-6-26
Компрессор ASN89V1UDZ
Компрессор PA130G1C-4DZA
Компрессор PA145G1C-4ETA1
Компрессор QXA-B15E030
Компрессор SANYO C-6RZ1461A
Панели управления/ пульт
Пульт дистанционного управления RA-SC05 / OTEX RS
Панель управления(плата управления) OTEX
Вентилятор внутренний L12

ндционерам

примечание	Количество	Цена
двигатели		
OWM-09RS R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
OWM-07RS R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
OWM-12RS Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
OWM-07RS OWM-12RS 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)	30	42 000 тг.
ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP (R410)	100	45 880 тг.
ACH-12A (R410)	10	46 950 тг.
ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)	20	50 000 тг.
ACP 24HI (R410)	20	135 471 тг.
двигатели/ вентиляторы		
Пульт дистанционного управления OWM-07-24RS	48	3000тг.
Основная панель управления OWM-07-24RS	58	5000 тг.
OFS-60 AS + 20%GF/синий/φ380*180/ (380x43x180)	30	10 000 тг.