


									ПРАЙС-ЛИСТ на кондиционеры и расходные материалы Республика Казахстан, г. Алматы			03.11.2025 г.		
Наименование товара				Краткое описание				Ед. изм.	Розн. цена, тенге		Прим.			
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR												гарантия: 36 месяцев		
	Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	136 864							
		ACH-09QR	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	151 770							
		ACH-12QR	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	175 484							
		ACH-18QRA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	279 149							
		ACH-24QR	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	347 581							
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD														
	Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	141 097							
		ACH-09QS	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	156 464							
		ACH-12QS	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	180 912							
		ACH-18QSA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	287 782							
		ACH-24QS	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	358 331							
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE														
	Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	145 330							
		ACH-09QF	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	161 158							
		ACH-12QF	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	186 339							
		ACH-18QFA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	296 415							
		ACH-24QF	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	369 080							
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY														
	Серия QUALITY GREY	ACH-07QG	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	159 866							
		ACH-09QG	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	177 272							
		ACH-12QG	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	204 975							
		ACH-18QG	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	326 057							
		ACH-24QG	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	405 989		ограничено					
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT														
	Серия LUXURY COMFORT	ACH-18LC	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	398 145		Астана, Уральск					
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME														
	COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; тропическая серия до +53 °С; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	195 580							
		ACH-18CT	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	303 848							
		ACH-24CT	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	394 653							
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER														
	COMFORT INVERTER	ACH-07CI	18-20 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	164 483		ограничено					
		ACH-09CI	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	170 867		Актау, Астана					
		ACH-12CI	26-28 м2	220-240, 1~50		шт.	195 678		Актау, Астана, Уральск					
		ACH-18CI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	304 860							
		ACH-24CI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	397 027							
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER														
	QUALITY INVERTER	ACH-07QI	18-20 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410A для ACH-07QI); ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	181 512							
		ACH-09QI	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	193 806							
		ACH-12QI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	214 775							
		ACH-18QI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	342 775							
		ACH-24QI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	444 015							
		ACH-30QI	70-80 м3	208-230, 1~60		шт.	510 548							
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY INVERTER														
	LUXURY INVERTER	ACH-09LI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	205 436		Актау, Астана, Уральск					
		ACH-12LI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	227 662		Актау					
		ACH-18LI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	363 346							
		ACH-24LI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	470 656							
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT INVERTER														
	LUXURY COMFORT INVERTER	ACH-09LCI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; черная стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	230 086		Актау, Астана, Уральск					
		ACH-12LCI	30-35 м3	220-240, 1~50		шт.	254 987							
		ACH-18LCI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	406 946							
		ACH-24LCI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	527 137							
Настенные кондиционеры almacom - серия INVERTER VIP														
	INVERTER VIP	ACH-12IV	30-35 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; Wi-Fi; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	280 483							
Напольные кондиционеры almacom - серия A														
		ACP-24I	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	476 901							
		ACP-36A	90-100 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36A) электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	642 620							
		ACP-48A	110-140 м2	380-415, 3~50		шт.	806 768							
		ACP-60A	140-160 м2	380-415, 3~50		шт.	947 865							
Напольные кондиционеры almacom - серия AE														
		ACP-24AI	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	467 359		нет в наличии					
		ACP-36AE	90-100 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36AE) электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	629 768							
		ACP-48AE	110-140 м2	380-415, 3~50		шт.	790 632		нет в наличии					
		ACP-60AE	140-160 м2	380-415, 3~50		шт.	928 907		нет в наличии					
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N														
		ACP-80N	200-230м2		Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	2 189 337		ограничено					
		ACP-100NI	270-290 м2			шт.	2 287 398							
Напольные кондиционеры almacom - серия LB												гарантия: 36 месяцев		
	Серия LB	ACP-24LB	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	576 263							

Мобильные кондиционеры Almacom					гарантия: 12 месяцев		
Серия Т 	AM-09T	18-24 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	155 137	
	AM-12T	26-32 м2	220-240, 1~50		шт.	178 816	ограничено
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции							
Серия TN 	OWM-07TN	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	98 230	
	OWM-09TN	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	108 666	
	OWM-12TN	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	125 861	
	OWM-18TN	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	195 848	
	OWM-24TN	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	233 296	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией							
Серия TP 	OWM-07TP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	104 500	
	OWM-09TP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	115 603	
	OWM-12TP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	133 891	
	OWM-18TP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	208 347	
	OWM-24TP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	248 188	
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией							
Серия CP 	OWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	103 455	
	OWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	114 448	
	OWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	132 550	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией							
Серия TI  INVERTER	OWM-07TI	14-18 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	129 786	
	OWM-09TI	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	146 692	
	OWM-12TI	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	162 236	
	OWM-18TI	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	254 169	
	OWM-24TI	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	325 827	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TXi INVERTER с инсталляцией							
Серия TXi  INVERTER	OWM-09TXi	18-24 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А++; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	165 488	
	OWM-12TXi	25-34 м2	220-240, 1~50		шт.	179 479	
	OWM-18TXi	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	289 939	
	OWM-24TXi	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	375 719	
Настенные кондиционеры OTEX - серия Tti INVERTER с инсталляцией							
Серия Tti  INVERTER	OWM-09Tti	18-24 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А++; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	168 802	
	OWM-12Tti	25-34 м2	220-240, 1~50		шт.	183 068	
	OWM-18Tti	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	295 742	
	OWM-24Tti	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	383 233	
Напольные кондиционеры OTEX - серия T							
Серия T 	OFS-24T	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	439 725	
	OFS-36T	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	548 955	
	OFS-48T	110-140 м2	380, 3~50		шт.	780 794	Уральск
	OFS-60T	140-160 м2	380, 3~50		шт.	851 971	Уральск
Напольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции							
Серия TO 	OFS-24TO	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	420 819	
	OFS-36TO	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	525 346	
	OFS-48TO	110-140 м2	380, 3~50		шт.	747 216	
	OFS-60TO	140-160 м2	380, 3~50		шт.	815 334	нет в наличии
Мобильные кондиционеры OTEX					гарантия: 12 месяцев		
Серия Т 	OM-09T	12-20 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра элктрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	109 931	Астана, Уральск
	OM-11T	14-24 м2	220-240, 1~50		шт.	126 844	
Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции					гарантия: 24 месяца		
Серия NP 	DWM-07NP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	104 960	нет в наличии
	DWM-09NP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	116 301	
	DWM-12NP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	132 499	
	DWM-18NP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	213 159	
	DWM-24NP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	253 329	
Настенные кондиционеры DUKE серия CP с инсталляцией							
Серия CP 	DWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	109 379	
	DWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	121 198	Астана, Уральск
	DWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	138 078	
	DWM-18CP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	222 134	Астана
	DWM-24CP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	263 995	нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией							
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	110 484	
	DWM-09WP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	122 419	
	DWM-12WP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	139 469	
	DWM-18WP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	224 378	нет в наличии
	DWM-24WP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	266 662	нет в наличии

Полупромышленные кондиционеры							
Кассетные кондиционеры almascom				гарантия: 36 месяцев			
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	220-240, 1~50	Сплит-система (Compact); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	304 920		
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2	220-240, 1~50		шт.	356 756	нет в наличии	
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система (Standard); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	473 804		
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	666 999	нет в наличии	
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	867 442	ограничено	
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	934 088		
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	292 723	нет в наличии	
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2	220-240, 1~50		шт.	342 488	нет в наличии	
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	454 851	нет в наличии	
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	640 318	нет в наличии	
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	832 743	нет в наличии	
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	896 721	нет в наличии	
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	353 430		
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	220-240, 1~50		шт.	367 290		
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	509 431	ограничено	
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	717 158		
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	932 674		
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	1 004 330	Уральск	
				шт.			
				шт.			
Напольно-подпотолочные кондиционеры almascom				гарантия: 36 месяцев			
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	337 179		
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	514 449		
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	712 640		
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	824 670		
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	945 945		
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	318 780		
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	472 626		
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	684 130	нет в наличии	
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3~50	Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	791 683		
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	908 107	нет в наличии	
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	363 825		
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	529 341		
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	766 229	нет в наличии	
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	883 575		
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	1 017 081		
				шт.			
				шт.			
Канальные кондиционеры almascom				гарантия: 36 месяцев			
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	386 729		
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	492 997		
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	666 895	нет в наличии	
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	824 427		
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	938 010		
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	371 261	нет в наличии	
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	472 695	нет в наличии	
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	640 214	нет в наличии	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	791 448	нет в наличии	
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	900 491	нет в наличии	
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	415 807		
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	519 750		
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	717 040		
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	876 645		
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 004 850	нет в наличии	
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	554 400		
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	838 530		
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	1 070 685		
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	380-415, 3~50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 142 757		
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	881 766		
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	984 060	ограничено	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	831 600		
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	944 698	ограничено	
				шт.			
Кассетные кондиционеры OTEX				гарантия: 24 месяца			
OCC-18HT	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	315 086	нет в наличии	
OCC-24HT	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	418 461	нет в наличии	
OCC-36HT	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	589 092	нет в наличии	
OCC-48HT	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	766 125	нет в наличии	
OCC-60HT	140-170 м2	380-415, 3~50		шт.	824 982	нет в наличии	
				шт.			
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX				гарантия: 24 месяца			
OCF-18HT	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	294 525		
OCF-24HT	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	442 827	нет в наличии	
OCF-36HT	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	629 403	нет в наличии	
OCF-48HT	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	728 350	нет в наличии	
OCF-60HT	140-170 м2	380-415, 3~50		шт.	835 460	Астана, Уральск	
				шт.			
Канальные кондиционеры OTEX				гарантия: 24 месяца			
OMD-18HT	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	341 559	нет в наличии	
OMD-24HT	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	434 885	нет в наличии	
OMD-36HT	90-100 м2	380-415, 3~50		шт.	589 001	нет в наличии	
OMD-48HT	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	728 135	нет в наличии	
OMD-60HT	140-170 м2	380-415, 3~50		шт.	828 454	нет в наличии	
				шт.			
Пульт для полупрома							
Проводной пульт для полупрома			серия HA	шт.	24 596		

Промышленные кондиционеры Almacom							
Промышленные напольные кондиционеры almacom							
Almacom	ACP-80N/AUO-80	200-230м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°50	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазмораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 042 246	под заказ
	ACP-100NI/AUO-100i	270-290 м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°51	Инверторная сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазмораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 287 398	
Промышленные канальные кондиционеры almacom							
ACD-80HMH/AUO-80		200-230 м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 104 528	
ACD-100HMH/AUO-100i		270-290 м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°50	Инверторная сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 268 971	
ACD-120HMH/AUO-120		320-350 м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°50	Сплит-система среднего давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 837 543	
ACD-150HMH/AUO-150		410-430 м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	4 250 894	
ACD-192HMH/AUO-192		530-560 м2	220-240, 1°50 / 380-415, 3°50		шт.	4 658 465	
Руфтопы almacom					гарантия: 36 месяцев		
AR-10T1		35 кВт	380-415, 3°50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	2 648 373	
AR-15T1		53 кВт	380-415, 3°50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	4 756 571	
AR-30T1		98 кВт	380-415, 3°50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	9 441 025	
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom							
ACCU-16C1		16 кВт	380-415, 3°50	R410A, многоревневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы , функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от обрыва или короткого замыкания.	шт.	803 467	
ACCU-22C1		22 кВт	380-415, 3°50		шт.	1 864 772	
ACCU-28C1		28 кВт	380-415, 3°50		шт.	1 942 643	
ACCU-35C1		35 кВт	380-415, 3°50		шт.	2 240 086	
ACCU-45C1		45 кВт	380-415, 3°50		шт.	3 393 715	
ACCU-53C1		53 кВт	380-400, 3°50		шт.	4 310 514	
ACCU-105C1		105 кВт	380-400, 3°50		шт.	7 181 270	
Комплекты установки для ККБ almacom							
ACCU-03KIT				для модели ACCU-03C1	компл.	179 562	
ACCU-05KIT				для модели ACCU-05C1	компл.	153 745	
ACCU-07KIT				для модели ACCU-07C1	компл.	140 992	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)				для модели ACCU-10C1	компл.	147 262	
ACCU-14KIT				для модели ACCU-14C1	компл.	191 805	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)				для модели ACCU-16C1	компл.	213 230	
ACCU-22KIT				для модели ACCU-22C1	компл.	198 947	
ACCU-28KIT				для модели ACCU-28C1	компл.	235 675	
ACCU-35KIT				для модели ACCU-35C1	компл.	180 582	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)				для модели ACCU-45C1	компл.	374 520	
ACCU-53KIT				для модели ACCU-53C1	компл.	630 565	
ACCU-105KIT				для модели ACCU-105C1	компл.	820 748	
Чиллер almacom							
ALC-130/D		Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	380-415, 3°50	Спиральный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°С функция охлаждения, проводной пульт управления.	компл.	цена по запросу	под заказ
ALC-200/C		Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	380-415, 3°50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	компл.	17 075 622	
ALC-250/C		Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	380-415, 3°50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	компл.	цена по запросу	под заказ
Фанкойлы almacom					гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		
AFG-250		охл.: 1,94кВт нагр.: 2,34кВт	220-240, 1°50	2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	232 870	
AFG-600		охл.: 4,61кВт нагр.: 4,65кВт	220-240, 1°50		шт.	274 464	
AFD-500A		охл.: 4,06кВт нагр.: 4,57кВт	220-240, 1°50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	218 211	
AFA-600R		Охл. 5,26кВт, нагр.: 6,07кВт	220-240, 1°50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	278 384	
AFA-750R		Охл. 5,58кВт, нагр.: 6,67кВт	220-240, 1°50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	337 111	
AFA-950R		Охл. 6,09кВт, нагр.: 7,92кВт	220-240, 1°50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	333 789	
AFT3N-300G30		Охл. 3,40кВт, нагр.: 5,67кВт	220-240, 1°50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	129 648	
AFT3N-300G50		Охл. 3,40кВт, нагр.: 5,67кВт	220-240, 1°50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	137 272	
AFT3N-400G30		Охл. 4,41кВт, нагр.: 7,35кВт	220-240, 1°50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	132 192	
AFT3N-600G50		Охл. 6,0кВт, нагр.: 9,98кВт	220-240, 1°50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	154 439	
AFT3N-800G50		Охл. 8,03кВт, нагр.: 13,60кВт	220-240, 1°50		шт.	226 833	
AFT3N-1200G50		Охл. 11,20кВт, нагр.: 19,20кВт	220-240, 1°50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	242 335	
AFT3-300FG30		охл.: 2,76кВт нагр.: 4,0кВт	220-240, 1°50	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	118 801	
AFT3-400EG50		охл.: 4 кВт нагр.: 6,8+1,1кВт	220-240, 1°50	Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	145 243	
AFT3-500G50		Охл. 4,62кВт, нагр.: 6,82кВт	220-240, 1°50	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	112 772	
AFT4-800G50		Охл. 9,59кВт, нагр.: 10,96кВт	220-240, 1°50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	259 446	
AFT4-1000G50		Охл. 9,84кВт, нагр.: 11,56кВт	220-240, 1°50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	272 638	
WRCB6				Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	27 546	
WRCB6-4				Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных	шт.	27 546	
WRC06				Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	23 466	
KIR-18B/E-B				Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	12 045	
Мультизональные системы almacom				гарантия: 36 месяцев			
AMV-22MD/S		2,2 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок канальный (среднего давления), встроенный дренажный насос, проводной пульт	шт.	287 389	
AMV-28MD/S		2,8 kw	220-240, 1°50		шт.	277 867	
AMV-36MD/S		3,6 kw	220-240, 1°50		шт.	281 352	
AMV-45MD/S		4,5 kw	220-240, 1°50		шт.	399 155	
AMV-56MD/S		5,6 kw	220-240, 1°50		шт.	407 494	
AMV-71MD/S		7,1 kw	220-240, 1°50		шт.	425 362	
AMV-80MD/S		8 kw	220-240, 1°50		шт.	478 996	
AMV-90MD/S		9 kw	220-240, 1°50		шт.	543 320	
AMV-112MD/S		11,2 kw	220-240, 1°50		шт.	545 552	
AMV-140MD		14 kw	220-240, 1°50		шт.	400 515	
AMV140FAPU		14 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха, проводной пульт	шт.	940 555	
AMV250FAPU		25 kw	220-240, 1°50		шт.	1 545 111	
AMV-28C4		2,2 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	323 133	
AMV-18C1S		1,8 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D, ПДУ	шт.	362 504	
AMV-22C4/CS		2,2 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	391 810	
AMV-28C4/CS		2,8 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	398 171	
AMV-22C4/NS		2,2 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	334 554	
AMV-28C4/NS		2,8 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	391 801	
AMV-36C4/NS		3,6 kw	220-240, 1°50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	445 488	



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
ADH-6	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплогo распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м2; Объем бака: 6л; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.	шт.	32 500	доп скидка не предусмотрена
ADH-10	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплогo распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м2; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;	шт.	41 600	
ADH-20	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; г цветов стильной подсветки. Мощность теплогo распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м2; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм;	шт.	76 700	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.	шт.	23 493	Снижена цена!
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.	шт.	29 125	Снижена цена!
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.	шт.	28 250	Снижена цена!
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.	шт.	33 000	Снижена цена!
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.	шт.	21 500	Снижена цена!
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.	шт.	24 500	Снижена цена!
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX				
OH72-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат, Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность: 2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг	шт.	27 912	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг	шт.	18000	Снижена цена!
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг	шт.	21125	Снижена цена!
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг	шт.	24875	Снижена цена!
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг	шт.	22375	Снижена цена!
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ OTEX				
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный	шт.	28750	доп скидка не предусмотрена
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА OTEX				
IH-50A	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 5.4кг; Вес БРУТТО: 6.2кг; Размер в упаковке: 295x295x435мм	шт.	37 203	доп скидка не предусмотрена
IH-50G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм	шт.	38 541	
IH-90A	Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм	шт.	50 718	

ИН-90G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390х340х480мм	шт.	52 592	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640х180х250мм; Вес: 7кг.	шт.	77 513	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840х180х250мм; Вес: 9кг.	шт.	85 175	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940х240х270мм; Вес: 13кг.	шт.	127 833	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040х240х270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	137 596	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240х240х270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	151 195	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540х240х270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	176 290	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840х240х270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	229 335	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040х240х270мм; Вес: 33кг.	шт.	259 375	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4х44,7х49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	53 730	Актау, Уральск
AR-92	Однокамерный холодильник; Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4х44,7х83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	71 990	Актау
AR-105C	Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ;	шт.	69 348	доп скидка не предусмотрена
ARF-90	Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.	шт.	77 939	Снижена цена! доп скидка не предусмотрена
ARF-125	Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	89 089	
ARF-150	Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	95 779	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	91 319	Снижена цена! доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98х56х82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	118 460	Актау, Уральск
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	128 225	Снижена цена! доп скидка не предусмотрена
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	163 738	Актау, Астана, Уральск

КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ АЛМАСОМ				
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 375	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 157	нет в наличии
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно-серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг	шт.	22 431	
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев				
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг	шт.	27 250	
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	29 500	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 125	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева				
WD-SHE-110BN	Тип: напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг	шт.	23 625	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев				
WD-SHE-121BN	Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг	шт.	26 125	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ				
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 238	Снижена цена!
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 238	Снижена цена!
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	36 125	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	36 125	
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 000	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 750	Астана
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 750	ограничено
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 750	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 750	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	39 750	
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 750	NEW
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 750	NEW
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ				
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	55 823	нет в наличии
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	57 000	
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	57 000	NEW
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	57 000	NEW
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ				
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	53 529	нет в наличии
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	60 979	ограничено
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	59 875	Снижена цена!
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	66 019	ограничено
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	66 019	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	68 696	ограничено
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	68 696	ограничено
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ АЛМАСОМ				

Держатель для стакана CD-1M silver (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: белый	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1M black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: черный	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: черный	шт.	3 750	
Сушилки для рук				
HD-798ABS-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 186	
HD-798ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 098	
HD-798W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	59 988	Снижена цена!
HD-798G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	62 488	Снижена цена!
HD-2008W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 257	
HD-2008G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 072	
HD-2009W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 257	
HD-2009G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 072	ограничено
HD-6666W	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	162 468	
HD-6666G	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	165 536	
HD-230ABS-W	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	32 375	
HD-230S	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	49 660	
HD-298	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 123	
HD-298 B	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 464	
HD-688	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 238	Снижена цена!

HD-688G	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 990	
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	46 183	ограничено
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	46 183	ограничено
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	48 625	Снижена цена!
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	48 625	Снижена цена!
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	48 625	Снижена цена!
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	63 154	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	63 154	ограничено
СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!				
C-407	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	11 500	
C-701	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	12 617	
C-503U	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	22 375	
C-12	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	24 500	
ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САУЗЛОВ ALMACOM NEW!				
HR-10-60	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	7 010	
HR-20-50X70	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	14 274	
HR-50A	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	15 294	
HR-40A	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	18 862	
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 041	
HFD-1200B	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 845	
HFD-1200C	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 041	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 314	
PD-QW-ABS1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 096	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	12 490	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 245	
PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 245	

TPD-5858W	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 350	
TPD-5858B	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 245	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	11 725	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 459	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки	шт.	19 117	
HS-X6		шт.	19 117	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	2 548	
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 225	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм	шт.	5 990	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются