



ОТЕХ

ПРАЙС-ЛИСТ  
на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева 164  
г. Астана, Аль-Фараби проспект, 27/1, Жилой комплекс Nura Esil 3-очередь, 8 офис

04.08.2025 г.



| Наименование товара                                                                 |                         |           | Краткое описание | Ед. изм.                                                                                                                                                                                                                                                | Розн. цена, тенге | Прим.   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
| Настенные кондиционеры almacom серия - REGULAR                                      |                         |           |                  | гарантия: 36 месяцев                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                        |
|    | Серия REGULAR           | ACH-07QR  | 18-20 м2         | Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.<br><u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>                                                                       | шт.               | 123 894 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-09QR  | 20-25 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 148 540 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-12QR  | 30-35 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 171 187 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-18QRA | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 262 769 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24QR  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 309 015 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - STANDARD                                     |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|    | Серия STANDARD          | ACH-07QS  | 18-20 м2         | Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.                                                                                                    | шт.               | 127 726 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-09QS  | 20-25 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 153 134 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-12QS  | 30-35 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 176 482 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-18QS  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 263 006 | нет в наличии          |
|                                                                                     |                         | ACH-18QSA | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 270 896 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24QS  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 340 603 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - FAVORITE                                     |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|    | Серия FAVORITE          | ACH-07QF  | 18-20 м2         | Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт.               | 131 558 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-09QF  | 20-25 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 157 728 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-12QF  | 30-35 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 181 776 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-18QF  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 270 896 | нет в наличии          |
|                                                                                     |                         | ACH-18QFA | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 279 023 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24QF  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 350 821 | Актау, Астана, Уральск |
| Настенные кондиционеры almacom серия - Q GREY                                       |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|    | Серия Q GREY            | ACH-07QG  | 18-20 м2         | Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.                                                                                                            | шт.               | 144 715 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-09QG  | 20-25 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 173 502 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-12QG  | 30-35 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 199 953 | Уральск                |
|                                                                                     |                         | ACH-18QG  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 297 987 | Актау, Уральск         |
|                                                                                     |                         | ACH-18QGA | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 306 925 | ожидается              |
|                                                                                     |                         | ACH-24QG  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 385 905 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT                               |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|    | Серия LC                | ACH-18LC  | 50-55 м2         | Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410a; медная инсталляция.                                                                                   | шт.               | 391 419 | Астана, Уральск        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME                                 |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|    | COMFORT TIME            | ACH-12CT  | 30-35 м2         | Сплит-система; тропическая серия до +53 °C; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.                                             | шт.               | 209 444 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-18CT  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 325 496 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24CT  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 402 406 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT INVERTER 2025 г. INVERTER NEW!       |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | COMFORT INVERTER        | ACH-07CI  | 18-20 м2         | Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.                                                                                                | шт.               | 159 314 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-09CI  | 20-25 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 165 495 | Актау, Астана, Уральск |
|                                                                                     |                         | ACH-12CI  | 26-28 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 189 529 | Актау, Астана, Уральск |
|                                                                                     |                         | ACH-18CI  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 295 281 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24CI  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 384 552 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - Q INVERTER                                   |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | Q INVERTER              | ACH-07QI  | 18-20 м2         | Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.                                                                                                | шт.               | 175 809 | NEW                    |
|                                                                                     |                         | ACH-09QI  | 20-25 м2         | Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.                                                                                                  | шт.               | 187 716 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-12QI  | 30-35 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 208 029 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-18QI  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 332 006 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24QI  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 430 066 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-30QI  | 70-80 м3         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 494 506 | ограничено             |
| Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVERTER                              |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | LUXURY INVERTER         | ACH-09LI  | 20-25 м2         | Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.                                                                                                  | шт.               | 198 978 | ограничено             |
|                                                                                     |                         | ACH-12LI  | 30-35 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 220 513 | Актау                  |
|                                                                                     |                         | ACH-18LI  | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 351 927 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24LI  | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 455 873 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER                      |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | LUXURY COMFORT INVERTER | ACH-09LCI | 20-25 м2         | Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.                                             | шт.               | 222 855 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-12LCI | 30-35 м3         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 246 972 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-18LCI | 50-55 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 394 159 |                        |
|                                                                                     |                         | ACH-24LCI | 65-70 м2         |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 510 575 |                        |
| Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER VIP                                 |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | INVERTER VIP            | ACH-12IV  | 30-35 м2         | Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.                                                                  | шт.               | 271 672 |                        |
| Напольные кондиционеры almacom серия А                                              |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | Almacom                 | ACP-24I   | 65-70 м2         | Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.                                                                                    | шт.               | 468 844 |                        |
|                                                                                     |                         | ACP-36A   | 90-100 м2        |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 624 897 |                        |
|                                                                                     |                         | ACP-48A   | 110-140 м2       | Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт;ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель, медная инсталляция.                                                                                                       | шт.               | 784 211 |                        |
|                                                                                     |                         | ACP-60A   | 140-160 м2       |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 931 852 |                        |
| Напольные кондиционеры almacom серия АЕ                                             |                         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |
|  | Almacom                 | ACP-24AI  | 65-70 м2         | Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).                                                                   | шт.               | 459 464 | нет в наличии          |
|                                                                                     |                         | ACP-36AE  | 90-100 м2        |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 612 399 |                        |
|                                                                                     |                         | ACP-48AE  | 110-140 м2       | Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт;ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                    | шт.               | 768 527 | нет в наличии          |
|                                                                                     |                         | ACP-60AE  | 140-160 м2       |                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.               | 913 215 | нет в наличии          |

| Промышленные напольные кондиционеры almascom серия N                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| Almascom                                                                            | ACP-80N   | 200-230m2  | Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 2 189 337 | ограничено             |
|                                                                                     | ACP-100NI | 270-290 m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 2 287 398 |                        |
| Напольные кондиционеры almascom серия L                                             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гарантия: 36 месяцев |           |                        |
| Almascom                                                                            | ACP-24LP  | 65-70 m2   | Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.                                                                                                                                                                                                            | шт.                  | 566 528   | нет в наличии          |
|                                                                                     | ACP-24LB  | 65-70 m2   | Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 6м медная инсталляция; цвет белый.                                                                                                                                                                                                                 | шт.                  | 566 528   |                        |
| Мобильные кондиционеры Almascom NEW!                                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гарантия: 12 месяцев |           |                        |
|    | AM-09T    | 18-24 m2   | Современный мобильный кондиционер Almascom — обеспечит комфорт в каждой детали. Эффективное охлаждение, режим сна и осушения создадут идеальный климат в вашем доме или офисе. Низкий уровень шума, таймер, самодиагностика, экологичный фреон R410a, автоколебание жалюзи и колёса обеспечивают удобство и лёгкость перемещения. | шт.                  | 152 516   |                        |
|                                                                                     | AM-12T    | 26-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 175 795   | Астана                 |
| Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией                                          |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гарантия: 24 месяца  |           |                        |
| OTEX (2021)                                                                         | OWM-12RP  | 25-32 m2   | Сплит-система; авторестарт; класс C, запуск при низком напряжении; энергосбережение: бесшумность; автоматическая очистка; таймер: быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.                                                                                                                                                  | шт.                  | 159 029   | Уральск                |
| Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
| OTEX                                                                                | OWM-07TN  | 14-18 m2   | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                                           | шт.                  | 102 080   |                        |
|                                                                                     | OWM-09TN  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 111 710   |                        |
|                                                                                     | OWM-12TN  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 133 734   |                        |
|                                                                                     | OWM-18TN  | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 201 591   |                        |
|                                                                                     | OWM-24TN  | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 233 050   |                        |
| Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией                                          |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
| OTEX                                                                                | OWM-07TP  | 14-18 m2   | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.                                                                                                                                                                 | шт.                  | 107 452   |                        |
|                                                                                     | OWM-09TP  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 117 589   |                        |
|                                                                                     | OWM-12TP  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 140 769   |                        |
|                                                                                     | OWM-18TP  | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 212 201   |                        |
|                                                                                     | OWM-24TP  | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 245 315   |                        |
| Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией NEW!                                     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|    | OWM-07CP  | 14-18 m2   | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.                                                                                                                                                                         | шт.                  | 106 378   |                        |
|                                                                                     | OWM-09CP  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 116 413   |                        |
|                                                                                     | OWM-12CP  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 139 363   |                        |
| Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией                                 |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
| OTEX                                                                                | OWM-07TI  | 14-18 m2   | Инверторная сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.                                                                                                                                                     | шт.                  | 129 754   |                        |
|                                                                                     | OWM-09TI  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 146 649   |                        |
|                                                                                     | OWM-12TI  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 162 192   |                        |
|                                                                                     | OWM-18TI  | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 254 101   |                        |
|                                                                                     | OWM-24TI  | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 325 736   |                        |
| Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|  | OWM-09CI  | 18-24 m2   | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.                                                                                                                                                                         | шт.                  | 144 452   | нет в наличии          |
|                                                                                     | OWM-12CI  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 159 759   | нет в наличии          |
| Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|  | OWM-09TXI | 18-24 m2   | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.                                                                                                                                                                                                               | шт.                  | 166 247   |                        |
|                                                                                     | OWM-12TXI | 25-34 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 180 303   |                        |
|                                                                                     | OWM-18TXI | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 291 270   |                        |
|                                                                                     | OWM-24TXI | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 377 434   |                        |
| Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|  | OWM-09TTI | 18-24 m2   | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.                                                                                                                                                                                                               | шт.                  | 169 572   |                        |
|                                                                                     | OWM-12TTI | 25-34 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 183 912   |                        |
|                                                                                     | OWM-18TTI | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 297 095   |                        |
|                                                                                     | OWM-24TTI | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 384 983   |                        |
| Напольные кондиционеры OTEX                                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
| OTEX                                                                                | OFS-24T   | 65-70 m2   | Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция                                                                                                                                                                                                                | шт.                  | 421 699   | Астана                 |
|                                                                                     | OFS-36T   | 90-100 m2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 526 448   |                        |
|                                                                                     | OFS-48T   | 110-140 m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 748 786   |                        |
|                                                                                     | OFS-60T   | 140-160 m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 817 042   |                        |
| Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
| OTEX                                                                                | OFS-24TO  | 65-70 m2   | Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                                                                                            | шт.                  | 403 453   |                        |
|                                                                                     | OFS-36TO  | 90-100 m2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 504 147   |                        |
|                                                                                     | OFS-48TO  | 110-140 m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 716 348   | ограничено             |
|                                                                                     | OFS-60TO  | 140-160 m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 781 901   | нет в наличии          |
| Мобильные кондиционеры OTEX                                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гарантия: 12 месяцев |           |                        |
| OTEX                                                                                | OM-09T    | 12-20 m2   | Переносные; только охлаждение; таймер; режим сна; самодиагностика; R410a                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.                  | 105 425   | Астана, Актау, Уральск |
|                                                                                     | OM-11T    | 14-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 121 644   | ограничено             |
| Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гарантия: 24 месяца  |           |                        |
|  | DWM-07NP  | 14-18 m2   | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                                                                                                 | шт.                  | 96 302    | нет в наличии          |
|                                                                                     | DWM-09NP  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 107 858   |                        |
|                                                                                     | DWM-12NP  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 125 192   |                        |
|                                                                                     | DWM-18NP  | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 192 603   |                        |
|                                                                                     | DWM-24NP  | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 217 641   |                        |
| Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией NEW!                                     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|  | DWM-07CP  | 14-18 m2   | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.                                                                                                                                                                                                                 | шт.                  | 100 356   |                        |
|                                                                                     | DWM-09CP  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 112 399   |                        |
|                                                                                     | DWM-12CP  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 130 463   |                        |
|                                                                                     | DWM-18CP  | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 217 608   | Астана                 |
|                                                                                     | DWM-24CP  | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 246 667   | нет в наличии          |
| Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией                                          |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
|  | DWM-07WP  | 14-18 m2   | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.                                                                                                                                                                                                                 | шт.                  | 101 370   |                        |
|                                                                                     | DWM-09WP  | 18-24 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 113 534   |                        |
|                                                                                     | DWM-12WP  | 25-32 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 131 781   |                        |
|                                                                                     | DWM-18WP  | 35-50 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 202 740   | нет в наличии          |
|                                                                                     | DWM-24WP  | 50-65 m2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 229 096   | нет в наличии          |
| Полупромышленные кондиционеры АКЦИЯ!                                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                        |
| Кассетные кондиционеры almascom                                                     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гарантия: 36 месяцев |           |                        |
| ACC-12HM/AC-12HM                                                                    |           | 30 - 35 m2 | Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                                                                | шт.                  | 302 148   |                        |
| ACC-18HM/AC-18HM                                                                    |           | 50 - 55 m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                  | 353 513   |                        |

|                                                                                                    |            |                                                                                                                         |     |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| ACC-24HM/AC-24HM                                                                                   | 65-70 м2   | Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель                                                                      | шт. | 469 497 |               |
| ACC-36HM/AC-36HM                                                                                   | 90-100 м2  | Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).           | шт. | 660 935 |               |
| ACC-48HM/AC-48HM                                                                                   | 120-140 м2 |                                                                                                                         | шт. | 859 556 |               |
| ACC-60HM/AC-60HM                                                                                   | 160-180 м2 |                                                                                                                         | шт. | 925 596 |               |
| ACC-12HA/AC-12HA                                                                                   | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u> | шт. | 290 062 | нет в наличии |
| ACC-18HA/AC-18HA                                                                                   | 50 - 55 м2 |                                                                                                                         | шт. | 339 374 | нет в наличии |
| ACC-24HA/AC-24HA                                                                                   | 65-70 м2   |                                                                                                                         | шт. | 450 716 | нет в наличии |
| ACC-36HA/AC-36HA                                                                                   | 90-100 м2  |                                                                                                                         | шт. | 634 497 | нет в наличии |
| ACC-48HA/AC-48HA                                                                                   | 120-140 м2 |                                                                                                                         | шт. | 825 173 | нет в наличии |
| ACC-60HA/AC-60HA                                                                                   | 160-180 м2 |                                                                                                                         | шт. | 888 569 | нет в наличии |
| ACC-12HA/AC-12HA  | 30 - 35 м2 | Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>    | шт. | 350 217 |               |
| ACC-18HA/AC-18HA  | 50 - 55 м2 |                                                                                                                         | шт. | 369 445 |               |
| ACC-24HA/AC-24HA  | 65-70 м2   |                                                                                                                         | шт. | 504 800 |               |
| ACC-36HA/AC-36HA  | 90-100 м2  |                                                                                                                         | шт. | 710 638 | ограничено    |
| ACC-48HA/AC-48HA  | 120-140 м2 |                                                                                                                         | шт. | 924 195 |               |
| ACC-60HA/AC-60HA  | 160-180 м2 |                                                                                                                         | шт. | 995 200 | нет в наличии |

| Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom |            |                                                                                                                                                                                                                                | гарантия: 36 месяцев                                                                                                                             |           |                 |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| ACF-18HM/AC-18HM                            | 50-55 м2   | Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 334 114   |                 |
| ACF-24HM/AC-24HM                            | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 509 772   |                 |
| ACF-36HM/AC-36HM                            | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 706 161   |                 |
| ACF-48HM/AC-48HM                            | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 817 173   |                 |
| ACF-60HM/AC-60HM                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 937 346   | нет в наличии   |
| ACF-18HA/AC-18HA                            | 50-55 м2   | Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                             | шт.                                                                                                                                              | 322 749   |                 |
| ACF-24HA/AC-24HA                            | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 477 257   |                 |
| ACF-36HA/AC-36HA                            | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 677 910   | нет в наличии   |
| ACF-48HA/AC-48HA                            | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 784 486   |                 |
| ACF-60HA/AC-60HA                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 899 852   | Уральск         |
| ACF-18HA/AC-18HA                            | 50-55 м2   | Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 367 385   |                 |
| ACF-24HA/AC-24HA                            | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 534 527   | нет в наличии   |
| ACF-36HA/AC-36HA                            | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 759 264   | нет в наличии   |
| ACF-48HA/AC-48HA                            | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 875 543   |                 |
| ACF-60HA/AC-60HA                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 1 007 835 |                 |
| Канальные кондиционеры almasom              |            |                                                                                                                                                                                                                                | гарантия: 36 месяцев                                                                                                                             |           |                 |
| AMD-18HM/AC-18HM                            | 50-55 м2   | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                 | шт.                                                                                                                                              | 383 213   | ограничено      |
| AMD-24HM/AC-24HM                            | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 487 921   | нет в наличии   |
| AMD-36HM/AC-36HM                            | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 660 832   | ограничено      |
| AMD-48HM/AC-48HM                            | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 816 933   |                 |
| AMD-60HM/AC-60HM                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 929 483   |                 |
| AMD-18HA/AC-18HA                            | 50-55 м2   | Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                            | шт.                                                                                                                                              | 367 886   | нет в наличии   |
| AMD-24HA/AC-24HA                            | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 468 398   | нет в наличии   |
| AMD-36HA/AC-36HA                            | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 634 394   | нет в наличии   |
| AMD-48HA/AC-48HA                            | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 784 253   | нет в наличии   |
| AMD-60HA/AC-60HA                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 892 305   | нет в наличии   |
| AMD-18HA/AC-18HA                            | 50-55 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | Инверторная сплит-система; среднего давления; без инсталляции; R32; Проводной пульт ; дренажный насос.<br>Без соединительных труб (инсталляции). | шт.       | 412 027         |
| AMD-24HA/AC-24HA                            | 65-70 м2   | шт.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 524 611   |                 |
| AMD-36HA/AC-36HA                            | 90-100 м2  | шт.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 710 522   |                 |
| AMD-48HA/AC-48HA                            | 120-140 м2 | шт.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 868 676   |                 |
| AMD-60HA/AC-60HA                            | 160-180 м2 | шт.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 995 715   |                 |
| AMD-24HMI/AC-24HMI                          | 65-70 м2   | Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; <b>220B</b> .<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                         |                                                                                                                                                  |           | 566 528         |
| AMD-36HMI/AC-36HMI                          | 90-100 м2  | Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; <b>380B</b> .<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                         |                                                                                                                                                  | 844 641   |                 |
| AMD-48HMI/AC-48HMI                          | 120-140 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; <b>380B</b> .<br>Без соединительных труб (инсталляции). | шт.                                                                                                                                              | 1 060 952 |                 |
| AMD-60HMI/AC-60HMI                          | 160-180 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410a; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; <b>380B</b> .<br>Без соединительных труб (инсталляции).          | шт.                                                                                                                                              | 1 132 368 | нет в наличии   |
| AND-48HM/AC-48HM                            | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AND-48HM ) и моющийся фильтр в комплекте.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                       | шт.                                                                                                                                              | 873 750   |                 |
| AND-60HM/AC-60HM                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 975 114   |                 |
| AND-48HA/AC-48HA                            | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                            | шт.                                                                                                                                              | 824 040   |                 |
| AND-60HA/AC-60HA                            | 160-180 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 936 109   |                 |
| Кассетные кондиционеры OTEX                 |            |                                                                                                                                                                                                                                | гарантия: 24 месяца                                                                                                                              |           |                 |
| OCC-18HT                                    | 50-55 м2   | Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.                                                                                                                                                                       | шт.                                                                                                                                              | 312 222   | нет в наличии   |
| OCC-24HT                                    | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 414 657   | нет в наличии   |
| OCC-36HT                                    | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 583 736   | нет в наличии   |
| OCC-48HT                                    | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 759 161   | нет в наличии   |
| OCC-60HT                                    | 140-170 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 817 482   | нет в наличии   |
| Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX    |            |                                                                                                                                                                                                                                | гарантия: 24 месяца                                                                                                                              |           |                 |
| OCF-18HT                                    | 50-55 м2   | Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                                             | шт.                                                                                                                                              | 291 848   |                 |
| OCF-24HT                                    | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 438 801   | нет в наличии   |
| OCF-36HT                                    | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 623 682   | нет в наличии   |
| OCF-48HT                                    | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 721 729   | нет в наличии   |
| OCF-60HT                                    | 140-170 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 827 865   | Астана, Уральск |
| Канальные кондиционеры OTEX                 |            |                                                                                                                                                                                                                                | гарантия: 24 месяца                                                                                                                              |           |                 |
| OMD-18HT                                    | 50-55 м2   | Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                            | шт.                                                                                                                                              | 338 454   | нет в наличии   |
| OMD-24HT                                    | 65-70 м2   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 430 932   | нет в наличии   |
| OMD-36HT                                    | 90-100 м2  |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 583 647   | нет в наличии   |
| OMD-48HT                                    | 120-140 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 721 516   | нет в наличии   |
| OMD-60HT                                    | 140-170 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 820 922   | нет в наличии   |
| Пульт для полупрома                         |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |           |                 |
| Проводной пульт для полупрома               |            | серия HA                                                                                                                                                                                                                       | шт.                                                                                                                                              | 24 372    |                 |
| Промышленные кондиционеры Almasom           |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |           |                 |
| Промышленные канальные кондиционеры almasom |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |           |                 |
| ACD-80NHm                                   | 200-230 м2 | Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт.<br>Без соединительных труб (инсталляции).                                                                                                 | шт.                                                                                                                                              | 2 104 528 |                 |
| ACD-100NHm                                  | 270-290 м2 |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 2 268 971 | ожидается       |
| ACD-120NHm                                  | 35 кВт     | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.                                                                                                                              | шт.                                                                                                                                              | 2 837 543 |                 |
| ACD-150NHm                                  | 44 кВт     | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.                                                                                                                       | шт.                                                                                                                                              | 4 250 894 |                 |
| ACD-192NHm                                  | 56,3 кВт   |                                                                                                                                                                                                                                | шт.                                                                                                                                              | 4 313 426 |                 |
| Руфтопы almasom                             |            |                                                                                                                                                                                                                                | гарантия: 36 месяцев                                                                                                                             |           |                 |
| AR-10T1                                     | 35 кВт     | 14 тонн; охлаждение+обогрев                                                                                                                                                                                                    | шт.                                                                                                                                              | 2 648 373 | ожидается       |
| AR-15T1                                     | 53 кВт     | охлаждение+обогрев                                                                                                                                                                                                             | шт.                                                                                                                                              | 4 756 571 | нет в наличии   |
| AR-30T1                                     | 98 кВт     | охлаждение+обогрев                                                                                                                                                                                                             | шт.                                                                                                                                              | 9 441 025 | ограничено      |
| Компрессорно Конденсаторные Блоки almasom   |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |           |                 |
| ACCU-05C1                                   |            | 6 кВт                                                                                                                                                                                                                          | шт.                                                                                                                                              | 308 863   | нет в наличии   |
| ACCU-07C1                                   |            | 7 кВт                                                                                                                                                                                                                          | шт.                                                                                                                                              | 413 091   | нет в наличии   |
| ACCU-10C1R                                  |            | 10 кВт                                                                                                                                                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 291 994   | нет в наличии   |
| ACCU-14C1                                   |            | 14 кВт                                                                                                                                                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 671 286   | ограничено      |
| ACCU-16C1                                   |            | 16 кВт                                                                                                                                                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 803 467   | нет в наличии   |
| ACCU-22C1                                   |            | 22 кВт                                                                                                                                                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 1 864 772 | нет в наличии   |
| ACCU-28C1                                   |            | 28 кВт                                                                                                                                                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 1 942 643 | нет в наличии   |
| ACCU-35C1                                   |            | 35 кВт                                                                                                                                                                                                                         | шт.                                                                                                                                              | 2 240 086 | нет в наличии   |

|                                     |                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                               |            |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| ACCU-45C1                           |                                                    | 45 кВт                                                                                                                                                               | шт.                                                                                           | 3 393 715  | ограничено    |
| ACCU-53C1                           |                                                    | 53 кВт                                                                                                                                                               | шт.                                                                                           | 4 310 514  | ограничено    |
| ACCU-61C1                           |                                                    | 61 кВт                                                                                                                                                               | шт.                                                                                           | 4 099 133  | нет в наличии |
| ACCU-70C1                           |                                                    | 70 кВт                                                                                                                                                               | шт.                                                                                           | 3 848 586  | ограничено    |
| Комплекты установки для ККБ almacom |                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                               |            |               |
| ACCU-03KIT                          |                                                    | для модели ACCU-03C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 179 562    | ограничено    |
| ACCU-05KIT                          |                                                    | для модели ACCU-05C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 153 745    | ограничено    |
| ACCU-07KIT                          |                                                    | для модели ACCU-07C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 140 992    |               |
| ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)             |                                                    | для модели ACCU-10C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 147 262    | ограничено    |
| ACCU-14KIT                          |                                                    | для модели ACCU-14C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 191 805    | ограничено    |
| ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)             |                                                    | для модели ACCU-16C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 213 230    | ограничено    |
| ACCU-22KIT                          |                                                    | для модели ACCU-22C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 198 947    |               |
| ACCU-28KIT                          |                                                    | для модели ACCU-28C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 235 675    | нет в наличии |
| ACCU-35KIT                          |                                                    | для модели ACCU-35C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 180 582    |               |
| ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)             |                                                    | для модели ACCU-45C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 374 520    | ограничено    |
| ACCU-53KIT                          |                                                    | для модели ACCU-53C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 630 565    | ограничено    |
| ACCU-70KIT                          |                                                    | для модели ACCU-70C1                                                                                                                                                 | компл.                                                                                        | 638 359    | нет в наличии |
| ACCU-105KIT                         |                                                    | для модели ACCU-105C1                                                                                                                                                | компл.                                                                                        | 820 748    | ограничено    |
| Чиллер almacom                      |                                                    |                                                                                                                                                                      | овании на воде - 12 м., при использовании на эт                                               |            |               |
| ALC-130/D                           | Охл. 130кВт-<br>обогрев 138<br>кВт                 | Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°С функция охлаждения.                                                  | компл.                                                                                        | 10 936 654 | нет в наличии |
| ALC-200/C                           | Охл. 185кВт-<br>обогрев 200<br>кВт                 | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.                                                                 | компл.                                                                                        | 17 075 622 | ограничено    |
| ALC-250/C                           | Охл. 250кВт -<br>обогрев 270<br>кВт                | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.                                                                 | компл.                                                                                        | 23 153 072 | нет в наличии |
| Фанкойлы almacom                    |                                                    |                                                                                                                                                                      | гарантия:<br>при использовании на воде - 12 м.,<br>при использовании на этиленгликоле - 24 м. |            |               |
| AFG-250                             |                                                    | 2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.                                          | шт.                                                                                           | 232 870    |               |
| AFG-300                             |                                                    |                                                                                                                                                                      | шт.                                                                                           | 241 315    | ограничено    |
| AFG-400                             |                                                    |                                                                                                                                                                      | шт.                                                                                           | 252 176    | нет в наличии |
| AFG-500                             |                                                    |                                                                                                                                                                      | шт.                                                                                           | 265 447    | ограничено    |
| AFG-600                             |                                                    |                                                                                                                                                                      | шт.                                                                                           | 274 464    |               |
| AFD-300A                            | Охл. 3 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 6,5 м³/ч      | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.                                                                    | шт.                                                                                           | 196 042    |               |
| AFD-500A                            | Охл. 4,5 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 9,5 м³/ч    | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.                                                                    | шт.                                                                                           | 218 211    |               |
| AFA-600R                            | Охл. 3,5 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 6,5 м³/ч    | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.                                                                                   | шт.                                                                                           | 278 384    |               |
| AFA-750R                            | Охл. 5,5 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 9,5 м³/ч    | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.                                                                                   | шт.                                                                                           | 337 111    | ограничено    |
| AFA-850R                            | Охл. 5,5 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 9,5 м³/ч    | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.                                                                                   | шт.                                                                                           | 282 543    |               |
| AFA-950R                            | Охл. 6,5 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 10,5 м³/ч   | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.                                                                                   | шт.                                                                                           | 333 789    |               |
| AFA-1200R                           | Охл. 7,0 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 11,5 м³/ч   | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.                                                                                   | шт.                                                                                           | 292 405    | ограничено    |
| AFA-1500R                           | Охл. 9,0 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 13,5 м³/ч   | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.                                                                                   | шт.                                                                                           | 372 012    |               |
| AFT3N-200G50                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 122 018    | нет в наличии |
| AFT3N-300G30                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 129 648    |               |
| AFT3N-300G50                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 137 272    |               |
| AFT3N-400G30                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 132 192    | ограничено    |
| AFT3N-500G50                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 148 714    | нет в наличии |
| AFT3N-600G50                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 154 439    |               |
| AFT3N-800G50                        |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 226 833    |               |
| AFT3N-1000G30                       |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 242 768    | нет в наличии |
| AFT3N-1000G50                       |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 251 666    | нет в наличии |
| AFT3N-1200G30                       |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 272 007    | нет в наличии |
| AFT3N-1200G50                       |                                                    | 2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.                                                                                | шт.                                                                                           | 242 335    |               |
| AFT3N-1800G100                      |                                                    | Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение                                                                                              | шт.                                                                                           | 378 552    |               |
| AFT3N-2200G100                      |                                                    |                                                                                                                                                                      | шт.                                                                                           | 383 589    |               |
| AFT3-300FG30                        | охл: 2,7кВт<br>нагр: 4,0кВт                        | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.                                      | шт.                                                                                           | 118 801    |               |
| AFT3-400FG30                        | охл: 3,6кВт<br>нагр: 5,2кВт                        | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.                                      | шт.                                                                                           | 127 604    | нет в наличии |
| AFT3-1200G30                        | охл: 11кВт нагр:<br>20,1кВт                        | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.                                      | шт.                                                                                           | 224 437    | нет в наличии |
| AFT3-400EG50                        | охл: 4 кВт нагр:<br>6,8+1,1кВт<br>нагр: 10,9кВт    | Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50                      | шт.                                                                                           | 145 243    |               |
| AFT3-800EG50                        | охл: 8 кВт нагр:<br>13,6+2,2кВт                    | Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50                      | шт.                                                                                           | 216 567    | нет в наличии |
| AFT3-1000EG50                       | охл: 9кВт нагр:<br>16кВт+2,2кВт                    | Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50.                     | шт.                                                                                           | 228 087    | нет в наличии |
| AFT3-400G50                         | Охл. 3,6 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 680 м³/ч    | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт.                                                                                           | 145 243    | нет в наличии |
| AFT3-500G50                         | Охл. 4,3 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 860 м³/ч    | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт.                                                                                           | 112 772    |               |
| AFT3-600G50                         | Охл. 5 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 1062 м³/ч     | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт.                                                                                           | 147 453    | нет в наличии |
| AFT3-800G50                         | Охл. 8,31 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 1404 м³/ч  | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт.                                                                                           | 216 567    | нет в наличии |
| AFT3-1000G50                        | Охл. 10,98 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 1604 м³/ч | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт.                                                                                           | 228 087    | нет в наличии |
| AFT3-1200G50                        | Охл. 10,2 кВт,<br>Расход воздуха<br>max 2040 м³/ч  | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт.                                                                                           | 248 145    | нет в наличии |

|                                   |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                     |           |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| AFT3-1400G30                      | Охл. 12,3,<br>Расход воздуха<br>max 238л | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт.                                                                 | 237 957   | нет в наличии |
| AFT3-1400G50                      | Охл: 11,7 кВт<br>нагр: 18 кВт            | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт.                                                                 | 243 696   | ограничено    |
| AFT4-800G50                       | Охл. 6,31 кВт                            | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa                                       | шт.                                                                 | 259 446   |               |
| AFT4-1000G50                      | Охл. 7,79 кВт                            | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa                                       | шт.                                                                 | 272 638   |               |
| AFT4-1200G50                      | Охл. 10,17 кВт                           | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa                                       | шт.                                                                 | 302 870   |               |
| WRC86                             |                                          | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных                                                                                                              | шт.                                                                 | 27 546    |               |
| WRC06                             |                                          | Проводной пульт управления для настенного фанкойла                                                                                                                       | шт.                                                                 | 23 466    |               |
| KJR-18B/E-B                       |                                          | Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного                                                                                     | шт.                                                                 | 12 045    | нет в наличии |
| Напольные 4-х рядные              |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                     |           |               |
| AFH2-150-R4                       | Охл. 2,25 кВт                            | Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DIZI (ножки) в комплекте.                                                        | шт.                                                                 | 155 154   | ограничено    |
| AFH2-250-R4                       | Охл. 3,05 кВт                            |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 178 266   |               |
| AFH2-350-R4                       | Охл. 4,2 кВт                             |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 203 772   |               |
| AFH2-500-R4                       | Охл. 5,35 кВт                            |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 220 081   |               |
| AFH2-700-R4                       | Охл. 6,75 кВт                            |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 242 753   |               |
| WRC86                             |                                          | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных                                                                                                              | шт.                                                                 | 27 546    |               |
| Напольные 2-х трубные, 3-х рядные |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                     |           |               |
| AFH2-250-R3                       | Охл. 2,5 кВт                             | 2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно.                                                                                             | шт.                                                                 | 147 092   | ограничено    |
| AFH2-350-R3                       | Охл. 3,5 кВт                             |                                                                                                                                                                          |                                                                     | 147 198   | нет в наличии |
| AFH2-500-R3                       | Охл. 5 кВт                               |                                                                                                                                                                          |                                                                     | 175 687   |               |
| AFH2-700-R3                       | Охл. 7,65 кВт                            |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 202 163   | нет в наличии |
| AFH2-800-R3                       | Охл. 8 кВт                               |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 258 213   | нет в наличии |
| Напольные 4-х рядные, 4-х трубные |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                     |           |               |
| AFH2-250F-R4                      | Охл. 2,05 кВт                            | Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DIZI (ножки) в комплекте.                                                                                     | шт.                                                                 | 146 256   | нет в наличии |
| AFH2-900F-R4                      | Охл. 7,65 кВт                            |                                                                                                                                                                          | шт.                                                                 | 261 167   | ограничено    |
| WRC86-4                           |                                          | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 4-х трубных.                                                                                                             | шт.                                                                 | 24 089    | нет в наличии |
| KJR-18B/E-B                       |                                          | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.                                                                                    | шт.                                                                 | 12 045    | нет в наличии |
| Мультизональные системы almasom   |                                          | гарантия: 36 месяцев                                                                                                                                                     |                                                                     |           |               |
| AMV-22MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 2,2 kw                                                              | 287 389   |               |
| AMV-28MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 2,8 kw                                                              | 277 867   |               |
| AMV-36MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 3,6 kw                                                              | 281 352   |               |
| AMV-45MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 4,5 kw                                                              | 399 155   |               |
| AMV-56MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 5,6 kw                                                              | 407 494   | ограничено    |
| AMV-71MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 7,1 kw                                                              | 425 362   |               |
| AMV-80MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 8 kw                                                                | 478 996   |               |
| AMV-90MD/S                        |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 9 kw                                                                | 543 320   | ограничено    |
| AMV-112MD/S                       |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 11,2 kw                                                             | 545 552   |               |
| AMV-140MD                         |                                          | Внутренний блок канальный среднего давления                                                                                                                              | 14 kw                                                               | 400 515   |               |
| AMV140FAPU                        |                                          | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха                                                                                                                       | 14 kw                                                               | 940 555   | ограничено    |
| AMV250FAPU                        |                                          | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха                                                                                                                       | 25 kw                                                               | 1 545 111 | ограничено    |
| AMV-28C4                          |                                          | Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D                                                                                                               | 2,2 kw                                                              | 323 133   | ограничено    |
| AMV-18C1S                         |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D                                                                                                                              | 1,8 kw                                                              | 362 504   |               |
| AMV-22C1S                         |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D                                                                                                                              | 2,2 kw                                                              | 404 484   |               |
| AMV-28C1S                         |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D                                                                                                                              | 2,8 kw                                                              | 479 538   | ограничено    |
| AMV-22C4/CS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4                                                                                                                           | 2,2 kw                                                              | 391 810   | ограничено    |
| AMV-28C4/CS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4                                                                                                                           | 2,8 kw                                                              | 398 171   | ограничено    |
| AMV-22C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4                                                                                                                            | 2,2 kw                                                              | 334 554   | ограничено    |
| AMV-28C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E                                                                                                                              | 2,8 kw                                                              | 391 801   |               |
| AMV-36C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 3,6 kw                                                              | 445 488   |               |
| AMV-45C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 4,5 kw                                                              | 491 284   |               |
| AMV-56C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 5,6 kw                                                              | 461 559   | ограничено    |
| AMV-71C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 7,1 kw                                                              | 478 946   |               |
| AMV-80C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 8 kw                                                                | 485 974   |               |
| AMV-90C4/NS                       |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 9 kw                                                                | 516 199   | ограничено    |
| AMV-140C4/NS                      |                                          | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E                                                                                                                            | 14 kw                                                               | 612 134   |               |
| AMV-100C4                         |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1                                                                                                                             | 10 kw                                                               | 419 694   | нет в наличии |
| AMV-112C4                         |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1                                                                                                                             | 11,2 kw                                                             | 428 487   | ограничено    |
| AMV-140C4                         |                                          | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1                                                                                                                             | 14 kw                                                               | 452 583   | ограничено    |
| AMV-22WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 2,2 kw                                                              | 184 607   |               |
| AMV-28WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 2,8 kw                                                              | 198 798   |               |
| AMV-36WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 3,6 kw                                                              | 227 861   |               |
| AMV-45WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 4,5 kw                                                              | 198 486   |               |
| AMV-56WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 5,6 kw                                                              | 267 395   | ограничено    |
| AMV-71WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 7,1 kw                                                              | 238 042   | нет в наличии |
| AMV-90WMS                         |                                          | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off                                                                                                                                 | 9 kw                                                                | 317 330   | ограничено    |
| AMV-71WM                          |                                          | Внутренний блок настенный, DC Fan                                                                                                                                        | 7,1 kw                                                              | 219 635   | ограничено    |
| AMV-80WM                          |                                          | Внутренний блок настенный, DC Fan                                                                                                                                        | 8 kw                                                                | 266 920   |               |
| AMV-90WM                          |                                          | Внутренний блок настенный, DC Fan                                                                                                                                        | 9 kw                                                                | 287 807   | ограничено    |
| AMV-45CFC                         |                                          | Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.                         | 4,5 kw                                                              | 392 141   | нет в наличии |
| AMV-71CFC                         |                                          |                                                                                                                                                                          | 7,1 kw                                                              | 418 681   | ограничено    |
| AMV-90CFC                         |                                          |                                                                                                                                                                          | 9 kw                                                                | 482 630   | ограничено    |
| AMV-112CFC                        |                                          |                                                                                                                                                                          | 11,2 kw                                                             | 570 711   |               |
| AMV-V100MIR mini                  |                                          |                                                                                                                                                                          | DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн. | 10 kw     | 910 182       |
| AMV-V140MIR mini                  |                                          | DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.                                                                                                                         | 14 kw                                                               | 1 170 399 |               |
| AMV-120D/M3                       |                                          | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                                                                                                               | 12 kw                                                               | 1 395 603 | нет в наличии |
| AMV-140D/M3                       |                                          | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                                                                                                               | 14 kw                                                               | 1 463 053 | нет в наличии |
| AMV-180D/M3 R                     |                                          | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                                                                                                               | 18 kw                                                               | 1 689 673 | ограничено    |

|                                                                                                                                    |                                                                               |         |           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|
| AMV-2000/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                    | 20 kw   | 1 977 537 | нет в наличии   |
| AMV-2240/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                    | 22,4 kw | 2 131 877 | нет в наличии   |
| AMV-2600/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                    | 26 kw   | 2 291 431 | ограничено      |
| AMV-2800/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф                    | 28 kw   | 2 391 152 | ограничено      |
| AMV-3350/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP                               | 33,5 kw | 2 593 790 | ограничено      |
| AMV-4000/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP                               | 40 kw   | 3 482 986 | нет в наличии   |
| AMV-4500/M3                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP                               | 45 kw   | 4 096 866 | нет в наличии   |
| AMV-335X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP                               | 33,5 kw | 3 400 800 | ограничено      |
| AMV-400X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP                               | 40 kw   | 4 480 306 | ограничено      |
| AMV-450X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP                               | 45 kw   | 4 715 563 | ограничено      |
| AMV-560X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP                               | 56 kw   | 5 656 118 | ограничено      |
| AMV-615X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP                               | 61,5 kw | 5 738 850 | нет в наличии   |
| AMV-670X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP                               | 67 kw   | 6 912 778 | ограничено      |
| AMV-730X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP                               | 71,3 kw | 7 085 000 | нет в наличии   |
| AMV-785X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP                                  | 78,5 kw | 8 022 083 | ограничено      |
| AMV-850X6-1                                                                                                                        | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP                                  | 85 kw   | 8 502 000 | нет в наличии   |
| Аксессуары для VRF                                                                                                                 |                                                                               |         |           |                 |
| AID-1                                                                                                                              | Разветвители для VRF внутреннего блока                                        | шт.     | 7 581     |                 |
| AID-2                                                                                                                              | Разветвители для VRF внутреннего блока                                        | шт.     | 10 465    |                 |
| AID-3                                                                                                                              | Разветвители для VRF внутреннего блока                                        | шт.     | 32 237    |                 |
| AID-4                                                                                                                              | Разветвители для VRF внутреннего блока                                        | шт.     | 46 931    | ограничено      |
| AID-5                                                                                                                              | Разветвители для VRF внутреннего блока                                        | шт.     | 57 133    | ограничено      |
| AOD-2                                                                                                                              | Разветвители для VRF наружного блока                                          | шт.     | 60 223    | нет в наличии   |
| AOD-3                                                                                                                              | Разветвители для VRF наружного блока                                          | шт.     | 126 113   | ограничено      |
| AOD-4                                                                                                                              | Разветвители для VRF наружного блока                                          | шт.     | 188 461   | ограничено      |
| АНУКZ-01C                                                                                                                          | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,     | шт.     | 202 631   | нет в наличии   |
| АНУКZ-02C                                                                                                                          | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,    | шт.     | 210 425   | нет в наличии   |
| АНУКZ-03C                                                                                                                          | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,    | шт.     | 253 643   | нет в наличии   |
| АНУКZ-02D                                                                                                                          |                                                                               | шт.     | 210 425   |                 |
| АНУКZ-03D                                                                                                                          |                                                                               | шт.     | 254 352   |                 |
| CCM-15                                                                                                                             | Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков | шт.     | 153 036   | ограничено      |
| CCM-18 A/N                                                                                                                         | Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков     | шт.     | 1 363 763 | нет в наличии   |
| Все промышленные кондиционеры Atlasot произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA |                                                                               |         |           |                 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                |                                                                               |         |           |                 |
| ФРЕОН                                                                                                                              |                                                                               |         |           |                 |
| R134A Sanmei                                                                                                                       | 13,6 кг                                                                       | баллон  | 83090,7   | нет в наличии   |
| R404 Sanmei                                                                                                                        | 10,9 кг                                                                       | баллон  | 89271     | нет в наличии   |
| R507 Sanmei                                                                                                                        | 11,3 кг                                                                       | баллон  | 89958     | нет в наличии   |
| R410 Sanmei                                                                                                                        | 11,3 кг                                                                       | баллон  | 79657     | нет в наличии   |
| R407C Sanmei                                                                                                                       | 11,3 кг                                                                       | баллон  | 81717     | нет в наличии   |
| R1234yf                                                                                                                            | 5кг                                                                           | баллон  | 279988    | нет в наличии   |
| Кронштейны для кондиционеров                                                                                                       |                                                                               |         |           |                 |
| G400x450                                                                                                                           | для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU                     | шт.     | 3 484     |                 |
| G550x450                                                                                                                           | для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU                              | шт.     | 5 850     |                 |
| Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)                                                                           |                                                                               |         |           |                 |
| 6,35*0,68*15M                                                                                                                      | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт                                        | бухта   | 15 918    | ограниченно     |
| 7,94*0,68*15M                                                                                                                      | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт                                        | бухта   | 15 918    | нет в наличии   |
| 9,52*0,68*15M                                                                                                                      | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт                                        | бухта   | 26 555    |                 |
| 12,7*0,68*15M                                                                                                                      | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт                                        | бухта   | 36 107    |                 |
| 15,88*0,68*15M                                                                                                                     | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт                                         | бухта   | 45 666    |                 |
| 15,88*0,8*15M                                                                                                                      | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт                                         | бухта   | 53 212    |                 |
| 19,05*0,68*15M                                                                                                                     | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт                                         | бухта   | 55 183    |                 |
| 19,05*0,8*15M                                                                                                                      | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт                                         | бухта   | 60 176    |                 |
| 9,52*1*5M                                                                                                                          | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 11 846    |                 |
| 12,7*1*5M                                                                                                                          | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 16 268    |                 |
| 15,88*1*5M                                                                                                                         | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 20 690    |                 |
| 19*1*5M                                                                                                                            | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 25 099    |                 |
| 22*1*5M                                                                                                                            | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 29 198    |                 |
| 25*1*5M                                                                                                                            | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 33 367    |                 |
| 28*1*5M                                                                                                                            | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 37 542    |                 |
| 35*1*5M                                                                                                                            | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 47 272    | нет в наличии   |
| 42*1*5M                                                                                                                            | 1 палка = 5 метров                                                            | палка   | 68 073    |                 |
| Медные фитинги HAILIANG                                                                                                            |                                                                               |         |           |                 |
| 19                                                                                                                                 | поворот                                                                       | шт.     | 426       | нет в наличии   |
| 22                                                                                                                                 | поворот                                                                       | шт.     | 515       | нет в наличии   |
| 25                                                                                                                                 | поворот                                                                       | шт.     | 893       | нет в наличии   |
| 28                                                                                                                                 | поворот                                                                       | шт.     | 975       | нет в наличии   |
| 35                                                                                                                                 | поворот                                                                       | шт.     | 1 621     |                 |
| 42                                                                                                                                 | поворот                                                                       | шт.     | 2 479     |                 |
| Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)                                                                                    |                                                                               |         |           |                 |
| (6,35+9,52mm)*3m 6/r                                                                                                               | Без гаек                                                                      | короб   | 10 221    | нет в наличии   |
| (6,35+12,7mm)*3m 6/r                                                                                                               | Без гаек                                                                      | короб   | 12 288    |                 |
| (9,52mm+15,88)*3m 6/r                                                                                                              | Без гаек                                                                      | короб   | 16 421    |                 |
| (6,35+12,7mm)*4m 6/r                                                                                                               | Без гаек                                                                      | короб   | 16 385    |                 |
| (9,52mm+15,88)*5m 6/r                                                                                                              | Без гаек                                                                      | короб   | 27 372    | ограниченно     |
| (9,52mm+15,88)*3m                                                                                                                  |                                                                               | короб   | 17 003    | ограниченно     |
| (6,35+12,7mm)*4m                                                                                                                   |                                                                               | короб   | 21 329    |                 |
| (9,52mm+15,88)*4m                                                                                                                  |                                                                               | короб   | 20 079    |                 |
| (9,52mm+15,88)*5m                                                                                                                  |                                                                               | короб   | 28 320    | ограниченно     |
| Медные гайки (Гайки с фланцем)                                                                                                     |                                                                               |         |           |                 |
| 6,35 mm (1/4")                                                                                                                     |                                                                               | шт.     | 202       |                 |
| 9,52 mm (3/8")                                                                                                                     |                                                                               | шт.     | 379       | ограничено      |
| 12,7 mm (1/2")                                                                                                                     |                                                                               | шт.     | 522       |                 |
| 15,88 mm (5/8")                                                                                                                    |                                                                               | шт.     | 716       |                 |
| 19,05 mm (3/4")                                                                                                                    |                                                                               | шт.     | 1 003     |                 |
| Изоляция K-Flex                                                                                                                    |                                                                               |         |           |                 |
| Трубка K-Flex 06x006-2M                                                                                                            | Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м                                                   | 2м      | 305       | Астана, Урвльск |
| Трубка K-Flex 06x009-2M                                                                                                            | Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м                                                  | 2м      | 328       | нет в наличии   |
| Трубка K-Flex 06x012-2M                                                                                                            | Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м                                                  | 2м      | 350       | Урвльск         |
| Трубка K-Flex 06x015-2M                                                                                                            | Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м                                                  | 2м      | 393       |                 |
| Трубка K-Flex 06x018-2M                                                                                                            | Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м                                                  | 2м      | 421       | ограничено      |

|                               |                                                      |        |         |               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| 06x006-52                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 06x009-47                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 06x012-45                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 06x015-40                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 06x018-37                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 09x015-30                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 09x018-28                     | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м                  | упаков | 5 620   | нет в наличии |
| 0,8 lt K 414                  | клей K-Flex, упаковка: 20 шт                         | шт.    | 3 737   | ограничено    |
| 2,6 lt K 414                  | клей K-Flex, упаковка: 6 шт                          | шт.    | 10 198  | ограничено    |
| 13x1000-14 AIR                | теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2 | рулон  | 91 252  |               |
| Изоляция Misot-Flex           |                                                      |        |         |               |
| Misot-Flex ST-TB 6*6          | трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м       | 2 м    | 252     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 6*10         | трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м      | 2 м    | 270     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 6*12         | трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м      | 2 м    | 287     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 6*15         | трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м      | 2 м    | 318     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 6*18         | трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м      | 2 м    | 348     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 6*22         | трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м      | 2 м    | 310     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*18         | трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м      | 2 м    | 363     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*22         | трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м      | 2 м    | 378     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*28         | трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м       | 2 м    | 617     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*35         | трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м       | 2 м    | 718     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*42         | трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м       | 2 м    | 655     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*60         | трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м       | 2 м    | 998     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*64         | трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м       | 2 м    | 1 144   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 9*70         | трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м       | 2 м    | 1 295   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*15        | трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м     | 2 м    | 496     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*18        | трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м     | 2 м    | 519     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*22        | трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м      | 2 м    | 527     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*35        | трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м      | 2 м    | 761     | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*60        | трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м      | 2 м    | 1 315   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*76        | трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м      | 2 м    | 1 638   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 13*89        | трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м      | 2 м    | 2 054   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 19*22        | трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м      | 2 м    | 1 106   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-TB 19*60        | трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м      | 2 м    | 2 601   | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL 6мм          | рулон 30 м2 обычная рулонная                         | рулон  | 57 305  | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL 9мм          | рулон 20 м2 обычная рулонная                         | рулон  | 52 819  | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL 13мм         | рулон 14 м2 обычная рулонная                         | рулон  | 45 300  | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL/SA 6мм       | рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся                   | рулон  | 105 764 | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL/SA 9мм       | рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся                   | рулон  | 81 950  | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL/SA 13мм      | рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся                   | рулон  | 66 256  | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм      | рулон 30 м2 с алюмин. покрытием                      | рулон  | 129 919 | уточнять      |
| Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм      | рулон 20 м2 с алюмин. покрытием                      | рулон  | 100 296 | уточнять      |
| Misot-Flex Клей               | 0,8л                                                 | шт.    | 3 153   | уточнять      |
| Misot-Flex лента PVC          | для герметизации (черная) 48мм*25мм                  | рулон  | 1 155   | уточнять      |
| Антибактериальный фильтр      |                                                      | шт.    | 1 333   | уточнять      |
| Фильтр с активированным углем |                                                      | шт.    | 1 538   | уточнять      |
| Серебряно-ионный фильтр       |                                                      | шт.    | 1 487   | уточнять      |

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются





| Наименование товара         | Краткое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ед. изм. | Розничная цена, тенге. | Прим.                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                             |
| ADH-6                       | Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м2; Объем бака: 6л; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.                                                       | шт.      | 31 875                 | доп скидка не предусмотрена |
| ADH-10                      | Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м2; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;                             | шт.      | 40 800                 |                             |
| ADH-20                      | Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; 4 цветовой стильной подсветки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м2; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм; | шт.      | 75 225                 |                             |
| ОБОГРЕВАТЕЛИ (СНИЖЕНИЕ ЦЕН) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                             |
| МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                             |
| C45-9                       | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | 22 375                 | доп скидка не предусмотрена |
| C45-11                      | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | 28 220                 | ограничено                  |
| C45-9FAN                    | Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | 27 250                 | доп скидка не предусмотрена |
| C45-11FAN                   | Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | 32 091                 | нет в наличии               |
| C75-9                       | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.      | 21 125                 | доп скидка не предусмотрена |
| C75-11                      | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.      | 23 625                 | доп скидка не предусмотрена |

| МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|
| ОН72-11FAN                                          | Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат, Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность: 2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг                    | шт. | 27 375 | доп скидка не предусмотрена |
| ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |
| PC-18N                                              | Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг                                                                                                                                      | шт. | 18250  |                             |
| PC-22N                                              | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг                                                                                                                                          | шт. | 21563  |                             |
| PC-27N                                              | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг                                                                                                                                        | шт. | 25125  |                             |
| PC-20G                                              | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг                                                                                                                                  | шт. | 22538  |                             |
| ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |
| GPH-20                                              | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный                                                                                                                                                                                                                | шт. | 27375  | доп скидка не предусмотрена |
| БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM <b>Распродажа!</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |
| NOR-20H                                             | Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7.6кг.                                                                                                                                                                                   | шт. | 8750   | доп скидка не предусмотрена |
| ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |
| FH-20ACE                                            | Спиральный нагревательный элемент; Защита от перегрева; Возможность вертикальной и горизонтальной установки; 3 режима мощности; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер в упаковке: 250x125x250мм; Вес НЕТТО: 1кг; Вес БРУТТО: 1.18кг.                                                                    | шт. | 4 875  | доп скидка не предусмотрена |
| FH-20BCE                                            | Спиральный нагревательный элемент; Защита от перегрева; Ручка для удобства перемещения; 3 режима мощности; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер в упаковке: 220x135x270мм; Вес НЕТТО: 0.9кг; Вес БРУТТО: 1кг.                                                                                          | шт. | 4 250  |                             |
| PTC-WM2-ACE                                         | Тип: настенный; Автоколебание жалюзи; Защита от перегрева; Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор; ЖК дисплей; ПДУ; Таймер до 12 часов; Со складной вешалкой для полотенец; 2 режима мощности; Мощность: 2кВт; Цвет: белый; Размер в упаковке: 610x160x240мм; Вес НЕТТО: 2.4кг; Вес БРУТТО: 2.7кг. | шт. | 17 375 |                             |
| КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |
| PTC-20C                                             | (в упаковке 4шт) Тип: напольный; Защита от опрокидывания; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190мм                                                                                                                                                 | шт. | 9 875  | доп скидка не предусмотрена |
| PTC-20H                                             | (в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Мощность: 2кВт; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3.25кг.                                                                                                                                                       | шт. | 10 875 |                             |

| ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|
| IH-50A                                                                                      | Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 5.4кг; Вес БРУТТО: 6.2кг; Размер в упаковке: 295x295x435мм                                                                                    | шт. | 34 750  | доп скидка не предусмотрена |
| IH-50G                                                                                      | Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм                                                                                      | шт. | 36 000  |                             |
| IH-90A                                                                                      | Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм                                                                                    | шт. | 47 375  |                             |
| IH-90G                                                                                      | Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм                                                                                       | шт. | 49 125  |                             |
| ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |
| AC-06J                                                                                      | Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.                                                                                                                                                 | шт. | 76 025  |                             |
| AC-08J                                                                                      | Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.                                                                                                                                                 | шт. | 83 538  |                             |
| AC-09J                                                                                      | Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.                                                                                                                                              | шт. | 125 375 |                             |
| AC-10J                                                                                      | Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.                                                                                                                                          | шт. | 134 950 |                             |
| AC-12J                                                                                      | Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.                                                                                                                                          | шт. | 148 288 |                             |
| AC-15J                                                                                      | Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.                                                                                                                                         | шт. | 172 900 |                             |
| AC-18J                                                                                      | Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.                                                                                                                                          | шт. | 224 925 |                             |
| AC-20J                                                                                      | Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.                                                                                                                                            | шт. | 254 388 |                             |
| ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |
| AR-50                                                                                       | Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.  | шт. | 52 696  | Актау, Уральск              |
| AR-92                                                                                       | Однокамерный холодильник; Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг. | шт. | 70 605  | Актау                       |
| AR-105C                                                                                     | Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ;                                        | шт. | 68 015  | доп скидка не предусмотрена |
|  ARF-90  | Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.                       | шт. | 79 823  | доп скидка не предусмотрена |
|  ARF-125 | Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.       | шт. | 90 427  | доп скидка не предусмотрена |
|  ARF-150 | Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.       | шт. | 95 890  | доп скидка не предусмотрена |
| МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |
| AF1D-150                                                                                    | Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.                                                                                   | шт. | 98 434  | доп скидка не предусмотрена |
| AF1D-200                                                                                    | Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.                                                                                      | шт. | 116 182 |                             |
| AF1D-250                                                                                    | Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.                                                                             | шт. | 138 336 |                             |
| AF1D-300                                                                                    | Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.                                                                             | шт. | 160 589 |                             |
| КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |
| НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев                                             |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |
| WD-DHO-1AF                                                                                  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.                                                                                                                               | шт. | 17 750  |                             |
| WD-DHO-32BN                                                                                 | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.                                                                                                                             | шт. | 20 750  | нет в наличии               |
| WD-DHO-35BN                                                                                 | Тип: настольный; только нагрев, 450Вт; Цвет: черно- серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг                                                                                                       | шт. | 22 000  |                             |
| НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                             |

|                                                                         |                                                                                                                                         |     |        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WD-DME-32BN</b>                                                      | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг                                        | шт. | 28 125 |                                                                                       |
| <b>WD-DME-35BN</b>                                                      | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг                                          | шт. | 29 750 |                                                                                       |
| <b>WD-DME-1AF</b>                                                       | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг                                    | шт. | 31 750 |                                                                                       |
| <b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева</b>                     |                                                                                                                                         |     |        |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-110BN</b>                                                     | Тип:напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг                     | шт. | 24 375 |                                                                                       |
| <b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев</b>                   |                                                                                                                                         |     |        |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-121BN</b>                                                     | Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг           | шт. | 27 000 | ограничено                                                                            |
| <b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ</b>      |                                                                                                                                         |     |        |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-10AF</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг  | шт. | 36 750 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-12AF</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг | шт. | 36 750 | ограничено                                                                            |
| <b>WD-SHE-32BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг                           | шт. | 37 375 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-34BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг                           | шт. | 37 375 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-35BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг                     | шт. | 39 500 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-40BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг                     | шт. | 40 000 | ограничено                                                                            |
| <b>WD-SHE-41BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг                      | шт. | 40 000 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-42BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг                     | шт. | 40 000 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-43BN</b>                                                      | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг                          | шт. | 40 000 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-3AF</b>                                                       | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг                 | шт. | 40 000 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-4AF</b>                                                       | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг                | шт. | 40 000 |  |
| <b>WD-SHE-5AF</b>                                                       | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг                | шт. | 40 000 |  |
| <b>WD-SHE-7AF</b>                                                       | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: черный; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг          | шт. | 44 375 |                                                                                       |
| <b>WD-SHE-8AF</b>                                                       | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг           | шт. | 44 375 |                                                                                       |
| <b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ</b>    |                                                                                                                                         |     |        |                                                                                       |
| <b>WD-SCO-35BN</b>                                                      | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг                    | шт. | 54 750 | нет в наличии                                                                         |
| <b>WD-SCO-1AF</b>                                                       | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг                          | шт. | 57 250 |                                                                                       |
| <b>WD-SCO-4AF</b>                                                       | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг             | шт. | 57 250 |  |
| <b>WD-SCO-5AF</b>                                                       | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг             | шт. | 57 250 |  |
| <b>WD-SCO-6AF</b>                                                       | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг                          | шт. | 57 250 |                                                                                       |
| <b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ</b> |                                                                                                                                         |     |        |                                                                                       |
| <b>WD-SCO-32BN</b>                                                      | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг                       | шт. | 52 500 |                                                                                       |
| <b>WD-CFO-32BN</b>                                                      | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг      | шт. | 59 806 | ограничено                                                                            |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| <b>WD-CFO-35BN</b>                                          | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18 кг                                                                                                                  | шт. | 62 375  | нет в наличии |
| <b>WD-CFO-1AF</b>                                           | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 16кг                                                                                                                         | шт. | 64 750  |               |
| <b>WD-CFO-6AF</b>                                           | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18кг                                                                                                             | шт. | 64 750  | ограничено    |
| <b>WD-CFO-50BN</b>                                          | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый                                                                                                                                                                                | шт. | 67 375  | ограничено    |
| <b>WD-CFO-51BN</b>                                          | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель                                                                                                                                                                              | шт. | 67 375  | ограничено    |
| <b>КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |               |
| <b>Держатель для стакана CD-1M silver (на магните)</b>      | Подстаканники на магните; Цвет: серебро                                                                                                                                                                                                                   | шт. | 3 750   |               |
| <b>Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните)</b> | Подстаканники на магните; Цвет: белый                                                                                                                                                                                                                     | шт. | 3 750   |               |
| <b>Держатель для стакана CD-1M black (на магните)</b>       | Подстаканники на магните; Цвет: черный                                                                                                                                                                                                                    | шт. | 3 750   |               |
| <b>Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах)</b>      | Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро                                                                                                                                                                                                                   | шт. | 3 750   |               |
| <b>Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах)</b> | Подстаканники на шурупах; Цвет: белый                                                                                                                                                                                                                     | шт. | 3 750   |               |
| <b>Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах)</b>       | Подстаканники на шурупах; Цвет: черный                                                                                                                                                                                                                    | шт. | 3 750   |               |
| <b>Сушилки для рук</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |               |
| <b>HD-798ABS-W</b>                                          | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый        | шт. | 35 490  |               |
| <b>HD-798ABS-G</b>                                          | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро     | шт. | 38 346  |               |
| <b>HD-798W</b>                                              | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый    | шт. | 59 806  |               |
| <b>HD-798G</b>                                              | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро | шт. | 61 778  |               |
| <b>HD-2008W</b>                                             | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый        | шт. | 36 541  |               |
| <b>HD-2008G</b>                                             | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро     | шт. | 39 301  |               |
| <b>HD-2009W</b>                                             | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый        | шт. | 36 541  |               |
| <b>HD-2009G</b>                                             | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро      | шт. | 39 301  | ограничено    |
| <b>HD-6666W</b>                                             | (в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый                         | шт. | 159 343 |               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HD-6666G                                      | (в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро                    | шт. | 162 352 |                                                                                       |
| HD-230ABS-W                                   | Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый                                                 | шт. | 32 500  |    |
| HD-230S                                       | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро | шт. | 48 705  |                                                                                       |
| HD-298                                        | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый        | шт. | 23 660  |                                                                                       |
| HD-298 B                                      | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро      | шт. | 24 974  |                                                                                       |
| HD-688                                        | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик                     | шт. | 16 690  |                                                                                       |
| HD-688G                                       | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик                     | шт. | 18 625  |                                                                                       |
| HD-900W                                       | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1                                                                                    | шт. | 45 294  | ограничено                                                                            |
| HD-900G                                       | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1                                                                                     | шт. | 45 294  | ограничено                                                                            |
| HD-T1W                                        | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1                                                                                   | шт. | 48 240  |                                                                                       |
| HD-T1G                                        | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1                                                                                   | шт. | 48 240  |                                                                                       |
| HD-T1B                                        | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1                                                                                  | шт. | 48 240  |                                                                                       |
| HD-700M                                       | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1                                                                        | шт. | 61 940  | ограничено                                                                            |
| HD-700B                                       | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1                                                                         | шт. | 61 940  | ограничено                                                                            |
| СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!          |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                       |
| C-407                                         | Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100                                                                     | шт. | 11 829  |  |
| C-701                                         | Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100                                                                                   | шт. | 12 375  |  |
| C-503U                                        | Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100                                                                                   | шт. | 22 345  |  |
| C-12                                          | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201;Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг                         | шт. | 24 875  |  |
| ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САУЗЛОВ ALMACOM NEW! |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                       |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| HR-10-60                                                              | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг                                                                                                               | шт. | 6 250  |  |
| HR-20-50X70                                                           | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг                                                                                                         | шт. | 14 000 |  |
| HR-50A                                                                | ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг                                                                                                     | шт. | 15 000 |  |
| HR-40A                                                                | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг                                                                                                               | шт. | 18 500 |  |
| ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  |
| HFD-1200A                                                             | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов                                              | шт. | 7 887  |  |
| HFD-1200B                                                             | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов                                              | шт. | 8 675  |  |
| HFD-1200C                                                             | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов                                              | шт. | 7 887  |  |
| Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  |
| PD-QW-ABS3                                                            | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг                                                                                                                                                                                                                       | шт. | 3 250  |  |
| PD-QW-ABS1                                                            | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг                                                                                                                                                                                                                      | шт. | 5 000  |  |
| PD-QG-MP3                                                             | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг                                                                                                                                                                               | шт. | 12 250 |  |
| PD-3010B                                                              | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг                                                                                                                                                                              | шт. | 6 125  |  |
| PD-5859B                                                              | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг                                                                                                                                                                              | шт. | 6 125  |  |
| TPD-5858W                                                             | Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 5 250  |  |
| TPD-5858B                                                             | Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм                                                                                                                                                                                                                                | шт. | 6 125  |  |
| TPD-CG-MP4                                                            | Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг                                                                                                                                                                                     | шт. | 11 500 |  |
| TD-RG-MP5                                                             | Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг                                                                                                                                                                                | шт. | 4 375  |  |
| Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  |
| HS-X5                                                                 | Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки | шт. | 18 750 |  |
| HS-X6                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт. | 18 750 |  |
| Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  |
| SD-6201                                                               | Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт. | 2 500  |  |
| SD-1-800ML                                                            | Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм                                                                                                                                                                                                                                                  | шт. | 5 125  |  |
| SD-1-1000ML                                                           | Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 5 875  |  |

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются