



# ПРАЙС-ЛИСТ

05.05.2022г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы

**Дилерский отдел №1:** ул. ПАТУШНОГО 70, оф. 304 (3 этаж), тел:+7 727 337 76 63 (Николай) +7 727 337 76 65 (Сара),  
+7701 22 22 143 (Николай моб.) +7 705 142 0965 (Сара моб.)

**Дилерский отдел №2:** пр. РАЙЫМБЕКА 221 Г (1 этаж) тел: +7 (727) 297 43 00, (Денис)  
+7727 297 42 94 (Гульнара), моб. +7701 22 22 134 (Денис моб.)

<http://almacom.kz>e-mail: [sales@almacom.kz](mailto:sales@almacom.kz)

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	138 336	
	ACH-09AR	20-25 м2		шт.	156 288	ожидаем
	ACH-12AR	30-35 м2		шт.	172 128	ожидаем
	ACH-18AR	50-55 м2		шт.	260 832	
	ACH-24AR	65-70 м2		шт.	360 096	
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDART (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	144 100	
	ACH-09AS	20-25 м2		шт.	162 800	Уральск
	ACH-12AS	30-35 м2		шт.	179 300	
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	271 700	
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	375 100	
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	150 150	
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	169 637	ожидаем
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	186 830	ожидаем
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	283 113	
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	390 852	
<b>Настенные кондиционеры almacom L, HE, HC (Гарантия: 36 месяцев) <b>НОВИНКА!!!</b></b>						
серия L	ACH-09L	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; синее напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; 4-х мерный поток; ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	169 637	<b>NEW!!!!</b>
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	186 830	
серия HE	ACH-12HE	30-35 м2		шт.	190 570	
	ACH-18HE	50-55 м2		шт.	288 772	
серия HC	ACH-09HC	20-25 м2		шт.	178 970	
	ACH-12HC	30-35 м2	шт.	197 109		
<b>Настенные кондиционеры almacom DIAMOND (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
	ACH-18D	50-55 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	288 772	Уральск
	ACH-24D	65-70 м2		шт.	398 673	Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom GOLD (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
GOLD	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	158 411	
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	178 970	нет в наличии
	ACH-12G	30-35 м2		шт.	197 109	ожидаем
	ACH-18G	50-55 м2		шт.	298 683	

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
	<b>ACH-24G</b>	65-70 м2		шт.	412 352	Уральск
<b>Настенные кондиционеры alcom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW</b>						
LUXURY COMFORT	<b>ACH-09LC</b>	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;	шт.	183 084	нет в наличии
	<b>ACH-12LC</b>	30-35 м2		шт.	201 641	
	<b>ACH-18LC</b>	50-55 м2		шт.	305 553	
	<b>ACH-24LC</b>	65-70 м2		шт.	421 834	
<b>Настенные кондиционеры alcom INVERTER VIP (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
VIP	<b>ACH-13IV</b>	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция; wi-fi управление	шт.	221 260	нет в наличии
<b>Настенные кондиционеры alcom INVERTER (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
INVERTER	<b>ACH-09I</b>	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	215 050	нет в наличии
	<b>ACH-12I</b>	30-35 м2		шт.	250 250	Уральск
	<b>ACH-18I</b>	50-55 м2		шт.	323 400	Нур-Султан
	<b>ACH-24I</b>	50-55 м3		шт.	413 050	
<b>Настенные кондиционеры alcom IINVERTER DIAMOND (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
	<b>ACH-12ID</b>	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	252 428	ограниченно
	<b>ACH-18ID</b>	50-55 м2		шт.	326 216	
	<b>ACH-24ID</b>	65-70 м2		шт.	416 642	ограниченно
<b>Мобильные кондиционеры alcom (Гарантия: 12 месяцев)</b>						
	<b>AM-09L</b>	20-25 м2	переносные, охл-обогрев	шт.	186 615	
	<b>AM-12L</b>	30-35 м3	переносные, охл-обогрев	шт.	208 450	
<b>Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией</b>						
OTEX (2021)	<b>OWM-07RP</b>	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С; Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция;	шт.	124 080	
	<b>OWM-09RP</b>	20-25 м2		шт.	137 808	
	<b>OWM-12RP</b>	25-32 м2		шт.	153 648	
	<b>OWM-18RP</b>	45-50 м2		шт.	232 320	
	<b>OWM-24RP</b>	60-65 м3		шт.	306 240	
<b>Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции</b>						
OTEX (2021)	<b>OWM-07RN</b>	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С; Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	115 025	
	<b>OWM-09RN</b>	20-25 м2		шт.	127 750	
	<b>OWM-12RN</b>	25-32 м2		шт.	142 433	
	<b>OWM-18RN</b>	45-50 м2		шт.	215 361	
	<b>OWM-24RN</b>	60-65 м3		шт.	283 884	
<b>Напольные кондиционеры alcom (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
	<b>ACP-24LP</b>	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый	шт.	578 600	Нур-Султан
	<b>ACP-24LW</b>	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	578 600	
	<b>ACP-24AE</b>	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	465 300	
	<b>ACP-36A</b>	90-100 м2		шт.	595 100	
	<b>ACP-48A</b>	110-140 м2		шт.	921 800	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACP-60AE	140-160 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	1 027 400	
ACP-80N	200-230м2		шт.	1 945 372	в резерве
ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 239 380	нет в наличии
ACP-100N	270-290 м2		шт.	2 239 380	нет в наличии
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
ACF-18HM	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	360 360	
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	471 328	Уральск
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	675 532	нет в наличии
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	836 836	нет в наличии
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	959 244	
ACF-18HA	50-55 м2		шт.	378 664	ограниченно
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	487 916	нет в наличии
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	656 656	нет в наличии
ACF-48HA	120-140 м2		шт.	832 832	
ACF-60HA	160-180 м2		шт.	949 520	
<b>Кассетные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	305 448	нет в наличии
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	373 516	нет в наличии
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	493 636	нет в наличии
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	704 132	нет в наличии
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	920 348	
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	995 280	
ACC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	291 720	нет в наличии
ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	336 336	нет в наличии
ACC-24HA	65-70 м2		шт.	455 884	нет в наличии
ACC-36HA	90-100 м2		шт.	666 952	нет в наличии
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	810 524	нет в наличии
ACC-60HA	160-180 м2		шт.	857 428	нет в наличии
ACC-24HMi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b> , DC Fan	шт.	701 272	
ACC-36HMi	90-100 м2		шт.	863 720	нет в наличии
ACC-48HMi	120-140 м2		шт.	1 021 020	
ACC-60HMi	160-180 м2		шт.	1 325 324	
<b>Канальные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	382 668	нет в наличии
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	499 356	
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	709 852	нет в наличии
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	859 716	
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	1 007 292	нет в наличии
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	339 768	нет в наличии
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	431 860	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	612 612	нет в наличии
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	792 220	ограниченно
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	920 920	нет в наличии
AMD-24HMi	65-70 м2	DC Fan	шт.	659 516	
AMD-48HMi	120-140 м2		шт.	1 030 744	
AMD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 242 384	
AHD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 242 384	
AHD-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	914 628	
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	1 009 008	ограниченно
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	899 184	нет в наличии
AHD-60HA	160-180 м2			940 940	в резерве
ACD-80HMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	1 899 040	нет в наличии
ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	2 328 040	нет в наличии
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	2 328 040	нет в наличии
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	2 564 848	
ACD-150HMh	420-440 м2		шт.	3 672 240	в резерве
ACD-192HMh	530-560м2		шт.	4 104 329	нет в наличии
<b>Пульт для полупрома</b>					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	19 677	
<b>Руфтопы (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 537 392	нет в наличии
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 319 744	
AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	6 723 860	нет в наличии
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	8 788 208	
<b>Вентиляторы с рекуперацией тепла (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
AHRV-1500		1500m3/h	шт.	1 133 704	
AHRV-2000		2000m3/h	шт.	1 101 100	<b>АКЦИЯ!!!</b>
AHRV-5000		5000m3/h	шт.	1 772 056	<b>АКЦИЯ!!!</b>
<b>Прецизионные кондиционеры</b>					
<b>Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха</b>					
API-25TU + APO-40		Температура +влажность 25 кВт	шт.	5 922 163	в резерве
<b>Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	256 828	
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	343 200	нет в наличии
ACCU-10C1		10 кВт	шт.	566 852	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	606 892	нет в наличии
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	727 584	нет в наличии
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 786 356	нет в наличии
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 846 988	нет в наличии
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 129 556	
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 739 880	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACCU-53C1	53 кВт		шт.	3 480 048	
ACCU-70C1	70 кВт		шт.	4 041 752	
<b>Комплекты установки для ККБ</b>					
ACCU-03KIT	для модели ACCU-03C1		комп.	116 116	
ACCU-05KIT	для модели ACCU-05C1		комп.	124 124	
ACCU-07KIT	для модели ACCU-07C1		комп.	113 828	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)	для модели ACCU-10C1		комп.	164 164	
ACCU-14KIT	для модели ACCU-14C1		комп.	173 888	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)	для модели ACCU-16C1		комп.	195 052	
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1		комп.	249 392	
ACCU-06KIT	для модели ACCU-28C1		комп.	286 000	
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1		комп.	178 464	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)	для модели ACCU-45C1		комп.	330 044	
ACCU-13KIT	для модели ACCU-53C1		комп.	509 080	
ACCU-70KIT	для модели ACCU-70C1		комп.	515 372	в пути
<b>Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)</b>					
ALC-130/D	Охл. 130кВт -	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения	комп.	10 704 980	в резерве
ALC-200/C	Охл. 185кВт -	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	15 058 472	нет в наличии
ALC-250/C	Охл. 250кВт -	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	19 688 812	нет в наличии
<b>Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)</b>					
AFD-300	Охл. 3 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1	шт.	141 856	в резерве
AFD-500	Охл. 4,5 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1	шт.	148 720	в резерве
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	283 712	
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	294 008	
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	318 032	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	325 468	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	336 908	
AFA1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	359 216	нет в наличии
AFT3-200G50	Охл. 2 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	101 244	
AFT3-300G50	Охл. 2,7 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	113 828	
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	117 260	
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	123 552	
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	134 992	нет в наличии
AFT3-800G30	Охл. 8,31 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	192 175	нет в наличии
AFT3-1000G30	Охл. 10,98 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	201 681	нет в наличии
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	232 232	
AFT3-1400G30	Охл. 13,53 кВт, расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	248 139	
AFT3-1400G50	Охл. 11,5 кВт, расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	255 684	
AFT3-1800G100	Охл. 15,25 кВт, расход	Высоконапорный канальный, ESP 100Pa, подсоединение слева	шт.	404 404	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>AFT3-2200G100</b>	Охл. 16,71 кВт, расход	Высоконапорный канальный, ESP 100Па, подсоединение слева	шт.	410 124	
<b>WRC86</b>	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	19 448	
<b>KJR-18B/E-B</b>	Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 724	
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
<b>AFH2-150-R4</b>	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	140 712	
<b>AFH2-500-R4</b>	Охл. 5,35 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	203 632	
<b>AFH2-700-R4</b>	Охл. 6,75 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	222 508	
<b>AFH2-800-R4</b>	Охл. 8,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	256 256	
<b>WRC86</b>	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	19 448	
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
<b>AFH2-250F-R4</b>	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	197 912	
<b>AFH2-800F-R4</b>	Охл. 5,85 кВт		шт.	226 512	
<b>AFH2-900F-R4</b>	Охл. 7,65 кВт		шт.	261 404	
<b>WRC86-4</b>	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных		шт.	19 448	нет в наличии
<b>KJR-18B/E-B</b>	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 724	
<b>Напольные 3-х рядные</b>					
<b>AFH2-250R3</b>	Охл. 2,65 кВт расход	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, подсоединение трубу слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	163 592	
<b>AFH2-350-R3</b>	Охл. 3,85 кВт	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	180 752	нет в наличии
<b>AFH2-500-R3</b>	Охл. 4,65 кВт	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	192 764	
<b>AFH2-700-R3</b>	Охл. 6,0 кВт	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	208 208	
<b>AFH2-800-R3</b>	Охл. 7,35 кВт	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	237 952	
<b>WRC86</b>	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	19 448	
<b>KJR-18B/E-B</b>	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 724	
<b>KJR-15B/E</b>	Термостат механический (пульт управления) для напольного AFF5-450		шт.	14 992	
<b>Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
<b>AMV-22MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	249 964	нет в наличии
<b>AMV-36MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	255 684	в резерве
<b>AMV-45MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	336 908	
<b>AMV-56MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	343 772	
<b>AMV-71MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	358 644	
<b>AMV250FAPU</b>	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		25 kw	1 403 116	нет в наличии
<b>AMV-18C1</b>	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		1,8 kw	225 431	
<b>AMV-22C1</b>	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,2 kw	251 669	
<b>AMV-28C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		2,8 kw	261 095	
<b>AMV-22C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4		2,2 kw	271 128	
<b>AMV-28C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E		2,8 kw	355 212	
<b>AMV-36C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		3,6 kw	272 335	
<b>AMV-45C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		4,5 kw	301 696	в резерве
<b>AMV-56C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		5,6 kw	309 812	нет в наличии
<b>AMV-71C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		7,1 kw	317 935	нет в наличии
<b>AMV-90C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		9 kw	347 290	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	355 412	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	363 529	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	378 521	
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	161 304	нет в наличии
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	171 600	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	197 340	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	223 652	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	231 660	
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	256 828	
AMV-28WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	2,8 kw	163 649	ограничено
AMV-56WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	5,6 kw	198 004	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	207 373	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	215 495	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	232 358	
AMV-280X5	Модульный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 393 248	
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 907 001	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	3 368 508	
AMV-500X5	Модульный инвертерный наружный блок, 18 HP	50 kw	4 182 058	
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	4 556 552	
AMV-615X5	Модульный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 556 552	нет в наличии
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн	10 kw	609 180	<b>АКЦИЯ!!!</b>
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн	14 kw	782 496	<b>АКЦИЯ!!!</b>
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 310 452	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 456 312	
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, - HP	20 kw	1 710 852	
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 8 HP	22,4 kw	1 813 240	
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 355 496	нет в наличии
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 961 816	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 375 944	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	3 095 092	
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	3 661 944	
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	4 282 564	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 379 804	
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 320 744	
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 825 248	
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	7 700 836	
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	7 840 976	
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	8 014 292	

**Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев) РАСПРОДАЖА АКЦИЯ!!!!!!**

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-45MD	Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	231 660	
AMV-56MD	Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	236 808	
AMV-71MD	Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	246 532	
AMV-80MD	Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	298 012	нет в наличии
AMV-90MD	Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	315 744	
AMV-112MD	Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	317 460	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	336 336	
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	14 300	только с VRF
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	22 308	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	34 320	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	49 192	
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	48 620	
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	101 816	
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	152 152	
АНУКZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	163 592	
АНУКZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	169 884	
АНУКZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	204 776	
АНУКZ-02D		шт.	169 884	нет в наличии
АНУКZ-03D		шт.	205 348	нет в наличии
ССМ-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	153 868	
ССМ-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	999 627	
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
Г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 840	
Г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 920	
<b>Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 481	Нур-Султан, Уральск
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 481	ограниченно
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	24 151	Уральск
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	32 836	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	41 527	
<b>Труба медная 15,88*0,8*15M</b>	<b>1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт</b>	<b>бухта</b>	<b>48 264</b>	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	50 186	
<b>Труба медная 19,05*0,8*15M</b>	<b>1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт</b>	<b>бухта</b>	<b>58 413</b>	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	24 124	нет в наличии
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	28 137	ограниченно
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	32 160	ограниченно
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	36 179	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	45 556	нет в наличии
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	60 947	
<b>Медные фитинги</b>				
19	поворот	шт.	417	нет в наличии
22	поворот	шт.	502	нет в наличии
28	поворот	шт.	945	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 600	нет в наличии
42	поворот	шт.	2 218	
<b>Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6.35+9.52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	10 539	



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
(6,35+12.7mm)*3м б/г	<b>Без гаек</b>	короб	12 667	
(9.52+15.88mm)*3м б/г	<b>Без гаек</b>	короб	13 073	
(6.35+12,7mm)*4м б/г	<b>Без гаек</b>	короб	16 400	
(6.35+9,52mm)*5м б/г	<b>Без гаек</b>	короб	13 760	
(9,52+15,88mm)*5м б/г	<b>Без гаек</b>	короб	21 775	
(9.52mm+15.88)*3м		короб	13 073	
(6.35+12.7mm)* 4м		короб	16 400	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4м		короб	15 439	
(9.52mm+15.88)* 5м		короб	21 775	Нур-Султан
<b>Медные гайки (Гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	322	
9,52 mm (3/8")		шт.	597	
12,7 mm (1/2")		шт.	692	
15,88 mm (5/8")		шт.	950	
19,05 mm (3/4")		шт.	1 331	
<b>Кабельный канал (Листы из пластмасса)</b>				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	78	<b>АКЦИЯ - 50%</b>
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	108	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	217	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнять

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнять



# ПРАЙС-ЛИСТ

05.05.2022г.

Республика Казахстан, г. Алматы

**Дилерский отдел №1:** ул. РАТУШНОГО 70, оф. 304 (3 этаж), тел:+7 727 337 76 65 (Сара) +7 727 337 76

63(Николай),

+7 (727) 224 39 24, +7 701 22 22 143 (Николай моб.)

**Дилерский отдел №2:** пр. РАЙЫМБЕКА 221 Г (1 этаж) тел: +7 (727) 297 43 00,

+7727 2974294 (Денис), моб. +77012222134 (Денис моб.)

<http://www.almacom.kz>e-mail: [sales@almacom.kz](mailto:sales@almacom.kz)

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM</b>				
NOR-20H	Тип: Напольный; цвет: белый; мощность 2 кВт. Спиральный нагревательный элемент	шт.	20364	
<b>МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM</b>				
MH-22H	Тип: Напольный; цвет: черный; мощность 2,2 кВт	шт.	24484	
<b>ГАЛОГЕННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ALMACOM</b>				
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	4 961	Нур-султан
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM</b>				
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 0,8/1,6 кВт Керамический нагревательный элемент,	шт.	10 202	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	24 723	
FH-20AH (в упаковке 8 шт)	Тип: Горизонтальный/Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	6 513	
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM NEW!!!</b>				
ORF-09A	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт	шт.	28 410	
ORF-11A	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт	шт.	31 703	
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM</b>				
ORS-13H	Масляный радиатор 13 секций (Slim): Мощность 3 кВт	шт.	27 913	Уральск
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт	шт.	27 913	Нур-Султан
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт	шт.	31 711	Уральск
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX</b>				
D-9 0,8/1,2/2 кВт	1. 3 РЕЖИМА МОЩНОСТИ. 2. УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОМ 3. ЛАМПА ИНДИКАТОРА 4. УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАМОТКИ ШНУРА	шт.	19 983	Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт		шт.	22 959	Уральск
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM</b>				
PC-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый,	шт.	20723	<b>АКЦИЯ!!!</b>
PC-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый,	шт.	24993	<b>АКЦИЯ!!!</b>
PC-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый,	шт.	28511	<b>АКЦИЯ!!!</b>
PC-20G	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый с золотом	шт.	26172	
<b>ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM</b>				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	66 379	нет в наличии
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220); ПДУ; Длина: 80 см	шт.	72 950	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	108 596	ограничено
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380); ПДУ; Длина: 100 см	шт.	118 757	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380); ПДУ; Длина: 120 см	шт.	128 443	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380); ПДУ; Длина: 150 см	шт.	149 751	ограничено

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380); ПДУ; Длина: 180 см	шт.	193 695	ограничено
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380); ПДУ; Длина: 200 см	шт.	217 657	ограничено
<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AR-50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 50л.</li> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>• Низкотемпературное отделение</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6</li> </ul>	шт.	62 619	
AR-92	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 92л.</li> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>• Низкотемпературное отделение</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1</li> </ul>	шт.	83 403	
ARB-252NF	NO FROST • Объем 252л. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления А+;</li> <li>• Морозильная камера</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180</li> </ul>	шт.	152 956	Уральск
<b>МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AF1D-150	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 142 л <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потр. мощность: 65 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• размер 63,5*55,6*83,5см</li> <li>• Вес: 25/28 кг;</li> </ul>	шт.	104 689	
AF1D-200	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 200 л <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц</li> <li>• размер 98x56x82,5</li> <li>• Вес: 36/40 кг;</li> </ul>	шт.	125 979	
<b>КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM</b>				
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев	шт.	21 000	
WD-DHO-32BN	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	24 200	
WD-DME-21CE (только нагрев)	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	23 507	
WD-DME-32BN	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, белый		29 596	
WD-DME-35BN	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев,		31 000	NEW!!!
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	33 625	
WD-SHE-32BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, белый	шт.	43 313	
WD-SHE-34BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, белый	шт.	43 750	NEW!!!
WD-SHE-35BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, белый с серебром	шт.	44 875	NEW!!!
WD-SHE-41BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, золотистый	шт.	46 187	NEW!!!
WD-SHE-42BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, серый	шт.	46 187	NEW!!!
WD-SHE-43BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	46 187	NEW!!!
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	46 525	
WD-SHE-7AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	51 425	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>WD-SHE-8AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, серый	шт.	51 425	
<b>WD-SCO-32BN</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, белый	шт.	56 750	NEW!!!
<b>WD-SCO-1AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	63 000	
<b>WD-SCO-6AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев.	шт.	63 828	
<b>WD-CFO-32BN</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м2, белый	шт.	61 250	NEW!!!
<b>WD-CFO-1AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м3	шт.	68 750	
<b>WD-CFO-6AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м3	шт.	70 169	
<b>CD-1M (Silver)</b>	подстаканники на магните (Silver)	шт.	5 143	
<b>CD-1M (white/black)</b>	подстаканники на магните (white/black)	шт.	5 143	
<b>CD-1S (Silver)</b>	подстаканники на шурупах (Silver)	шт.	5 143	
<b>CD-1S (white/black)</b>	подстаканники на шурупах (white/black)	шт.	5 143	
<b>Сушилки для рук</b>				
<b>HD-798-ABS-G</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50--200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	35 640	
<b>HD-798-ABS-W</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50--200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	33 077	
<b>HD-798-G</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50--200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь</li> </ul>	шт.	57 948	
<b>HD-798-W</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50--200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь</li> </ul>	шт.	57 178	
<b>HD-2008W</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 50м/с</li> <li>• Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	36 245	
<b>HD-2008E-B1</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	33 539	ограничено
<b>HD-2008G</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	39 595	
<b>HD-2009G</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	34 623	
<b>HD-2009W</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	36 245	
<b>HD-6666G</b> (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 100м/с • SENSOR</li> <li>• Темп. воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 290ммx685ммx220мм • Материал: Пластик ABS</li> </ul>	шт.	147 439	
<b>HD-6666W</b> (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 100м/с • SENSOR</li> <li>• Темп. воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 290ммx685ммx220мм • Материал: Пластик ABS</li> </ul>	шт.	144 711	
<b>HD-230S</b> (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 18м/с • SENSOR</li> <li>• Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Нерж. сталь</li> </ul>	шт.	44 231	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>HD-298 B</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	24 360	
<b>HD-298</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	23 078	
<b>HD-588</b>		шт.	16 154	Нур-султан
<b>HD-588B</b>		шт.	14 920	
<b>HD-688</b> (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 11 м/с • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50--200мм • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	16 473	
<b>HD-688G</b> (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 11 м/с • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50--200мм • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	17 947	
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM</b>				
<b>HFD-1200A</b> (в упаковке шт)	Настенный фен для сушки волос, мощность 1200Вт	шт.	6 573	
<b>HFD-1200B</b> (в упаковке шт)	Настенный фен для сушки волос, мощность 1200Вт	шт.	7 512	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: ABS Пластик	шт.	3 256	Нур-Султан
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: нержавеющая сталь	шт.	15 450	
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: нержавеющая сталь Тип поверхности: Глянec	шт.	15 349	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный диспенсер салфеток для лица Материал: нержавеющая сталь Тип поверхности: Глянec	шт.	5 005	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>		шт.	32 395	
<b>HS-X6</b>		шт.	32 395	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-1-800ML</b>	Материал: Нержавеющая сталь, 800 мл,	шт.	6 089	
<b>SD-6201</b>	Материал: Пластик, бело-серый, 800 мл.	шт.	3 219	
<b>SD-1-1000ML</b>	Материал: Нержавеющая сталь, 1000 мл,		6 859	

## Комплектующие к кондиционерам

Наименование товара	примечание	Количество	Цена
<b>компрессора/ двигатели</b>			
Компрессор наружного блока <b>PA108M1C-4DZDE2</b>	<b>OWM-09RS</b> R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
Компрессор наружного блока <b>ASN82V1UDZ</b>	<b>OWM-07RS</b> R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
Компрессор наружного блока <b>ASM135V5VFT</b>	<b>OWM-12RS</b> Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
Двигатель внутреннего блока <b>YYK21-4-1</b>	<b>OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS</b> 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
Двигатель наружного блока <b>YDK24-6-26</b>	<b>OWM-07RS OWM-12RS</b> 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
Компрессор <b>ASN89V1UDZ</b>	<b>ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)</b>	30	42 000 тг.
Компрессор <b>PA130G1C-4DZA</b>	<b>ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP (R410)</b>	100	45 880 тг.
Компрессор <b>PA145G1C-4ETA1</b>	<b>ACH-12A (R410)</b>	10	46 950 тг.
Компрессор <b>QXA-B15E030</b>	<b>ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)</b>	20	50 000 тг.
Компрессор <b>SANYO C-6RZ1461A</b>	<b>ACP 24HI (R410)</b>	20	135 471 тг.
<b>Панели управления/ пульты/ вентиляторы</b>			
Пульт дистанционного управления <b>RA-SC05 / OTEX RS</b>	Пульт дистанционного управления <b>OWM-07-24RS</b>	48	3000тг.
Панель управления(плата управления) <b>OTEX</b>	Основная панель управления <b>OWM-07-24RS</b>	58	5000 тг.
Вентилятор внутренний <b>L12</b>	<b>OFS-60</b> AS+20%GF/синий/φ380*180/ 380x43x180 )	30	10 000 тг.