

**OTEX**

ПРАЙС-ЛИСТ
на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева 164
г. Астана, Аль-Фараби проспект, 27/1, Жилой комплекс Nura Esil 3-очередь, 8 офис

06.10.2025 г.



Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры Almacom серия - REGULAR						
	Серия REGULAR		Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции).	Гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QR	18-20 м2		шт.	136 864	
	ACH-09QR	20-25 м2		шт.	151 770	
	ACH-12QR	30-35 м2		шт.	175 484	
	ACH-18QR	50-55 м2		шт.	279 149	
	ACH-24QR	65-70 м2		шт.	347 581	
Настенные кондиционеры Almacom серия - STANDARD						
	Серия STANDARD		Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.			
	ACH-07QS	18-20 м2		шт.	141 097	
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	156 464	
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	180 912	
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	287 782	
	ACH-24QS	65-70 м2		шт.	358 331	
Настенные кондиционеры Almacom серия - FAVORITE						
	Серия FAVORITE		Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.			
	ACH-07QF	18-20 м2		шт.	145 330	
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	161 158	
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	186 339	
	ACH-18QFA	50-55 м2		шт.	296 415	
	ACH-24QF	65-70 м2		шт.	369 080	
Настенные кондиционеры Almacom серия - Q GREY						
	Серия Q GREY		Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.			
	ACH-07QG	18-20 м2		шт.	159 866	
	ACH-09QG	20-25 м2		шт.	177 272	
	ACH-12QG	30-35 м2		шт.	204 975	
	ACH-18QG	50-55 м2		шт.	326 057	
	ACH-24QG	65-70 м2		шт.	405 989	
Настенные кондиционеры Almacom серия - LUXURY COMFORT						
	Серия LC		Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; R410a; медная инсталляция.	шт.	398 145	Астана, Уральск
	ACH-18LC	50-55 м2				
Настенные кондиционеры Almacom серия - COMFORT TIME						
	COMFORT TIME		Сплит-система; тропическая серия до +53 °C; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	195 580	
	ACH-12CT	30-35 м2		шт.	303 848	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	394 653	
	COMFORT TIME		Сплит-система; тропическая серия до +53 °C; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	394 653	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	303 848	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	394 653	
Настенные кондиционеры Almacom серия - COMFORT INVERTER 2025 г. INVERTER NEW!						
	COMFORT INVERTER		Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	164 483	ограничено
	ACH-07CI	18-20 м2		шт.	170 867	Актау, Астана
	ACH-09CI	20-25 м2		шт.	195 678	ограничено
	ACH-12CI	26-28 м2		шт.	304 860	
	ACH-18CI	50-55 м2		шт.	397 027	
	COMFORT INVERTER		Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	181 512	
	ACH-09QI	20-25 м2		шт.	193 806	
	ACH-12QI	30-35 м2		шт.	214 775	
	ACH-18QI	50-55 м2		шт.	342 775	
	ACH-24QI	65-70 м2		шт.	444 015	
	COMFORT INVERTER		Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	510 548	
	ACH-30QI	70-80 м3		шт.	510 548	
	ACH-09LI	20-25 м2		шт.	205 436	Актау, Астана, Уральск
	ACH-12LI	30-35 м2		шт.	227 662	Актау
	ACH-18LI	50-55 м2		шт.	363 346	
	LUXURY INVERTER		Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	470 656	
	ACH-24LI	65-70 м2		шт.	470 656	
	ACH-09LCI	20-25 м2		шт.	230 086	ограничено
	ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	254 987	
	ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	406 946	
	LUXURY INVERTER		Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.	527 137	
	ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	527 137	
	ACH-09LCI	20-25 м2		шт.	230 086	ограничено
	ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	254 987	
	ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	406 946	
Настенные кондиционеры Almacom серия - INVERTER VIP						
	INVERTER VIP		Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	шт.	280 483	
	ACH-12IV	30-35 м2		шт.	280 483	
Напольные кондиционеры Almacom серия А						
	Almacom		Сплит-система инвертор (ACP-24I); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.	476 901	
	ACP-24I	65-70 м2		шт.	476 901	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	642 620	
	ACP-48A	110-140 м2		шт.	806 768	
	Almacom		Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель, медная инсталляция.	шт.	947 865	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	947 865	
	ACP-24AI	65-70 м2		шт.	467 359	нет в наличии
	ACP-36AE	90-100 м2		шт.	629 768	
	Almacom		Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	790 632	нет в наличии
	ACP-48AE	110-140 м2		шт.	790 632	нет в наличии
	ACP-60AE	140-160 м2		шт.	928 907	нет в наличии
	ACP-24AI	65-70 м2		шт.	467 359	нет в наличии

Промышленные напольные кондиционеры Almacot серия N					
Almacot	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 2 189 337	ограничено
	ACP-100NI	270-290 м2		шт. 2 287 398	
Напольные кондиционеры Almacot серия L					
гарантия: 36 месяцев					
Almacot	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт. 576 263	нет в наличии
	ACP-24LB	65-70 м2		шт. 576 263	
Мобильные кондиционеры Almacot NEW!					
гарантия: 12 месяцев					
	AM-09T	18-24 м2	Современный мобильный кондиционер Almacot — обеспечит комфорт в каждой детали. Эффективное охлаждение, режим сна и осушения создадут идеальный климат в вашем доме или офисе. Низкий уровень шума, таймер, самодиагностика, экологичный фреон R410a, автоколебание жалюзи и колёса обеспечивают удобство и лёгкость перемещения.	шт. 155 137	
	AM-12T	26-32 м2		шт. 178 816	ограничено
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией					
гарантия: 24 месяца					
OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; авторестарт; класс C, запуск при низком напряжении; энергосбережение: бесшумность: автоматическая очистка; таймер. Быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт. 161 783	Уральск
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции					
OTEX	OWM-07TN	14-18 м2	Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 98 230	
	OWM-09TN	18-24 м2		шт. 108 666	
	OWM-12TN	25-32 м2		шт. 125 861	
	OWM-18TN	35-50 м2		шт. 195 848	
	OWM-24TN	50-65 м2		шт. 233 296	
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией					
OTEX	OWM-07TP	14-18 м2	Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт. 104 500	
	OWM-09TP	18-24 м2		шт. 115 603	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт. 133 891	
	OWM-18TP	35-50 м2		шт. 208 347	
	OWM-24TP	50-65 м2		шт. 248 188	
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией NEW!					
	OWM-07CP	14-18 м2	Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт. 103 455	
	OWM-09CP	18-24 м2		шт. 114 448	
	OWM-12CP	25-32 м2		шт. 132 550	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией					
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт. 129 786	
	OWM-09TI	18-24 м2		шт. 146 692	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт. 162 236	
	OWM-18TI	35-50 м2		шт. 254 169	
	OWM-24TI	50-65 м2		шт. 325 827	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!					
	OWM-09CI	18-24 м2	Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт. 144 485	нет в наличии
	OWM-12CI	25-32 м2		шт. 159 803	нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!					
	OWM-09TXi	18-24 м2	Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт. 165 488	
	OWM-12TXi	25-34 м2		шт. 179 479	
	OWM-18TXi	35-50 м2		шт. 289 939	
	OWM-24TXi	50-65 м2		шт. 375 719	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!					
	OWM-09TTi	18-24 м2	Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт. 168 802	
	OWM-12TTi	25-34 м2		шт. 183 068	
	OWM-18TTi	35-50 м2		шт. 295 742	
	OWM-24TTi	50-65 м2		шт. 383 233	
Напольные кондиционеры OTEX					
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция	шт. 439 725	
	OFS-36T	90-100 м2		шт. 548 955	
	OFS-48T	110-140 м2		шт. 780 794	Уральск
	OFS-60T	140-160 м2		шт. 851 971	Уральск
Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции					
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 420 819	
	OFS-36TO	90-100 м2		шт. 525 346	
	OFS-48TO	110-140 м2		шт. 747 216	
	OFS-60TO	140-160 м2		шт. 815 334	нет в наличии
Мобильные кондиционеры OTEX					
гарантия: 12 месяцев					
OTEX	OM-09T	12-20 м2	Переносные; только охлаждение; таймер; режим сна; самодиагностика; R410a	шт. 109 931	Астана, Уральск
	OM-11T	14-24 м2		шт. 126 844	
Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции					
гарантия: 24 месяца					
	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 104 960	нет в наличии
	DWM-09NP	18-24 м2		шт. 116 301	
	DWM-12NP	25-32 м2		шт. 132 499	
	DWM-18NP	35-50 м2		шт. 213 159	
	DWM-24NP	50-65 м2		шт. 253 329	
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией NEW!					
	DWM-07CP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.	шт. 109 379	
	DWM-09CP	18-24 м2		шт. 121 198	Астана, Уральск
	DWM-12CP	25-32 м2		шт. 138 078	
	DWM-18CP	35-50 м2		шт. 222 134	Астана
	DWM-24CP	50-65 м2		шт. 263 995	нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией					
	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.	шт. 110 484	
	DWM-09WP	18-24 м2		шт. 122 419	
	DWM-12WP	25-32 м2		шт. 139 469	
	DWM-18WP	35-50 м2		шт. 224 378	нет в наличии
	DWM-24WP	50-65 м2		шт. 266 662	нет в наличии
Полупромышленные кондиционеры АКЦИЯ!					
Кассетные кондиционеры Almacot					
гарантия: 36 месяцев					
	ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 304 920	
	ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2		шт. 356 756	нет в наличии

ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	473 804	
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	666 999	нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	867 442	
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт.	934 088	нет в наличии
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	292 723	нет в наличии
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2		шт.	342 488	нет в наличии
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	454 851	нет в наличии
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	640 318	нет в наличии
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	832 743	нет в наличии
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	896 721	нет в наличии
ACC-12HA/AC-12HA 	30 - 35 м2	Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	353 430	
ACC-18HA/AC-18HA 	50 - 55 м2		шт.	367 290	
ACC-24HA/AC-24HA 	65-70 м2		шт.	509 431	ограничено
ACC-36HA/AC-36HA 	90-100 м2		шт.	717 158	
ACC-48HA/AC-48HA 	120-140 м2		шт.	932 674	
ACC-60HA/AC-60HA 	160-180 м2		шт.	1 004 330	

Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom			гарантия: 36 месяцев		
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	337 179	
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт.	514 449	
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт.	712 640	
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	824 670	
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт.	945 945	
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	318 780	
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	472 626	
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	684 130	нет в наличии
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	791 683	
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	908 107	нет в наличии
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2	Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	363 825	
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	529 341	
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	766 229	нет в наличии
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	883 575	
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	1 017 081	
Канальные кондиционеры almasom			гарантия: 36 месяцев		
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	386 729	
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт.	492 397	Уральск
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт.	666 895	нет в наличии
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	824 427	
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт.	938 010	
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	371 261	нет в наличии
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	472 695	нет в наличии
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	640 214	нет в наличии
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	791 448	нет в наличии
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	900 491	нет в наличии
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	Инверторная сплит-система; среднего давления; без инсталляции; R32; Проводной пульт ; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	415 807	
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	519 750	
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	717 040	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	876 645	
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	1 004 850	
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 220B . Без соединительных труб (инсталляции).		554 400	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380B . Без соединительных труб (инсталляции).		838 530	
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380B . Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 070 685	
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410a; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380B . Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 142 757	ограничено
AND-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AND-48HM) и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	881 766	
AND-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт.	984 060	
AND-48HA/AC-48HA	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	831 600	
AND-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	944 698	ограничено
Кассетные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт.	315 086	нет в наличии
OCC-24HT	65-70 м2		шт.	418 461	нет в наличии
OCC-36HT	90-100 м2		шт.	589 092	нет в наличии
OCC-48HT	120-140 м2		шт.	766 125	нет в наличии
OCC-60HT	140-170 м2		шт.	824 982	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	294 525	
OCF-24HT	65-70 м2		шт.	442 827	нет в наличии
OCF-36HT	90-100 м2		шт.	629 403	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2		шт.	728 350	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2		шт.	835 460	Астана, Уральск
Канальные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	341 559	нет в наличии
OMD-24HT	65-70 м2		шт.	434 885	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2		шт.	589 001	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2		шт.	728 135	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2		шт.	828 454	нет в наличии
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	24 596	
Промышленные кондиционеры Almasom					
Промышленные канальные кондиционеры almasom					
ACD-80NHm	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 104 528	
ACD-100NHm	270-290 м2		шт.	2 268 971	ожидается
ACD-120NHm	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 837 543	
ACD-150NHm	44 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	4 250 894	
ACD-192NHm	56,3 кВт		шт.	4 658 465	
Руфтопы almasom			гарантия: 36 месяцев		
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 648 373	ожидается
AR-15T1	53 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	4 756 571	нет в наличии
AR-30T1	98 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	9 441 025	ограничено
Компрессорно Конденсаторные Блоки almasom					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	308 863	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	413 091	нет в наличии
ACCU-10C1R		10 кВт	шт.	291 994	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	671 286	ограничено
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	803 467	ограничено
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 864 772	
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 942 643	
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 240 086	

ACCU-45C1		45 кВт	шт.	3 393 715	ограничено
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	4 310 514	ограничено
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	4 099 133	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 848 586	
Комплекты установки для ККБ almascom					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	компл.	179 562	ограничено
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	компл.	153 745	ограничено
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	компл.	140 992	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	компл.	147 262	ограничено
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	компл.	191 805	ограничено
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	компл.	213 230	ограничено
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	компл.	198 947	
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	компл.	235 675	нет в наличии
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	компл.	180 582	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	компл.	374 520	ограничено
ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	компл.	630 565	ограничено
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	компл.	638 359	нет в наличии
ACCU-105KIT		для модели ACCU-105C1	компл.	820 748	ограничено
Чиллер almascom			звании на воде - 12 м., при использовании на э		
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения.	компл.	10 936 654	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	17 075 622	ограничено
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	23 153 072	нет в наличии
Фанкойлы almascom			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	232 870	
AFG-300			шт.	241 315	ограничено
AFG-400			шт.	252 176	нет в наличии
AFG-500			шт.	265 447	ограничено
AFG-600			шт.	274 464	
AFD-300A	Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 600 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	196 042	
AFD-500A	Охл. 6,5 кВт, Расход воздуха max 900 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	218 211	
AFA-600R	Охл. 3,5 кВт, Расход воздуха max 600 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	278 384	
AFA-750R	Охл. 5,5 кВт, Расход воздуха max 800 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	337 111	ограничено
AFA-850R	Охл. 5,5 кВт, Расход воздуха max 800 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	282 543	
AFA-950R	Охл. 6,5 кВт, Расход воздуха max 900 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	333 789	
AFA-1200R	Охл. 7,0 кВт, Расход воздуха max 900 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	292 405	ограничено
AFA-1500R	Охл. 9,0 кВт, Расход воздуха max 1050 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	372 012	
AFT3N-200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	122 018	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	129 648	
AFT3N-300G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	137 272	
AFT3N-400G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	132 192	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	148 714	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	154 439	
AFT3N-800G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	226 833	
AFT3N-1000G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	242 768	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	251 666	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	272 007	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	242 335	
AFT3N-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	378 552	
AFT3N-2200G100			шт.	383 589	
AFT3-300FG30	охл: 2,7кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	118 801	
AFT3-400FG30	охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	127 604	нет в наличии
AFT3-1200G30	охл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	224 437	нет в наличии
AFT3-400EG50	охл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт нагр: 10,9кВт	Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	145 243	
AFT3-800EG50	охл: 8 кВт нагр: 13,6+2,2кВт	Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	216 567	нет в наличии
AFT3-1000EG50	охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электронасосом, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	228 087	нет в наличии
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 600 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	145 243	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 800 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	112 772	
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1050 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	147 453	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max 1400 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	216 567	нет в наличии
AFT3-1000G50	Охл. 10,38 кВт, Расход воздуха max 1600 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	228 087	нет в наличии
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 1600 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность переподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	248 145	нет в наличии

AFT3-1400G30	Охл. 12,3 Расход воздуха max 238л	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa.	шт.	237 957	нет в наличии
AFT3-1400G50	Охл: 11,7 кВт нагр: 18 кВт	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	243 696	ограничено
AFT4-800G50	Охл. 6,31 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	259 446	
AFT4-1000G50	Охл. 7,79 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	272 638	
AFT4-1200G50	Охл. 10,17 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	302 870	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	27 546	
WRC06		Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	23 466	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	12 045	нет в наличии
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DIZI (ножки) в комплекте.	шт.	155 154	ограничено
AFH2-250-R4	Охл. 3,05 кВт		шт.	178 266	
AFH2-350-R4	Охл. 4,2 кВт		шт.	203 772	
AFH2-500-R4	Охл. 5,35 кВт		шт.	220 081	
AFH2-700-R4	Охл. 6,75 кВт		шт.	242 753	
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	27 546	
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные					
AFH2-250-R3	Охл. 2,5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно.	шт.	147 092	ограничено
AFH2-350-R3	Охл. 3,5 кВт			147 198	нет в наличии
AFH2-500-R3	Охл. 5 кВт			175 687	
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	202 163	нет в наличии
AFH2-800-R3	Охл. 8 кВт		шт.	258 213	нет в наличии
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DIZI (ножки) в комплекте.	шт.	146 256	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	261 167	ограниченно
WRC86-4			шт.	24 089	нет в наличии
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	12 045	нет в наличии
Мультизональные системы almasom		гарантия: 36 месяцев			
AMV-22MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	287 389	
AMV-28MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	277 867	
AMV-36MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	281 352	
AMV-45MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	399 155	
AMV-56MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	407 494	ограниченно
AMV-71MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	425 362	
AMV-80MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	478 996	
AMV-90MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	543 320	ограниченно
AMV-112MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	545 552	
AMV-140MD		Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	400 515	
AMV140FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	940 555	ограниченно
AMV250FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 545 111	ограниченно
AMV-28C4		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	323 133	ограниченно
AMV-18C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	362 504	
AMV-22C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	404 484	
AMV-28C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	479 538	ограниченно
AMV-22C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	391 810	ограниченно
AMV-28C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	398 171	ограниченно
AMV-22C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	334 554	ограниченно
AMV-28C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	391 801	
AMV-36C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	445 488	
AMV-45C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	491 284	
AMV-56C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	461 559	ограниченно
AMV-71C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	478 946	
AMV-80C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	485 974	
AMV-90C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	516 199	ограниченно
AMV-140C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	612 134	
AMV-100C4		Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	419 694	нет в наличии
AMV-112C4		Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	428 487	ограниченно
AMV-140C4		Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	452 583	ограниченно
AMV-22WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	184 607	
AMV-28WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	198 798	
AMV-36WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	227 861	
AMV-45WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	198 486	
AMV-56WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	267 395	ограниченно
AMV-71WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	238 042	нет в наличии
AMV-90WMS		Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	317 330	ограниченно
AMV-71WM		Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	219 635	ограниченно
AMV-80WM		Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	266 920	
AMV-90WM		Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	287 807	ограничено
AMV-45CFC		Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х стороний поток воздуха.	4,5 kw	392 141	нет в наличии
AMV-71CFC			7,1 kw	418 681	ограничено
AMV-90CFC			9 kw	482 630	ограничено
AMV-112CFC			11,2 kw	570 711	
AMV-V100MIR mini			DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	910 182
AMV-V140MIR mini		DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	1 170 399	
AMV-120D/M3		Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 395 603	нет в наличии
AMV-140D/M3		Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 463 053	нет в наличии
AMV-180D/M3 R		Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 689 673	ограничено

AMV-2000/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 977 537	нет в наличии
AMV-2240/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	2 131 877	нет в наличии
AMV-2600/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	2 291 431	ограничено
AMV-2800/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 391 152	ограничено
AMV-3350/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 593 790	ограничено
AMV-4000/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 482 986	нет в наличии
AMV-4500/МЗ	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 096 866	нет в наличии
AMV-335X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	3 400 800	ограничено
AMV-400X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	4 480 306	ограничено
AMV-450X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 715 563	ограничено
AMV-560X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	5 656 118	ограничено
AMV-615X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 738 850	нет в наличии
AMV-670X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	6 912 778	ограничено
AMV-730X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	7 085 000	нет в наличии
AMV-785X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	8 022 083	ограничено
AMV-850X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	8 502 000	нет в наличии
Аксессуары для VRF				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	7 581	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	10 465	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	32 237	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	46 931	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	57 133	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	60 223	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	126 113	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	188 461	ограничено
AHUKZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	202 631	нет в наличии
AHUKZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	210 425	нет в наличии
AHUKZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	253 643	нет в наличии
AHUKZ-02D		шт.	210 425	
AHUKZ-03D		шт.	254 352	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	153 036	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 363 763	нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Atlasot произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
ФРЕОН				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	83090,7	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	89271	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	89958	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	79657	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	81717	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	279988	нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров				
G400x450	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 484	
G550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	5 850	
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 918	ограниченно
7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 918	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	26 555	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	36 107	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	45 666	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	53 212	
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	55 183	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	60 176	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	11 846	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	16 268	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	20 690	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	25 099	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	29 198	
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	33 367	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	37 542	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	47 272	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	68 073	
Медные фитинги HAILIANG				
19	поворот	шт.	426	нет в наличии
22	поворот	шт.	515	нет в наличии
25	поворот	шт.	893	нет в наличии
28	поворот	шт.	975	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 621	
42	поворот	шт.	2 479	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6,35+9,52mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	10 221	нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	12 288	
(9,52mm+15,88)*3m 6/r	Без гаек	короб	16 421	
(6,35+12,7mm)*4m 6/r	Без гаек	короб	16 385	
(9,52mm+15,88)*5m 6/r	Без гаек	короб	27 372	ограниченно
(9,52mm+15,88)*3m		короб	17 003	ограниченно
(6,35+12,7mm)*4m		короб	21 329	
(9,52mm+15,88)*4m		короб	20 079	
(9,52mm+15,88)*5m		короб	28 320	ограниченно
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	202	
9,52 mm (3/8")		шт.	379	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	522	
15,88 mm (5/8")		шт.	716	
19,05 mm (3/4")		шт.	1 003	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урвльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено

06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	91 252	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнять
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнять
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнять
Серебряно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнять

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
ADH-6	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м2; Объем бака: 6л; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.	шт.	32 500	доп скидка не предусмотрена
ADH-10	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м2; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;	шт.	41 600	
ADH-20	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; 4 цветов стильной подсветки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м2; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм;	шт.	76 700	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.	шт.	23 493	доп скидка не предусмотрена
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.	шт.	29 637	ограничено
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.	шт.	28 617	доп скидка не предусмотрена
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.	шт.	33 701	нет в наличии
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.	шт.	22 185	доп скидка не предусмотрена
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.	шт.	24 810	доп скидка не предусмотрена

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
ОН72-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат, Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность: 2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг	шт.	27 912	доп скидка не предусмотрена
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг	шт.	18608	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг	шт.	21985	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг	шт.	25617	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг	шт.	22979	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ				
GPH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный	шт.	28750	доп скидка не предусмотрена

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
ИH-50A	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 5.4кг; Вес БРУТТО: 6.2кг; Размер в упаковке: 295x295x435мм	шт.	37 203	доп скидка не предусмотрена
ИH-50G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм	шт.	38 541	
ИH-90A	Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм	шт.	50 718	
ИH-90G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм	шт.	52 592	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	77 513	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	85 175	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	127 833	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	137 596	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	151 195	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	176 290	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	229 335	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	259 375	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	53 730	Актау, Уральск
AR-92	Однокамерный холодильник; Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	71 990	Актау
AR-105C	Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ;	шт.	69 348	доп скидка не предусмотрена
 ARF-90	Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.	шт.	81 388	доп скидка не предусмотрена
 ARF-125	Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	92 199	доп скидка не предусмотрена
 ARF-150	Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	97 770	доп скидка не предусмотрена
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	100 364	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	118 460	Актау, Уральск
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	141 048	доп скидка не предусмотрена
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	163 738	Актау, Астана, Уральск
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	18 098	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 157	нет в наличии
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно- серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг	шт.	22 431	

НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев				
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг	шт.	28 676	
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	30 329	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	32 372	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева				
WD-SHE-110BN	Тип:напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг	шт.	24 853	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев				
WD-SHE-121BN	Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг	шт.	27 529	ограничено
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ				
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	37 471	
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	37 471	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	37 471	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	37 471	
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 274	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	40 784	Астана
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	40 784	ограничено
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 784	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 784	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	40 784	
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	40 784	
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	40 784	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ				
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	55 823	нет в наличии
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	58 372	
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	58 372	
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	58 372	
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ				
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	53 529	нет в наличии
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	60 979	ограничено
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	63 596	
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	66 019	ограничено

WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18кг	шт.	66 019	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	68 696	ограничено
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	68 696	ограничено
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ ALMACOM				
Держатель для стакана CD-1M silver (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: белый	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1M black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: черный	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый	шт.	3 750	
Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: черный	шт.	3 750	
Сушилки для рук				
HD-798ABS-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 186	
HD-798ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 098	
HD-798W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	60 979	
HD-798G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	62 990	
HD-2008W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 257	
HD-2008G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 072	
HD-2009W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 257	
HD-2009G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 072	ограничено
HD-6666W	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290х685х220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	162 468	
HD-6666G	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290х685х220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	165 536	

HD-230ABS-W	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	33 137	
HD-230S	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	49 660	
HD-298	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 123	
HD-298 B	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 464	
HD-688	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 017	
HD-688G	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 990	
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	46 183	ограничено
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	46 183	ограничено
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	49 186	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	49 186	
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	49 186	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	63 154	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	63 154	ограничено
СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!				
C-407	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	12 061	
C-701	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	12 617	
C-503U	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	22 783	
C-12	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201;Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	25 362	
ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САУЗЛОВ ALMACOM NEW!				
HR-10-60	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	7 010	

HR-20-50X70	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	14 274	
HR-50A	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	15 294	
HR-40A	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	18 862	
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 041	
HFD-1200B	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 845	
HFD-1200C	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 041	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 314	
PD-QW-ABS1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 096	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	12 490	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 245	
PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 245	
TPD-5858W	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 350	
TPD-5858B	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 245	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	11 725	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 459	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки	шт.	19 117	
HS-X6		шт.	19 117	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	2 548	
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 225	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм	шт.	5 990	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются