



OTEX

ПРАЙС-ЛИСТ  
на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы

08.05.2025 г.



Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - REGULAR</b>						
	Серия REGULAR	Настенные кондиционеры almacom серия - REGULAR		Гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	135 836	ограничено
	ACH-09QR	20-25 м2		шт.	148 998	Уральск
	ACH-12QR	30-35 м2		шт.	174 503	
	ACH-18QRA	50-55 м2		шт.	259 825	<b>NEW</b>
ACH-24QR	65-70 м2	шт.		336 111		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - STANDARD</b>						
	Серия STANDARD	Настенные кондиционеры almacom серия - STANDARD				
	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	140 039	
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	153 609	ограничено
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	179 899	
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	260 061	Уральск
	ACH-18QSA	50-55 м2		шт.	267 863	<b>NEW</b>
ACH-24QS	65-70 м2	шт.		346 503		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - FAVORITE</b>						
	Серия FAVORITE	Настенные кондиционеры almacom серия - FAVORITE				
	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	144 237	
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	158 215	
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	185 295	
	ACH-18QF	50-55 м2		шт.	267 863	ограничено
	ACH-18QFA	50-55 м2		шт.	275 901	<b>NEW</b>
ACH-24QF	65-70 м2	шт.		356 898		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - Q GREY</b>						
	Серия Q GREY	Настенные кондиционеры almacom серия - Q GREY				
	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	150 007	
	ACH-09QG	20-25 м2		шт.	164 543	
	ACH-12QG	30-35 м2		шт.	192 710	ограничено
	ACH-18QG	50-55 м2		шт.	278 577	ограничено
	ACH-18QGA (ожидается)	50-55 м2		шт.	286 938	<b>NEW</b>
ACH-24QG	65-70 м2	шт.		371 174		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT</b>						
	Серия LC	Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT				
	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410A; медная инсталляция.	шт.	379 688	Астана, Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME</b>						
	COMFORT TIME	Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME				
	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С, класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	213 696	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	308 917	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	411 600	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT INVERTER 2025 г. INVERTER NEW!</b>						
	COMFORT INVERTER	Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT INVERTER 2025 г. INVERTER NEW!				
	ACH-07CI	18-20 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	156 743	
	ACH-09CI	20-25 м2		шт.	171 679	
	ACH-12CI	30-35 м2		шт.	190 165	нет в наличии
	ACH-18CI	50-55 м2		шт.	304 400	
	ACH-24CI	65-70 м2		шт.	394 903	нет в наличии
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - Q INVERTER</b>						
	Q INVERTER	Настенные кондиционеры almacom серия - Q INVERTER				
	ACH-07QI	18-20 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	177 470	<b>NEW</b>
	ACH-09QI	20-25 м2		шт.	189 867	
	ACH-12QI	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	210 321	
	ACH-18QI	50-55 м2		шт.	336 649	
	ACH-24QI	65-70 м2		шт.	436 751	
ACH-30QI	70-80 м3	шт.		501 942		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVETER</b>						
	LUXURY INVETER	Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVETER				
	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	201 260	
	ACH-12LI	30-35 м2		шт.	222 938	Актау, Уральск
	ACH-18LI	50-55 м2		шт.	356 850	
	ACH-24LI	65-70 м2		шт.	462 957	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER</b>						
	LUXURY COMFORT INVERTER	Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER				
	ACH-09LCI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.	225 413	
	ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	249 695	
	ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	399 670	
	ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	518 510	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER VIP</b>						
	INVERTER VIP	Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER VIP				
	ACH-12IV	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	шт.	279 657	
<b>Напольные кондиционеры almacom серия А</b>						
	Almacom	Напольные кондиционеры almacom серия А				
	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.	495 639	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	637 253	Актау, Астана, Уральск
	ACP-48A	110-140 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель, медная инсталляция.	шт.	793 018	ограничено
ACP-60A	140-160 м2	шт.		991 272		
<b>Напольные кондиционеры almacom серия АЕ</b>						
	Almacom	Напольные кондиционеры almacom серия АЕ				
	ACP-24AE	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	475 813	
	ACP-36AE	90-100 м2		шт.	611 759	
	ACP-48AE	110-140 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	761 300	ограничено
	ACP-60AE	140-160 м2		шт.	951 620	нет в наличии

Промышленные напольные кондиционеры Almacom серия N						
Almacom	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 929 848	ограничено
	ACP-100NI	270-290 м2		шт.	2 097 218	ограничено
Напольные кондиционеры Almacom серия L						
Almacom	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	гарантия: 36 месяцев		
	ACP-24LB	65-70 м2		шт.	607 491	нет в наличии
			шт.	607 491		
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией						
OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение: бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	152 417	Уральск
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции						
OTEX	OWM-07TN	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	103 114	нет в наличии
	OWM-09TN	18-24 м2		шт.	114 572	нет в наличии
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	150 817	
	OWM-18TN	35-50 м2		шт.	207 821	
	OWM-24TN	50-65 м2		шт.	258 756	
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией						
OTEX	OWM-07TP	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	109 694	
	OWM-09TP	18-24 м2		шт.	121 884	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	160 442	
	OWM-18TP	35-50 м2		шт.	221 086	
	OWM-24TP	50-65 м2		шт.	275 273	
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией NEW!						
Серия CP 	OWM-07CP	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	110 109	
	OWM-09CP	18-24 м2		шт.	132 092	
	OWM-12CP	25-32 м2		шт.	176 492	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией						
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	145 538	ограничено
	OWM-09TI	18-24 м2		шт.	159 690	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	173 836	
	OWM-18TI	35-50 м2		шт.	269 521	
	OWM-24TI	50-65 м2		шт.	336 901	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!						
Серия CI 	OWM-09CI	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	166 018	ограничено
	OWM-12CI	25-32 м2		шт.	180 728	нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!						
Серия TXi 	OWM-09TXi	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	174 879	
	OWM-12TXi	25-34 м2		шт.	193 015	
	OWM-18TXi	35-50 м2		шт.	307 010	нет в наличии
	OWM-24TXi	50-65 м2		шт.	398 336	нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!						
Серия TTi 	OWM-09TTi	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	179 864	
	OWM-12TTi	25-34 м2		шт.	202 756	
	OWM-18TTi	35-50 м2		шт.	323 755	нет в наличии
	OWM-24TTi	50-65 м2		шт.	412 052	нет в наличии
Напольные кондиционеры OTEX						
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция	шт.	429 134	ограничено
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	535 726	ограничено
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	761 365	нет в наличии
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	830 572	ограничено
Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции						
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	410 681	нет в наличии
	OFS-36TO	90-100 м2		шт.	512 690	нет в наличии
	OFS-48TO	110-140 м2		шт.	728 624	ограничено
	OFS-60TO	140-160 м2		шт.	794 857	ограничено
Мобильные кондиционеры OTEX						
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	гарантия: 12 месяцев		
	OM-11T	25-30 м2		шт.	117 234	
			шт.	136 665		
Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции						
Серия NP 	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	96 987	нет в наличии
	DWM-09NP	18-24 м2		шт.	105 335	
	DWM-12NP	25-32 м2		шт.	139 677	
	DWM-18NP	35-50 м2		шт.	199 977	
	DWM-24NP	50-65 м2		шт.	243 049	
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией NEW!						
Серия CP 	DWM-07CP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.	шт.	101 579	
	DWM-09CP	18-24 м2		шт.	110 323	
	DWM-12CP	25-32 м2		шт.	146 296	
	DWM-18CP	35-50 м2		шт.	209 453	
	DWM-24CP	50-65 м2		шт.	254 566	ограничено
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией						
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.	шт.	102 090	
	DWM-09WP	18-24 м2		шт.	110 880	
	DWM-12WP	25-32 м2		шт.	147 028	
	DWM-18WP	35-50 м2		шт.	210 503	ограничено
	DWM-24WP	50-65 м2		шт.	255 842	

Полупромышленные кондиционеры					
Кассетные кондиционеры almascom			гарантия: 36 месяцев		
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 291 098	нет в наличии	
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2		шт. 344 434	нет в наличии	
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт. 424 759	нет в наличии	
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 586 051	нет в наличии	
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт. 778 831	нет в наличии	
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 856 586	нет в наличии	
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2		шт. 274 390	нет в наличии	
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2		шт. 314 231	нет в наличии	
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт. 395 199	нет в наличии	
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт. 564 203	нет в наличии	
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт. 684 369	нет в наличии	
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт. 747 344	нет в наличии	
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2		Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 355 358	нет в наличии
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	шт. 374 636		нет в наличии	
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	шт. 476 167			
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	шт. 633 604			
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	шт. 744 773		ограничено	
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	шт. 826 384		нет в наличии	
Напольно-подпотолочные кондиционеры almascom			гарантия: 36 месяцев		
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 324 513		
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт. 499 300		
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт. 692 723		
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт. 840 521		
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 917 363	ограничено	
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт. 344 434		
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт. 429 257		
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт. 582 196	нет в наличии	
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт. 717 784		
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт. 789 755	Уральск	
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2		Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 369 495	нет в наличии
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2			шт. 485 806	нет в наличии
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	шт. 664 448		нет в наличии	
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	шт. 804 535			
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	шт. 897 712		ограничено	
Канальные кондиционеры almascom				гарантия: 36 месяцев	
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 375 921	нет в наличии	
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт. 478 634	Уральск	
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт. 623 322	нет в наличии	
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт. 777 546		
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и мощный фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 839 878		
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт. 362 182	нет в наличии	
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт. 444 679	нет в наличии	
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт. 562 275	нет в наличии	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт. 716 499	нет в наличии	
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт. 790 398	нет в наличии	
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2		Инверторная сплит-система; среднего давления; без инсталляции; R32; Проводной пульт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 420 260	нет в наличии
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2			шт. 496 730	нет в наличии
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	шт. 622 037		нет в наличии	
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	шт. 774 333			
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	шт. 842 449			
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 220B. Без соединительных труб (инсталляции).		шт. 584 766	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380B. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 857 228	нет в наличии	
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380B. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 1 080 211		
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410A; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380B. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 1 121 337	нет в наличии	
AND-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AND-48HM) и мощный фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 857 794		
AND-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт. 975 467		
AND-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт. 709 430		
AND-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт. 886 788	нет в наличии	
Кассетные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт. 305 235	нет в наличии	
OCC-24HT	65-70 м2		шт. 384 917	нет в наличии	
OCC-36HT	90-100 м2		шт. 546 210	нет в наличии	
OCC-48HT	120-140 м2		шт. 623 322	нет в наличии	
OCC-60HT	140-170 м2		шт. 688 867	нет в наличии	
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 298 809		
OCF-24HT	65-70 м2		шт. 363 069	ограничено	
OCF-36HT	90-100 м2		шт. 505 726	нет в наличии	
OCF-48HT	120-140 м2		шт. 629 748	нет в наличии	
OCF-60HT	140-170 м2		шт. 719 712		
Канальные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт. 327 726	нет в наличии	
OMD-24HT	65-70 м2		шт. 398 412	нет в наличии	
OMD-36HT	90-100 м2		шт. 555 849	нет в наличии	
OMD-48HT	120-140 м2		шт. 649 026	нет в наличии	
OMD-60HT	140-170 м2		шт. 738 990	ограничено	
Пульт для полупрома					

Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	22 807	
<b>Промышленные кондиционеры Almasom</b>					
<b>Промышленные канальные кондиционеры almasom</b>					
ACD-80NHm	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 004 757	ограничено
ACD-100NHm	270-290 м2		шт.	2 084 239	нет в наличии
ACD-120NHm	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт. Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 598 785	ограничено
ACD-150NHm	44 кВт		шт.	4 016 900	
ACD-192NHm	56,3 кВт		шт.	4 267 055	
			шт.		
<b>Руфтопы almasom</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>	
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 425 619	ограничено
AR-15T1	53 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	4 494 742	нет в наличии
AR-30T1	98 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	8 921 335	ограничено
<b>Компрессорно Конденсаторные Блоки almasom</b>					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	291 862	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	390 352	нет в наличии
ACCU-10C1R		10 кВт	шт.	275 921	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	634 335	ограничено
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	759 240	нет в наличии
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 776 230	нет в наличии
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 835 709	нет в наличии
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 116 778	нет в наличии
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	3 206 905	ограничено
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	4 073 238	ограничено
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 873 493	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 636 737	ограничено
<b>Комплекты установки для РКБ almasom</b>					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	компл.	169 678	ограничено
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	компл.	145 282	ограничено
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	компл.	133 231	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	компл.	139 156	ограничено
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	компл.	181 247	ограничено
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	компл.	201 493	ограничено
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	компл.	187 996	
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	компл.	222 702	нет в наличии
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	компл.	170 642	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	компл.	353 904	ограничено
ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	компл.	595 855	ограничено
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	компл.	603 220	нет в наличии
ACCU-105KIT		для модели ACCU-105C1	компл.	775 569	ограничено
<b>Чиллер almasom</b>				<b>овании на воде - 12 м., при использовании на эт</b>	
ALC-130/D	Окл. 130кВт-обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°С функция охлаждения.	компл.	10 334 636	нет в наличии
ALC-200/C	Окл. 185кВт-обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	16 135 680	ограничено
ALC-250/C	Окл. 250кВт-обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	21 878 591	нет в наличии
<b>Фанкойлы almasom</b>				<b>гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.</b>	
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	220 051	
AFG-300			шт.	228 032	ограничено
AFG-400			шт.	238 295	нет в наличии
AFG-500			шт.	250 835	ограничено
AFG-600			шт.	259 356	
AFD-300A	Окл. 3 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Contrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	185 251	
AFD-500A	Окл. 5 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Contrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	206 199	
AFA-600R	Окл. 3 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	263 060	
AFA-750R	Окл. 4 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	318 555	ограничено
AFA-850R	Окл. 5 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	266 990	
AFA-950R	Окл. 6 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	315 415	
AFA-1200R	Окл. 7 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	276 309	ограничено
AFA-1500R	Окл. 8 кВт, Расход воздуха 500 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	351 534	
AFT3N-200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	115 301	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	122 512	
AFT3N-300G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	129 716	
AFT3N-400G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	124 915	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	140 528	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	145 938	
AFT3N-800G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	214 347	
AFT3N-1000G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	229 404	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	237 813	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	257 034	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	228 996	

AFT3H-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	357 714	
AFT3H-2200G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	362 474	
AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	112 262	
AFT3-400FG30	охл. 3,6кВт нагр. 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	120 580	нет в наличии
AFT3-1200G30	охл. 11кВт нагр. 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	212 083	нет в наличии
AFT3-400EG50	охл. 4 кВт нагр. 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электродном, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	137 248	
AFT3-800EG50	охл. 8 кВт нагр. 13,6+2,2кВт	Канальный фанкойл с электродном, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	204 646	нет в наличии
AFT3-1000EG50	охл. 9кВт нагр. 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электродном, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	215 532	нет в наличии
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 600 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па	шт.	137 248	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 800 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	106 564	
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1000 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па	шт.	139 336	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max 1400 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	204 646	нет в наличии
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max 1800 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	215 532	нет в наличии
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 2000 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	234 486	нет в наличии
AFT3-1400G30	Охл. 12,3, Расход воздуха max 2300	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	224 858	нет в наличии
AFT3-1400G50	Охл. 11,7 кВт нагр. 18 кВт	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подключение труб слева (возможность передподключения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	230 281	ограничено
AFT4-800G50	Охл. 6,31 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	245 164	
AFT4-1000G50	Охл. 7,79 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	257 630	
AFT4-1200G50	Охл. 10,17 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, 50Па	шт.	286 198	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	26 030	
WRC06		Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	22 174	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 382	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZI (ножки) в комплекте.	шт.	146 614	ограничено
AFH2-250-R4	Охл. 3,05 кВт		шт.	168 453	
AFH2-350-R4	Охл. 4,2 кВт		шт.	192 555	
AFH2-500-R4	Охл. 5,35 кВт		шт.	207 967	
AFH2-700-R4	Охл. 6,75 кВт		шт.	229 391	
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	26 030	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
AFH2-250-R3	Охл. 2,5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно.	шт.	138 995	ограничено
AFH2-350-R3	Охл. 3,5 кВт			139 095	нет в наличии
AFH2-500-R3	Охл. 5 кВт			166 016	
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	191 035	нет в наличии
AFH2-800-R3	Охл. 8 кВт		шт.	243 999	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZI (ножки) в комплекте.	шт.	138 205	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	246 791	ограниченно
WRC86-4		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 4-х трубных.	шт.	22 763	нет в наличии
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	11 382	нет в наличии
<b>Мультизональные системы almasom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AMV-22MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	271 569	
AMV-28MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	262 571	
AMV-36MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	265 865	
AMV-45MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	377 183	
AMV-56MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	385 063	ограниченно
AMV-71MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	401 948	
AMV-80MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	452 629	
AMV-90MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	513 413	ограниченно
AMV-112MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	515 522	
AMV-140MD		Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	378 468	
AMV140FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	888 781	ограниченно
AMV250FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 460 059	ограниченно
AMV-28C4		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	305 346	ограниченно
AMV-18C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	342 550	
AMV-22C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	382 219	
AMV-28C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	453 142	ограниченно
AMV-22C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	370 243	ограниченно
AMV-28C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	376 253	ограниченно
AMV-22C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	316 138	ограниченно
AMV-28C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-01E	2,8 kw	370 234	
AMV-36C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	420 966	
AMV-45C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	464 241	
AMV-56C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	436 152	ограниченно
AMV-71C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	452 582	
AMV-80C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	459 223	

AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	487 784	ограниченно
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	578 439	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	396 592	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	404 900	ограниченно
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	427 670	ограниченно
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	174 445	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	187 855	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	215 318	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	187 560	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	252 676	ограниченно
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	224 939	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	299 862	ограниченно
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	207 545	ограниченно
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	252 227	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	271 964	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультizonальной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	370 555	нет в наличии
AMV-71CFC		7,1 kw	395 634	ограничено
AMV-90CFC		9 kw	456 063	ограничено
AMV-112CFC		11,2 kw	539 296	
AMV-V100MIR mini		DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	860 080
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	1 105 974	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 318 781	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 382 518	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 596 664	ограничено
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 868 682	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	2 014 526	нет в наличии
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	2 165 297	ограничено
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 259 529	ограничено
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 451 013	ограничено
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 291 262	нет в наличии
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 871 350	нет в наличии
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	3 213 600	ограничено
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	4 233 684	ограничено
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 455 991	ограничено
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	5 344 772	ограничено
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 422 950	нет в наличии
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	6 532 258	ограничено
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	6 695 000	нет в наличии
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	7 580 501	ограничено
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	8 034 000	нет в наличии
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	7 164	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 889	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	30 462	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	44 348	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	53 988	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	56 908	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	119 171	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	178 087	ограничено
AHUKZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	191 477	нет в наличии
AHUKZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	198 842	нет в наличии
AHUKZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	239 681	нет в наличии
AHUKZ-02D		шт.	198 842	
AHUKZ-03D		шт.	240 351	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	144 612	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 288 694	нет в наличии
<b>Все промышленные кондиционеры Atlascop произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA</b>				
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>ФРЕОН</b>				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	78516,9	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	84357	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	85006	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	75272	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	77219	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	264576	нет в наличии
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
G400x450	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 484	
G500x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	5 850	
<b>Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 042	ограниченно
7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 042	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	25 093	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	34 119	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 152	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	50 283	
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 146	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	56 863	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	11 194	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	15 372	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	19 551	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	23 717	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	27 591	

25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	31 530	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	35 475	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	44 670	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	64 325	
<b>Медные фитинги HAILIANG</b>				
19	поворот	шт.	402	нет в наличии
22	поворот	шт.	487	нет в наличии
25	поворот	шт.	844	нет в наличии
28	поворот	шт.	921	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 531	
42	поворот	шт.	2 343	
<b>Комплект установки (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6,35+9,52mm)*3м 6/r	Без гаек	короб	9 658	нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3м 6/r	Без гаек	короб	11 612	
(9,52mm+15,88)*3м 6/r	Без гаек	короб	15 517	
(6,35+12,7mm)*4м 6/r	Без гаек	короб	15 483	
(9,52mm+15,88)*5м 6/r	Без гаек	короб	25 865	ограниченно
(9,52mm+15,88)*3м		короб	16 067	ограниченно
(6,35+12,7mm)*4м		короб	20 155	
(9,52mm+15,88)*4м		короб	18 974	
(9,52mm+15,88)*5м		короб	26 761	ограниченно
<b>Медные гайки (Гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	191	
9,52 mm (3/8")		шт.	358	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	493	
15,88 mm (5/8")		шт.	677	
19,05 mm (3/4")		шт.	947	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Фбх6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Фбх10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Фбх12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Фбх15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Фбх18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено
06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	91 252	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Фбх6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Фбх10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Фбх12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Фбх15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Фбх18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Фбх22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнять
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнять
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнять
Серебряно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнять

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару дол скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM</b>				
ADH-6	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м <sup>2</sup> ; Объем бака: 6л; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.	шт.	31 875	<i>доп скидка не предусмотрена</i>
ADH-10	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м <sup>2</sup> ; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;	шт.	40 800	
ADH-20	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; 4 цветов стильной подсветки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м <sup>2</sup> ; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм;	шт.	75 225	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ (СНИЖЕНИЕ ЦЕН)</b>				
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM</b>				
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.	шт.	22 375	<i>доп скидка не предусмотрена</i>
C45-11 (ограничено)	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.	шт.	28 220	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.	шт.	27 250	
C45-11FAN (нет в наличии)	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.	шт.	32 091	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.	шт.	21 125	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.	шт.	23 625	

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX				
OH72-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат, Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность: 2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг	шт.	27 375	доп скидка не предусмотрена
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг	шт.	18250	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг	шт.	21563	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг	шт.	25125	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг	шт.	22538	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ OTEX				
GPH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный	шт.	27375	доп скидка не предусмотрена
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM <b>Распродана!</b>				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7.6кг.	шт.	8750	доп скидка не предусмотрена
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ OTEX				
FH-20ACE	Спиральный нагревательный элемент; Защита от перегрева; Возможность вертикальной и горизонтальной установки; 3 режима мощности; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер в упаковке: 250x125x250мм; Вес НЕТТО: 1кг; Вес БРУТТО: 1.18кг.	шт.	4 875	доп скидка не предусмотрена
FH-20BCE	Спиральный нагревательный элемент; Защита от перегрева; Ручка для удобства перемещения; 3 режима мощности; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер в упаковке: 220x135x270мм; Вес НЕТТО: 0.9кг; Вес БРУТТО: 1кг.	шт.	4 250	
PTC-WM2-ACE	Тип: настенный; Автоколебание жалюзи; Защита от перегрева; Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор; ЖК дисплей; ПДУ; Таймер до 12 часов; Со складной вешалкой для полотенец; 2 режима мощности; Мощность: 2кВт; Цвет: белый; Размер в упаковке: 610x160x240мм; Вес НЕТТО: 2.4кг; Вес БРУТТО: 2.7кг.	шт.	17 375	
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM				
PTC-20C	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Защита от опрокидывания; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190мм	шт.	9 875	доп скидка не предусмотрена
PTC-20H	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Мощность: 2кВт; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3.25кг.	шт.	10 875	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
ИН-50А	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 5.4кг; Вес БРУТТО: 6.2кг; Размер в упаковке: 295x295x435мм	шт.	34 750	доп скидка не предусмотрена
ИН-50G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм	шт.	36 000	
ИН-90А	Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм	шт.	47 375	
ИН-90G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм	шт.	49 125	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ АЛМАСОМ				
АС-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	76 025	
АС-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	83 538	
АС-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	125 375	
АС-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	134 950	
АС-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	148 288	
АС-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	172 900	
АС-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	224 925	
АС-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	254 388	
ХОЛОДИЛЬНИКИ АЛМАСОМ				
AR-50 (Актау, Уральск)	Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	52 696	доп скидка не предусмотрена
AR-92 (Актау, Уральск)	Однокамерный холодильник; Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	70 605	
AR-105C	Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ;	шт.	68 015	
 ARF-90	Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.	шт.	79 823	
 ARF-125	Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	90 427	
 ARF-150	Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	95 890	
МОРОЗИЛЬНИКИ АЛМАСОМ				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	98 434	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	116 182	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	138 336	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	160 589	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ АЛМАСОМ				
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	18 625	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 500	нет в наличии

<b>WD-DHO-35BN</b>	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно-серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг	шт.	22 875	
<b>НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев</b>				
<b>WD-DME-32BN</b>	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг	шт.	29 375	
<b>WD-DME-35BN</b>	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 000	
<b>WD-DME-1AF</b>	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	33 000	
<b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева</b>				
<b>WD-SHE-110BN</b>	Тип:напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг	шт.	24 875	
<b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев</b>				
<b>WD-SHE-121BN</b>	Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг	шт.	28 250	
<b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ</b>				
<b>WD-SHE-10AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	37 375	
<b>WD-SHE-12AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	37 375	
<b>WD-SHE-32BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	37 375	
<b>WD-SHE-34BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	37 375	
<b>WD-SHE-35BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 500	
<b>WD-SHE-40BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-41BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-42BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-43BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-3AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-4AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-5AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	41 250	
<b>WD-SHE-7AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: черный; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	46 875	
<b>WD-SHE-8AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	46 875	
<b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ</b>				
<b>WD-SCO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	57 050	нет в наличии
<b>WD-SCO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	59 750	
<b>WD-SCO-4AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	59 750	
<b>WD-SCO-5AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	59 750	
<b>WD-SCO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	59 750	
<b>НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ</b>				

<b>WD-SCO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	54 150	
<b>WD-CFO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг	шт.	59 806	ограничено
<b>WD-CFO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг	шт.	62 375	нет в наличии
<b>WD-CFO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	67 250	
<b>WD-CFO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	67 250	
<b>WD-CFO-50BN</b>	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	71 125	ограничено
<b>WD-CFO-51BN</b>	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	71 125	ограничено
<b>КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM</b>				
<b>CD-1M (silver)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 993	
<b>CD-1M (white)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: белый	шт.	3 993	
<b>CD-1M (black)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: черный	шт.	3 993	
<b>CD-1S (silver)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 993	
<b>CD-1S (white)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый	шт.	3 993	
<b>CD-1S (black)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: черный	шт.	3 993	
<b>Сушилки для рук</b>				
<b>HD-798-ABS-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	35 490	ограничено
<b>HD-798-ABS-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	38 346	ограничено
<b>HD-798-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	59 806	
<b>HD-798-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	61 778	
<b>HD-2008W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 541	
<b>HD-2008G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 301	
<b>HD-2009W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 541	
<b>HD-2009G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 301	ограничено
<b>HD-6666W</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	159 343	
<b>HD-6666G</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	162 352	

<b>HD-230ABS-W</b>	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	35 490	
<b>HD-230S</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	48 705	
<b>HD-298</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	23 660	
<b>HD-298 B</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	24 974	
<b>HD-688</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 690	
<b>HD-688G</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	19 170	
<b>HD-900W</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	45 294	ограничено
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	45 294	ограничено
<b>HD-T1W</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	48 240	
<b>HD-T1G</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	48 240	
<b>HD-T1B</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	48 240	
<b>HD-700M</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	61 940	ограничено
<b>HD-700B</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	61 940	ограничено
<b>СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!</b>				
<b>C-407</b>	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	11 829	
<b>C-701</b>	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	13 144	
<b>C-503U</b>	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	22 345	
<b>C-12</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201;Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	26 289	
<b>ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САМУЗЛОВ ALMACOM NEW!</b>				
<b>HR-10-60</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	7 229	

<b>HR-20-50X70</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	15 773	
<b>HR-50A</b>	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	17 088	
<b>HR-40A</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	21 030	
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM</b>				
<b>HFD-1200A</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 887	
<b>HFD-1200B</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 675	
<b>HFD-1200C</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 887	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 812	
<b>PD-QW-ABS-1</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 915	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	13 933	
<b>PD-3010B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 098	
<b>PD-5859B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 098	
<b>TPD-5858W</b>	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 980	
<b>TPD-5858B</b>	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 835	
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	13 131	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 995	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки	шт.	35 671	
<b>HS-X6</b>		шт.	35 671	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-6201</b>	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый; Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 154	
<b>SD-1-800ML</b>	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 783	
<b>SD-1-1000ML</b>	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм	шт.	6 572	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются