






Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023 г. NEW!</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
	<b>- NEW</b>	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	122 651
		ACH-09QR	20-25 м2		шт.	130 756
		ACH-09QRA (Advance)	20-25 м2		шт.	135 078
		ACH-12QR	30-35 м2		шт.	148 586
		ACH-18QR	50-55 м2		шт.	229 633
		ACH-24QR	65-70 м2	шт.	305 277	
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDART 2023 г. NEW!</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
	<b>- NEW</b>	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	129 106
		ACH-09QSA (Advance)	20-25 м2		шт.	142 188
		ACH-12QS	30-35 м2		шт.	156 406
		ACH-18QS	50-55 м2		шт.	241 719
		ACH-24QS	65-70 м2		шт.	321 344
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE 2023 г. NEW!</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
	<b>- NEW</b>	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; I-Favor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	131 046
		ACH-09QFA (Advance)	20-25 м2		шт.	144 320
		ACH-12QF	30-35 м2		шт.	158 755
		ACH-18QF	50-55 м2		шт.	245 347
		ACH-24QF	65-70 м2		шт.	326 167
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023 г. NEW!</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
REGULAR		ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	121 422
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDART 2022 г.</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
STANDART		ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция.	шт.	127 815
		ACH-24AS	65-70 м2		шт.	318 130
<b>Настенные кондиционеры almacom - серии HE, HC 2022 г.</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
Серия HE		ACH-12HE	30-35 м2		шт.	158 755
		ACH-12HC	30-35 м2		шт.	176 216
<b>Настенные кондиционеры almacom - серия GOLD</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
GOLD		ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция.	шт.	145 458
		ACH-09G	20-25 м2		шт.	160 194
		ACH-12G	30-35 м2		шт.	176 216
		ACH-18G	50-55 м3		шт.	272 335
		ACH-24G	65-70 м3		шт.	362 044
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
Серия LC		ACH-18LC	50-55 м2		шт.	282 174
		ACH-24LC	65-70 м2		шт.	377 150
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
COMFORT TIME		ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °C; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; I-favor;	шт.	186 789
		ACH-18CT	50-55 м2		шт.	288 675
		ACH-24CT	65-70 м2		шт.	383 764
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER NEW!!!</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
Серия Lci		ACH-09LCi	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.	202 862
		ACH-12LCi	30-35 м3		шт.	221 460
		ACH-18LCi	50-55 м2		шт.	297 024
		ACH-24LCi	65-70 м2		шт.	397 005
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - HI-TECH INVERTER</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
HI-TECH INVERTER		ACH-09HI	20-25 м2	Инверторная сплит-система; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	198 494
		ACH-12HI	30-35 м2		шт.	216 694
		ACH-18HI	50-55 м3		шт.	290 631
		ACH-24HI	65-70 м2		шт.	388 456
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
INVERTER		ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	196 509
		ACH-12I	30-35 м2		шт.	214 527
		ACH-18I	50-55 м2		шт.	287 725
		ACH-24I	65-70 м3		шт.	384 572
<b>Мобильные кондиционеры OTEX</b>				<b>гарантия: 12 месяцев</b>		
		OM-09B	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	112 044
		OM-12T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	130 813
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>				<b>гарантия: 24 месяца</b>		
OTEX (2021)		OWM-07RP	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	98 280
		OWM-09RP	20-25 м2		шт.	103 740
		OWM-12RP	25-32 м2		шт.	136 500
		OWM-18RP	45-50 м2		шт.	218 400
		OWM-24RP	60-65 м3		шт.	267 540
<b>Настенные кондиционеры OTEX 2023 INVERTER с инсталляцией</b>				<b>гарантия: 24 месяца</b>		
		OWM-07TI	15-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое	шт.	131 040

ОТЕХ (2023)	OWM-09TI	20-25 м2	инверторный сплит-система, класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	141 960	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	152 880	
	OWM-18TI	45-50 м2		шт.	245 700	
	OWM-24TI	60-65 м3		шт.	283 920	
Настенные кондиционеры ОТЕХ 2023 с инсталляцией				гарантия: 24 месяца		
ОТЕХ (2023)	OWM-07TR	15-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	98 280	
	OWM-09TP	20-25 м2		шт.	103 740	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	136 500	
	OWM-18TP	45-50 м2		шт.	218 400	
OWM-24TP	60-65 м3	шт.	267 540			
Настенные кондиционеры ОТЕХ 2023 без инсталляции				гарантия: 24 месяца		
ОТЕХ (2023)	OWM-07TN	15-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	92 875	ограниченно
	OWM-09TN	20-25 м2		шт.	98 034	
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	128 993	
	OWM-18TN	45-50 м2		шт.	206 388	
OWM-24TN	60-65 м3	шт.	252 825			
Напольные кондиционеры ОТЕХ 2023				гарантия: 24 месяца		
ОТЕХ (2023)	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция	шт.	404 040	
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	499 590	ожидаем
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	720 720	ограниченно
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	737 100	Уральск
Настенные кондиционеры ОТЕХ без инсталляции				гарантия: 24 месяца		
ОТЕХ (2021)	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	128 993	ограниченно
Кассетные кондиционеры ОТЕХ				гарантия: 24 месяца		
	OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт.	292 906	
	OCC-24HT	65-70 м2		шт.	383 906	
	OCC-36HT	90-100 м2		шт.	511 875	ограничено
	OCC-48HT	120-140 м2		шт.	637 000	
	OCC-60HT	140-170 м2	шт.	710 938		
Напольно-подпотолочные кондиционеры ОТЕХ				гарантия: 24 месяца		
	OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	307 125	
	OCF-24HT	65-70 м2		шт.	386 750	
	OCF-36HT	90-100 м2		шт.	506 188	
	OCF-48HT	120-140 м2		шт.	642 688	ограничено
	OCF-60HT	140-170 м2	шт.	710 938	ограничено	
Канальные кондиционеры ОТЕХ				гарантия: 24 месяца		
	OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	307 125	
	OMD-24HT	65-70 м2		шт.	386 750	
	OMD-36HT	90-100 м2		шт.	511 875	ограниченно
	OMD-48HT	120-140 м2		шт.	654 063	
	OMD-60HT	140-170 м2	шт.	710 938		
Напольные кондиционеры almacom				гарантия: 36 месяцев		
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.	597 188	
	ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый.	шт.	597 188	нет в наличии
	ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция.	шт.	483 438	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	546 000	
	ACP-48A	110-140 м2		шт.	841 750	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	938 438	
	ACP-80N	200-230 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления.	шт.	1 883 821	нет в наличии
	ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 250 705	ограничено
Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom				гарантия: 36 месяцев		
	ACF-18HM	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	369 688	
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	466 375	
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	665 438	нет в наличии
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	796 250	нет в наличии
	ACF-60HM	160-180 м2	шт.	853 125	нет в наличии	
	ACF-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	329 875	нет в наличии
	ACF-24HA	65-70 м2		шт.	420 875	нет в наличии
	ACF-36HA	90-100 м2		шт.	602 875	нет в наличии
	ACF-48HA	120-140 м2		шт.	739 375	нет в наличии
	ACF-60HA	160-180 м2	шт.	784 875	нет в наличии	
Кассетные кондиционеры almacom				гарантия: 36 месяцев		
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	250 250	ограничено
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	304 281	нет в наличии
	ACC-24HM	65-70 м2		шт.	398 125	в резерве
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	602 875	нет в наличии
	ACC-48HM	120-140 м2	шт.	745 063	в резерве	
	ACC-60HM	160-180 м2	шт.	819 000	в резерве	
	ACC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	244 563	нет в наличии
	ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	298 594	нет в наличии
	ACC-24HA	65-70 м2		шт.	386 750	нет в наличии
	ACC-36HA	90-100 м2		шт.	580 125	нет в наличии
	ACC-48HA	120-140 м2	шт.	710 938	нет в наличии	
	ACC-60HA	160-180 м2	шт.	739 375	нет в наличии	
	ACC-24HMi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт;	шт.	697 288	ограничено

ACC-36HMI	90-100 м2	Сплит-система, без инсталляции, ПДУ, пду, авторестарт, DC Fan. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	858 813	нет в наличии
ACC-48HMI	120-140 м2		шт.	1 015 219	нет в наличии
ACC-60HMI (220V)	160-180 м2		шт.	1 317 794	
<b>Канальные кондиционеры almacom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	341 250	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	489 125	
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	608 563	
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	750 750	
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	830 375	
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	324 188	
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	403 813	нет в наличии
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	563 063	нет в наличии
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	705 250	нет в наличии
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	762 125	нет в наличии
AMD-48HMI	120-140 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 024 888	
AMD-60HMI	160-180 м2		шт.	1 080 056	нет в наличии
AHD-60HMI	160-180 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 086 313	нет в наличии
AHD-48HM	120-140 м2		шт.	790 563	
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	881 563	
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	739 375	
AHD-60HA	160-180 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).		784 875	нет в наличии
ACD-80Hmh	200-230 м2		шт.	1 780 527	ограниченно
ACD-100HMI	270-290 м2		шт.	2 028 922	нет в наличии
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	2 446 787	нет в наличии
ACD-150Hmh	420-440 м2		шт.	3 503 472	нет в наличии
ACD-192Hmh	530-560 м2		шт.	4 157 429	нет в наличии
<b>Пульт для полупрома</b>					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	20 348	
<b>Руфтопы</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 459 460	нет в наличии
AR-15T1	53 кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 187 118	ограничено
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	7 524 012	нет в наличии
<b>Компрессорно Конденсаторные Блоки</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	257 859	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	344 874	нет в наличии
ACCU-10C1		10 кВт	шт.	532 675	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	610 162	нет в наличии
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	731 135	нет в наличии
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 678 372	
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 734 913	
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 000 754	
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 833 285	нет в наличии
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 598 686	нет в наличии
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 422 212	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 213 040	нет в наличии
<b>Комплекты установки для ККБ</b>					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	комп.	149 910	
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	комп.	128 356	
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	комп.	117 709	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	комп.	169 761	
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	комп.	179 816	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	комп.	201 702	
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	комп.	257 894	
ACCU-06KIT / ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	комп.	295 750	
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	комп.	184 548	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	комп.	284 488	
ACCU-13KIT / ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	комп.	526 435	
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	комп.	532 942	нет в наличии
<b>Чиллер</b>			<b>гарантия:</b>		
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения.	комп.	9 230 937	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	комп.	14 412 452	в резерве
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	комп.	19 542 042	нет в наличии
<b>Фанкойлы</b>			<b>гарантия:</b>		
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	194 414	
AFG-300			шт.	201 465	
AFG-400			шт.	210 533	
AFG-500			шт.	221 611	
AFG-600			шт.	229 139	

<b>AFD-300</b>	Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 510 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	146 692	нет в наличии
<b>AFD-500</b>	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха max 850 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	153 790	нет в наличии
<b>AFA-600R</b>	Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 1000 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	256 888	в резерве
<b>AFA-750R</b>	Охл. 5,58 кВт, Расход воздуха max 1250 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	281 442	в резерве
<b>AFA-850R</b>	Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха max 1250 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	304 723	в резерве
<b>AFA-950R</b>	Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха max 1600 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	311 809	в резерве
<b>AFA-1200R</b>	Охл. 7,07 кВт, Расход воздуха max 2000 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	322 947	в резерве
<b>AFA1500R</b>	Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха max 2550 м3	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	344 206	нет в наличии
<b>AFT3N-200G50</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	101 868	
<b>AFT3N-300G30</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	108 239	
<b>AFT3N-300G50</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	114 603	
<b>AFT3N-400G30</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	110 362	
<b>AFT3N-500G50</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	124 156	
<b>AFT3N-600G50</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	128 935	
<b>AFT3N-800G50</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	189 375	
<b>AFT3N-1000G30</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	202 677	
<b>AFT3N-1000G50</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	шт.	210 107	
<b>AFT3N-1200G30</b>		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	227 089	
<b>AFT3-300FG30</b>	охл: 2,7кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	99 183	
<b>AFT3-400FG30</b>	охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	106 532	
<b>AFT3-1200G30</b>	охл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	187 374	в резерве
<b>AFT3-400EG50</b>	охл: 4,6кВт нагр: 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	121 258	
<b>AFT3-800EG50</b>	охл: 8,2кВт нагр: 13,6+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	180 804	
<b>AFT3-1000EG50</b>	охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подключение слева (возможность подключения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	190 421	

AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 680 м3	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	121 258	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 860 м3	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	102 797	нет в наличии
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1052 м3	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	123 103	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max м4	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa.	шт.	180 804	
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max м4	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa.	шт.	190 422	в резерве
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 2040 м3	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	207 167	
WRC86	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	25 435	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульта управления) для канального 2-х трубного и		шт.	10 056	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте.	шт.	119 276	ограниченно
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	25 435	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
AFH2-250-R3	Охл. 2,05 кВт	<b>2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно.</b>	шт.	150 093	
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	190 386	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	<b>Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте.</b>	шт.	122 103	ограниченно
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	218 039	ограниченно
WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных.		шт.	20 111	нет в наличии
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульта управления) для напольного 2-х трубного и		шт.	10 056	нет в наличии
<b>Мультизональные системы</b>				<b>гарантия: 36 месяцев</b>	
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	239 930	
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	231 980	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	234 891	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	266 323	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	289 835	нет в наличии
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	307 580	в резерве
AMV-80MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	399 895	
AMV-112MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	424 165	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления		14 kw	334 375	
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		14 kw	785 234	
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		25 kw	1 289 955	
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,2 kw	269 771	ограниченно
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4		2,2 kw	279 306	в резерве
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E		2,8 kw	327 100	в резерве
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		5,6 kw	385 339	
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		7,1 kw	399 854	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		8 kw	405 722	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		9 kw	430 955	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		10 kw	350 387	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		11,2 kw	357 727	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		14 kw	377 844	
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,2 kw	154 121	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,8 kw	164 194	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		3,6 kw	178 160	ограниченно
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		4,5 kw	165 709	
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		7,1 kw	198 732	
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		9 kw	264 927	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan		7,1 kw	183 365	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan		8 kw	222 842	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan		9 kw	240 279	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха		4,5 kw	327 383	
AMV-71CFC			7,1 kw	349 541	
AMV-90CFC			9 kw	402 930	

буздула.		11,2 kw	476 465	
AMV-112CFC				
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 511 799	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	3 062 722	
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	4 053 088	
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф,	10 kw	558 175	нет в наличии
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок,	14 kw	725 983	нет в наличии
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 165 137	
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 221 448	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 216 822	в резерве
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 378 443	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 779 824	
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	1 946 035	
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 161 341	
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 165 458	
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 907 814	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 195 833	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 115 192	в резерве
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 839 200	
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 740 439	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 936 847	
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 722 081	
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 791 150	
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 771 218	
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	5 915 000	
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	6 697 336	
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	7 098 000	
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	11 925	только с VRF
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	14 480	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	22 146	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	39 181	
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	47 699	
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	50 278	
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	105 287	
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	157 339	
AHUKZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт -	шт.	169 169	нет в наличии
AHUKZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт -	шт.	175 676	
AHUKZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт -	шт.	211 757	
AHUKZ-02D		шт.	175 676	
AHUKZ-03D		шт.	212 349	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64	шт.	127 764	
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр.	шт.	1 138 555	
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>ФРЕОН</b>				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	66248	
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	64759	
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	66992	
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	65504	
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	64015	
R1234yf	5кг	баллон	241172	
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 840	
г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 920	нет в наличии
<b>Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	13 071	
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	13 071	
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	21 807	
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	29 653	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	37 499	
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 767	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	45 318	
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	49 495	
Труба медная 9,5x1	1 палка = 5 метров	палка	9 746	
Труба медная 12,7x1	1 палка = 5 метров	палка	13 382	
Труба медная 15,88x1	1 палка = 5 метров	палка	17 019	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	20 644	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	24 013	
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	27 447	
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	30 876	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	38 881	нет в наличии
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	55 992	
<b>Медные фитинги</b>				
19	поворот	шт.	349	
22	поворот	шт.	426	
25	поворот	шт.	737	

28	поворот	шт.	803	
35	поворот	шт.	1 338	
42	поворот	шт.	2 042	
<b>Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6.35+9.52mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	8 408	
(6,35+12.7mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	10 106	в резерве
(9.52+15.88mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	13 508	
(6.35+12,7mm)*4m 6/r	Без гаек	короб	13 475	ограниченно
(6.35+9,52mm)*5m 6/r	Без гаек	короб	14 010	нет в наличии
(9,52+15,88mm)*5m 6/r	Без гаек	короб	22 512	
(9,52mm+15,88)*3m		короб	13 519	ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	16 959	Нур-Султан
(9,52mm+15,88)* 4m		короб	15 965	
(9,52mm+15,88)* 5m		короб	22 517	Нур-Султан
<b>Медные гайки (Гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	167	
9,52 mm (3/8")		шт.	312	
12,7 mm (1/2")		шт.	431	
15,88 mm (5/8")		шт.	590	нет в наличии
19,05 mm (3/4")		шт.	824	
<b>Кронштейны</b>				
Кронштейн (комп) Г450*415	Сварные	комплект	1 680	нет в наличии
Кронштейн (комп) Г550*450	Сварные	комплект	2 280	нет в наличии
Кронштейн (комп) Г600*500	Сварные	комплект	3 120	нет в наличии
<b>Дренажный шланг (Сливной шланг)</b>				
Дренаж EVA-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	109	ограничено
<b>Кабельный канал (Листы из пластмасса)</b>				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	67	АКЦИЯ - 50%
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	95	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	190	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Фбх6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x009-2M	Фбх10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Фбх12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x015-2M	Фбх15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Фбх18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Фбх6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Фбх10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Фбх12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Фбх15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Фбх18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Фбх22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнять

Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнять
----------------------	-------------------------------------	-------	-------	----------

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются





Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ OTEX</b>				
MWG20	объем 20 л, механическое управление.	шт.	33 869	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!</b>				
ORS-13H	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм, Вес: 13кг.	шт.	27 421	Уральск
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг.	шт.	31 150	Уральск
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	23 585	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	26 969	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	27 481	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	30 777	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	19 671	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кг Slim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	22 210	
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX</b>				
D-9 0,8/1,2/2 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг.	шт.	18 061	Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг.	шт.	20 750	ограничено
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM</b>				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	21 429	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	25 845	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	29 483	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	27 065	
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ OTEX</b>				
GPH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	30 965	
<b>БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM</b>				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	18 531	
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM</b>				
PTC-16C (в упаковке бшт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	10 550	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	24 288	

<b>ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM</b>				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	71 915	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	78 993	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	117 289	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	126 389	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	138 396	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	161 146	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	208 541	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	235 083	
<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AR-50	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	64 754	
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	86 246	
<b>МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	107 063	
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	124 868	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	149 567	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	169 198	
<b>КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM</b>				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	19 782	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 760	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, серебристый, настольный, вес 3кг, в паковке 3,8кг, размер в упаковке 330*330*530	шт.	23 374	
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		29 001	ожидаем
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		30 375	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	32 375	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	26 250	
WD-SHE-121BN	Напольный, только нагрев, белый с черным	шт.	29 375	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	40 000	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 250	ожидаем

WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг	шт.	43 249	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,5кг	шт.	44 500	
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,5кг	шт.	44 500	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг	шт.	44 500	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг	шт.	44 500	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325х335х980мм; Вес: 8кг	шт.	44 387	
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: _____; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	47 375	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	47 375	
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18кг	шт.	55 625	нет в наличии
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18кг	шт.	61 250	нет в наличии
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 16кг	шт.	60 625	
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18 кг	шт.	60 000	
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18 кг	шт.	62 500	
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 16кг	шт.	66 750	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325х335х980мм; Вес: 18кг	шт.	66 750	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	72 500	
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	72 500	
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 709	
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 709	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 709	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 709	
<b>Сушилки для рук</b>				
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	38 724	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	35 819	

<b>HD-798-G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	59 924	Уральск
<b>HD-798-W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	59 127	
<b>HD-2008W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 724	
<b>HD-2008G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	42 112	
<b>HD-2009G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	42 112	
<b>HD-2009W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 724	
<b>HD-6666G</b> (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	152 465	Астана
<b>HD-6666W</b> (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	149 644	Астана, Уральск
<b>HD-230S</b> (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	45 739	Уральск
<b>HD-298 B</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 190	
<b>HD-298</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	23 865	
<b>HD-688</b> (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 034	
<b>HD-688G</b> (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 558	
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	44 774	нет в наличии

HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	44 774	нет в наличии
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	47 799	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	47 799	
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	47 799	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет металлик, IPX1	шт.	61 232	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	61 232	ограничено
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM</b>				
HFD-1200A (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	6 797	ограничено
HFD-1200B (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 769	нет в наличии
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
PD-QW-ABS-3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 114	
PD-QW-ABS-1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 414	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянecь; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	15 976	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянecь; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	15 872	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянecь; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 176	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см±3см; Материал: ABS пластик; Необходимое	шт.	33 499	
HS-X6		шт.	33 499	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	6 296	
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 329	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		7 092	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

Комплекующие к кондиционерам			
Наименование товара	Примечание	Кол-во	Цена
<b>компрессора/ двигатели</b>			
Компрессор наружного блока PA108M1C-4DZDE2	OWM-09RS R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
Компрессор наружного блока ASN82V1UDZ	OWM-07RS R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
Компрессор наружного блока ASM135V5VFT	OWM-12RS Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
Двигатель внутреннего блока YYK21-4-1	OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
Двигатель наружного блока YDK24-6-26	OWM-07RS OWM-12RS 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
Компрессор ASN89V1UDZ	ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)	30	42 000 тг.
Компрессор PA130G1C-4DZA	ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP (R410)	100	45 880 тг.
Компрессор PA145G1C-4ETA1	ACH-12A (R410)	10	46 950 тг.
Компрессор QXA-B15E030	ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)	20	50 000 тг.
Компрессор SANYO C-6RZ1461A	ACP 24HI (R410)	20	135 471 тг.
<b>Панели управления/ пульты/ вентиляторы</b>			
Пульт дистанционного управления RA-SC05 / OTEX RS	Пульт дистанционного управления OWM-07-24RS	48	3000тг.
Панель управления(плата управления) OTEX	Основная панель управления OWM-07-24RS	58	5000 тг.
Вентилятор внутренний L12	OFS-60 AS + 20%GF/синий/ф380*180/ 380x43x180 )	( 30	10 000 тг.