



ПРАЙС-ЛИСТ

08.04.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы
Муратбаева №164, н.п. 48

OTEX

Отдел продаж +7-700-836-85-56
+7-700-836-88-34
+7-700-836-85-53
WhatsApp +7-701-222-21-28

<http://almacom.kz>e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры almacom REGULAR					гарантия: 36 месяцев	
	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	122 850	Астана, Уральск
	ACH-09QR	20-25 м2		шт.	134 862	нет в наличии
	ACH-12QR	30-35 м2		шт.	148 512	
	ACH-18QR	50-55 м2		шт.	229 866	
	ACH-24QR	65-70 м2		шт.	305 214	Астана, Уральск
Серия REGULAR						
Настенные кондиционеры almacom STANDARD						
	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	127 969	
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	140 481	
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	154 700	
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	239 444	
	ACH-24QS	65-70 м2		шт.	317 931	
Серия STANDARD						
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE						
	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	130 915	
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	143 712	Актау, Астана, Уральск
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	158 260	Актау, Астана, Уральск
	ACH-18QF	50-55 м2		шт.	244 949	
	ACH-24QF	65-70 м2		шт.	325 245	
Серия FAVORITE						
Настенные кондиционеры almacom - серия GOLD						
	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция.	шт.	130 915	Актау
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	143 712	Актау, Астана, Уральск
	ACH-12G	30-35 м2		шт.	158 260	Уральск
	ACH-18G	50-55 м3		шт.	244 949	
	ACH-24G	65-70 м3		шт.	325 245	Уральск
GOLD						
Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey						
	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	145 310	
	ACH-09QG	20-25 м2		шт.	151 543	
	ACH-12QG	30-35 м2		шт.	175 664	
	ACH-18QG	50-55 м2		шт.	271 897	
	ACH-24QG	65-70 м2		шт.	361 020	
Серия QG						
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT						
	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410A; медная инсталляция.	шт.	314 445	
Серия LC						
Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW!						
	ACH-09QI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	175 175	Актау, Уральск
	ACH-12QI	30-35 м2		шт.	192 806	
	ACH-18QI	50-55 м2		шт.	278 688	
	ACH-24QI	65-70 м2		шт.	381 063	нет в наличии
	ACH-30QI	70-80 м3		шт.	409 500	
Серия QI						
Настенные кондиционеры almacom LI 2024 г. INVERTER NEW!						
	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	187 437	Актау, Астана, Уральск
	ACH-12LI	30-35 м2		шт.	206 303	Актау, Астана, Уральск
	ACH-18LI	50-55 м2		шт.	298 196	
	ACH-24LI	65-70 м2		шт.	407 737	
Серия LI						
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER						
	ACH-09LCi	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.	208 054	
	ACH-12LCi	30-35 м3		шт.	228 996	
	ACH-18LCi	50-55 м2		шт.	330 995	
	ACH-24LCi	65-70 м2		шт.	452 589	
Серия LCi						
Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER						
	ACH-24I	65-70 м3	Инверторная сплит-система; класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	342 956	
Серия I						
Настенные кондиционеры almacom серия - HI-TECH INVERTER						
	ACH-24HI	65-70 м2	Инверторная сплит-система; класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	366 963	
Серия HI						
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME						
	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °C; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; IFavor; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	193 233	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	299 083	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	397 124	
COMFORT TIME						
Напольные кондиционеры almacom серия А						
Almacom	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.	466 375	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	511 875	
	ACP-48A	110-140 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель, медная инсталляция.	шт.	813 313	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	907 156	
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N						
Almacom	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления.	шт.	1 753 484	нет в наличии

	ACP-100Ni	270-290 м2	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 250 705	нет в наличии	
Напольные кондиционеры almasom серия L				гарантия: 36 месяцев			
Almasom	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; автостарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.	534 625		
	ACP-24LB	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; автостарт; блокировка панели управления; 6м медная инсталляция; цвет золотисто-серый. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	534 625	ожидаем	
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией				гарантия: 24 месяца			
OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; автостарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	124 273		
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции							
OTEX	OWM-07TN	15-18 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	81 263	Уральск	
	OWM-09TN	20-25 м2		шт.	89 818	нет в наличии	
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	122 964		
	OWM-18TN	45-50 м2		шт.	216 524		
	OWM-24TN	60-65 м3		шт.	265 174		
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией							
OTEX	OWM-07TP	15-18 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	86 450		
	OWM-09TP	20-25 м2		шт.	95 550	Актау, Уральск в наличии/ <i>Даты ожидаются</i>	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	130 813		
	OWM-18TP	45-50 м2		шт.	230 344		
	OWM-24TP	60-65 м3		шт.	282 100		
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией							
OTEX	OWM-07TI	15-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	124 556		
	OWM-09TI	20-25 м2		шт.	130 244		
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	143 325	Уральск	
	OWM-18TI	45-50 м2		шт.	254 800	Актау, Уральск	
	OWM-24TI	60-65 м3		шт.	312 813	нет в наличии	
Напольные кондиционеры OTEX							
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; автостарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция	шт.	390 163	нет в наличии	
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	489 125		
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	716 625		
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	773 500		
Мобильные кондиционеры OTEX				ия: 12 месяцев			
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	112 044	ожидаем	
	OM-11T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	130 813		
Кассетные кондиционеры OTEX				ия: 24 месяца			
	OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; автостарт.	шт.	292 906		
	OCC-24HT	65-70 м2		шт.	372 531	нет в наличии	
	OCC-36HT	90-100 м2		шт.	551 688	нет в наличии	
	OCC-48HT	120-140 м2		шт.	627 331	нет в наличии	
	OCC-60HT	140-170 м2		шт.	701 269	нет в наличии	
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX				ия: 24 месяца			
	OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; автостарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	298 594		
	OCF-24HT	65-70 м2		шт.	352 625		
	OCF-36HT	90-100 м2		шт.	499 363	нет в наличии	
	OCF-48HT	120-140 м2		шт.	640 413	ограниченно	
	OCF-60HT	140-170 м2		шт.	710 938	нет в наличии	
Канальные кондиционеры OTEX				ия: 24 месяца			
	OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; автостарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	296 888		
	OMD-24HT	65-70 м2		шт.	386 750	нет в наличии	
	OMD-36HT	90-100 м2		шт.	543 156	нет в наличии	
	OMD-48HT	120-140 м2		шт.	615 956		
	OMD-60HT	140-170 м2		шт.	708 094	нет в наличии	
Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom				гарантия: 36 месяцев			
	ACF-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; автостарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	381 063		
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	455 000		
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	655 769	нет в наличии	
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	790 563		
	ACF-60HM	160-180 м2		шт.	853 125	нет в наличии	
	ACF-18HA	50-55 м2		Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; автостарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	329 875	
	ACF-24HA	65-70 м2	шт.		420 875	нет в наличии	
	ACF-36HA	90-100 м2	шт.		571 594		
	ACF-48HA	120-140 м2	шт.		693 875	нет в наличии	
	ACF-60HA	160-180 м2	шт.		753 594		
Кассетные кондиционеры almasom							
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; автостарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	253 094	нет в наличии	
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	318 500	нет в наличии	
	ACC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	418 031	нет в наличии	
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	619 938	нет в наличии	
	ACC-48HM	120-140 м2		Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; автостарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	776 344	нет в наличии
	ACC-60HM	160-180 м2			шт.	819 000	Уральск
	ACC-12HA	30 - 35 м2			шт.	255 938	
	ACC-18HA	50 - 55 м2			шт.	298 594	
	ACC-24HA	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; автостарт; дренажный насос.	шт.	386 750		

ACC-36HA	90-100 м2	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	580 125	нет в наличии
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	710 938	нет в наличии
ACC-60HA	160-180 м2		шт.	753 594	нет в наличии
ACC-24HMi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	697 288	ограниченно
Канальные кондиционеры almacom					
AMD-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	338 406	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	489 125	нет в наличии
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	606 856	нет в наличии
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	750 750	
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	830 375	ограниченно
AMD-18HA	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	335 563	ограниченно
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	435 094	нет в наличии
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	563 063	нет в наличии
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	705 250	
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	762 125	нет в наличии
AMD-60HMi	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 109 688	
AMD-48HMi	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В.	шт.	1 069 711	нет в наличии
AHD-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AHD-48HM) и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	790 563	
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	881 563	
AHD-48HA	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	739 375	
AHD-60HA	160-180 м2		шт.	784 875	
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	20 348	
Промышленные almacom					
Промышленные канальные кондиционеры almacom					
ACD-80HMi	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 654 946	
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	2 028 922	нет в наличии
ACD-120HM	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 446 787	
ACD-150HMi	44 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	3 168 482	
ACD-192HMi	56,3 кВт		шт.	3 567 372	
Руфтопы almacom					
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 856 436	
AR-15T1	53 кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 429 324	нет в наличии
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	9 222 922	нет в наличии
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	257 859	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	344 874	нет в наличии
ACCU-10C1R		10 кВт	шт.	243 775	
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	610 162	нет в наличии
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	511 624	нет в наличии
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 678 372	
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 220 720	
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 000 754	
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 833 285	нет в наличии
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 598 686	нет в наличии
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 422 212	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 213 040	нет в наличии
Комплекты установки для ККБ almacom					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	комп.	149 910	
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	комп.	128 356	
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	комп.	117 709	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	комп.	122 943	
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	комп.	179 816	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	комп.	159 687	нет в наличии
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	комп.	257 894	
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	комп.	232 672	
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	комп.	184 548	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	комп.	284 488	
ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	комп.	526 435	
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	комп.	532 942	нет в наличии
Чиллер almacom					
			и., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
ALC-130/D	Охл. 130кВт-обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения.	комп.	9 130 601	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт-обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	комп.	14 255 795	
ALC-250/C	Охл. 250кВт-обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	комп.	19 329 629	нет в наличии
Фанкойлы almacom					
			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
AFG-250			шт.	194 414	
AFG-300			шт.	201 465	

AFG-400		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	210 533	
AFG-500			шт.	221 611	
AFG-600			шт.	229 139	
AFD-300A	Охл. 3 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comprac + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	163 668	
AFD-500A	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comprac + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	182 176	
AFA-600R	Охл. 3,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	256 888	
AFA-750R	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	281 442	
AFA-850R	Охл. 5,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	235 884	
AFA-950R	Охл. 6,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	311 809	
AFA-1200R	Охл. 7,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	244 118	
AFA1500R	Охл. 9,0 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	274 977	
AFT3N-200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	101 868	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	108 239	
AFT3N-300G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	114 603	
AFT3N-400G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	110 362	
AFT3N-500G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	124 156	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	128 935	нет в наличии
AFT3N-800G50			шт.	189 375	нет в наличии
AFT3N-1000G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	202 677	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	210 107	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	227 089	нет в наличии
AFT3N-1800G100		Канальный высоко статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	316 038	
AFT3N-2200G100			шт.	320 244	
AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	99 183	
AFT3-400FG30	охл. 3,6кВт нагр. 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	106 532	нет в наличии
AFT3-1200G30	охл. 11кВт нагр. 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	187 374	нет в наличии
AFT3-400EG50	Охл. 4,2 кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	121 258	
AFT3-800EG50	Охл. 8,2 кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	180 804	нет в наличии
AFT3-1000EG50	охл. 11кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	190 421	нет в наличии
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труба слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления,	шт.	121 258	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,2 кВт, Расход воздуха	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труба слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	94 149	
AFT3-600G50	Охл. 5,2 кВт, Расход воздуха	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труба слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	123 103	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 6,2 кВт, Расход воздуха	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труба слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	180 804	
AFT3-1000G50	Охл. 7,2 кВт, Расход воздуха	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труба слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	190 422	нет в наличии
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труба слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	207 167	нет в наличии
AFT3-1400G30				198 661	
AFT3-1400G50				203 452	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	23 329	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	10 056	нет в наличии
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте.	шт.	111 374	
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	23 329	
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные					
AFH2-250-R3	Охл. 2,5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно.	шт.	122 801	
AFH2-350-R3	Охл. 3,5 кВт		шт.	122 890	нет в наличии
AFH2-500-R3	Охл. 5 кВт		шт.	146 674	
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	168 779	
AFH2-800-R3	Охл. 8 кВт		шт.	197 839	нет в наличии
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте.	шт.	122 103	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	218 039	ограниченно
WRC86-4		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 4-х трубных.	шт.	20 111	нет в наличии
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	10 056	нет в наличии
Мультизональные системы almascom			гарантия: 36 месяцев		
AMV-22MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	239 930	

AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	231 980	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	234 891	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	333 239	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	340 201	
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	355 119	
AMV-80MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	399 895	
AMV-90MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	453 598	
AMV-112MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	455 461	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	334 375	
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	785 234	
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 289 955	
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный (одноточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	269 771	ограниченно
AMV-18C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	302 641	
AMV-22C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	337 688	
AMV-28C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	400 348	
AMV-22C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	327 108	
AMV-28C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	332 418	
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	279 306	
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	327 100	
AMV-36C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	371 921	
AMV-45C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	410 154	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	385 339	
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	399 854	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	405 722	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	430 955	
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	511 048	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	350 387	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	357 727	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	377 844	
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	154 121	нет в наличии
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	165 969	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	190 232	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	165 709	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	223 238	
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	198 732	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	264 927	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	183 365	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	222 842	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	240 279	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультizonальной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	327 383	
AMV-71CFC		7,1 kw	349 541	
AMV-90CFC		9 kw	402 930	
AMV-112CFC		11,2 kw	476 465	
AMV-V100MIR mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	759 876	
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	977 123	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 165 137	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 221 448	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 410 645	
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 650 971	
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 779 824	в резерве
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	1 913 029	
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	1 996 283	
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 165 458	
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 907 814	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 420 319	
AMV-335X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 839 200	
AMV-400X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 740 439	
AMV-450X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 936 847	
AMV-560X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 722 081	
AMV-615X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 791 150	нет в наличии
AMV-670X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 771 218	
AMV-730X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	5 915 000	
AMV-785X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	6 697 336	
AMV-850X6-1	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	7 098 000	нет в наличии
Аксессуары для VRF				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	6 329	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	8 736	нет в наличии
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	26 913	нет в наличии
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	39 181	
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	47 699	
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	50 278	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	105 287	

AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	157 339	
AHUKZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	169 169	нет в наличии
AHUKZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	175 676	
AHUKZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	211 757	
AHUKZ-02D		шт.	175 676	
AHUKZ-03D		шт.	212 349	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	127 764	
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 138 555	нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Atlascom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
ФРЕОН				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	66248	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	64759	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	66992	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	65504	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	64015	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	241172	нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров				
G450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	2 880	
G550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 800	
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	12 656	
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	12 656	
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	21 114	
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	28 709	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	36 309	
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	42 310	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	43 877	
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	47 846	
Труба медная 9,5x1	1 палка = 5 метров	палка	9 419	
Труба медная 12,7x1	1 палка = 5 метров	палка	12 935	
Труба медная 15,88x1	1 палка = 5 метров	палка	16 451	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	19 956	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	23 216	
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	26 530	
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	29 850	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	37 587	нет в наличии
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	54 125	
Медные фитинги HAILIANG				
19	поворот	шт.	339	
22	поворот	шт.	410	
25	поворот	шт.	710	
28	поворот	шт.	775	
35	поворот	шт.	1 289	
42	поворот	шт.	1 971	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9.52mm)*3m 6/г	Без гаек	короб	8 124	
(6.35+12.7mm)*3m 6/г	Без гаек	короб	9 768	в резерве
(9.52+15.88mm)*3m 6/г	Без гаек	короб	13 055	
(6.35+12.7mm)*4m 6/г	Без гаек	короб	13 028	ограниченно
(9.52+15.88mm)*5m 6/г	Без гаек	короб	21 764	
(9.52mm+15.88)*3m		короб	13 519	ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	16 959	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	15 965	
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	22 517	Нур-Султан
Медные гайки (гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	161	
9,52 mm (3/8")		шт.	301	
12,7 mm (1/2")		шт.	415	
15,88 mm (5/8")		шт.	569	нет в наличии
19,05 mm (3/4")		шт.	797	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаков	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаков	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаков	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаков	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаков	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаков	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаков	5 352	
K-Flex Клей 0,8 Ит К 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 Ит К 414	клей K-Flex, упаковка: 5 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уг/14 м2	рулон	86 906	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнить

Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнить
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнить
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнить
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнить
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнить
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнить

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

**АКЦИЯ!****ПРАЙС-ЛИСТ**

08.04.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы
Муратбаева №164, н.п. 48

OTEXОтдел продаж

+7-700-836-85-56

+7-700-836-88-34

+7-700-836-85-53

WhatsApp

+7-701-222-21-28

<http://almacom.kz>e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023 г.			гарантия: 36 месяцев		
REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	шт.	104 423	ограничено
Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля. Без соединительных труб (инсталляции).					
Настенные кондиционеры almacom - серия HC 2022 г.			гарантия: 36 месяцев		
Серия HC	ACH-12HC	30-35 м2	шт.	166 883	Уральск
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией			гарантия: 24 месяца		
OTEX (2021)	OWM-07RP	15-18 м2	шт.	88 179	Уральск
	OWM-24RP	60-65 м3	шт.	257 712	ограничено
Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.					
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции			гарантия: 24 месяца		
OTEX (2021)	OWM-12RN	25-32 м2	шт.	113 022	ограничено



Отдел продаж

+7-700-836-85-56

+7-700-836-88-34

+7-700-836-85-53

WhatsApp




+7-701-222-21-28

<http://www.almacom.kz>


e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ OTEX				
MWG20	объем 20 л, механическое управление.	шт.	23 600	АКЦИЯ
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
ADH-6	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250x270x350	шт.	32 221	
ADH-10	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263x263x492	шт.	42 027	
ADH-20	Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308x323x690	шт.	76 511	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM <i>Сезонная распродажа!</i>				
ORS-13H	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм, Вес: 13кг.	шт.	25 215	Уральск
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг.	шт.	28 645	Уральск
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	21 537	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	24 648	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	23 179	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	26 727	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	19 189	Уральск
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	20 903	

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!				
OH72-11FAN	Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбовентилятор +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг.	шт.	26 250	NEW!!!
D-9 0,8/1,2/2 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг.	шт.	16 608	Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг.	шт.	19 081	Уральск
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	15390	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	17829	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	21644	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	19765	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!				
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	21356	
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM Сезонная распродажа!				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	13342	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!				
FH-20BCE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг	шт.	4 628	NEW!!!
FH-20ACE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг.	шт.	5 246	NEW!!!
PTC-WM2-ACE	2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг	шт.	16 981	NEW!!!
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!				
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	7 786	
PTC-20C (в упаковке 4шт)	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190 мм, защита от опрокидывания	шт.	10 889	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	12 973	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА OTEX Сезонная распродажа!				
IH-50A	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435	шт.	31 794	NEW!!!
IH-90A	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510	шт.	43 280	
IH-50G	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415	шт.	33 016	NEW!!!
IH-90G	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480	шт.	44 796	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	72 009	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	79 095	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	117 442	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	126 553	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	138 576	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	161 356	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	208 813	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	235 390	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	 Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	42 858	АКЦИЯ
AR-92	 Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	61 668	АКЦИЯ
AR-105C	 Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	60 596	АКЦИЯ
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	95 317	
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	112 854	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	130 635	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	148 337	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	16 125	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	16 500	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, серебристый, настольный, вес 3кг, в паковке 3,8кг, размер в упаковке 330*330*530	шт.	17 750	
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		23 706	Астана
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		25 254	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	28 750	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	21 125	
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	24 500	

WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	34 000	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	34 375	
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	35 000	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 881	ограничено
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	41 075	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 075	ограничено
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 075	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	36 125	
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: _____; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	42 250	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	42 250	
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	50 437	нет в наличии
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	50 882	
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	53 625	нет в наличии
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	53 625	
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	52 250	
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	57 601	ограничено
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	60 250	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	60 250	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	62 500	
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	64 020	
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 563	
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 563	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 563	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 563	
Сушилки для рук				
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	34 210	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	32 840	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	55 789	


HD-798-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	53 360	Астана
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:	шт.	36 053	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	38 004	
HD-2009G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	38 004	
HD-2009W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	34 950	ограничено
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	144 844	
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	142 159	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	43 453	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	22 733	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	21 539	
HD-688 (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	14 890	
HD-688G (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 102	
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	40 410	ограничено
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	40 410	ограничено
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	43 140	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	44 499	
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	44 050	ограничено
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	55 260	
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	55 260	ограничено

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 252	
HFD-1200B (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 287	
HFD-1200C (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 252	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS-3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 869	
PD-QW-ABS-1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 971	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянцев; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	13 660	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянцев; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 888	
PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянцев; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 888	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах; Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянцев; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	12 817	ограничено
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица; Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 917	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления	шт.	31 824	
HS-X6		шт.	31 824	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 562	Астана
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый; Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 162	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 401	Астана, Уральск

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



<http://almacom.kz>

Наименование товара	Вид	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Промышленные MIDEA						
Промышленные канальные кондиционеры MIDEA						
MTB-76HWN1 / MOV-76HN1-R		22,3 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	1 655 000	в наличии
MTB1T-96HWN1 / MOVTA-96HN1-R		28,1 кВт		шт.	2 029 000	в наличии
MTB-120HWN1 / MOV-120HN1-R		35 кВт		шт.	2 447 000	в наличии
MHA-150HWN1 / MOV-150HN1-R		44 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	3 169 000	в наличии
MHA-192HWN1 / MOV-192HN1-R		56,3 кВт		шт.	3 568 000	в наличии
MHC-75HWD1N1(A) / MOUA-75HD1N1-R		22,4 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Инверторная сплит-система; DC Fan 150Pa (Nom); Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	3 038 000	в наличии
Напольные кондиционеры MIDEA						
MFA-96HWN1-R / MOUB-96HD1N1-R		28кВт	Напольный инверторный кондиционер, тепловой насос, 380V/3ph/50hz;	шт.	2 251 000	в наличии
Руфтопы MIDEA						
MRC-100HWN1-R(C)		35кВт	Крышный кондиционер, Roof Top; R410A, Тепловой насос; Боковой выдув; 275Pa (Max) ; 380V/3ph/50hz;	шт.	2 857 000	в наличии
MRC-125HWN1-R(C)		44кВт		шт.	3 908 000	в наличии
MRC-150HWN1-R(C)		53кВт		шт.	4 430 000	в наличии
MRC-175HWN1-R(C)		62кВт	Крышный кондиционер, Roof Top; R410A, Тепловой насос; Боковой выдув; 350Pa (Max) ; 380V/3ph/50hz;	шт.	5 529 000	в наличии
MRC-200HWN1-R(C)		70кВт		шт.	5 647 000	в наличии
MRC-250HWN1-R(C)		88кВт		шт.	7 446 000	в наличии
MRC-300HWN1-R(C)		98кВт		шт.	9 223 000	в наличии