



# ПРАЙС-ЛИСТ

13.03.2023г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы

<http://almacom.kz>

e-mail: [shop@almacom.kz](mailto:shop@almacom.kz)

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!!</b>						
	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции), пульт с подсветкой.	шт.	135 361	АПРЕЛЬ
	ACH-09QR	20-25 м2		шт.	146 642	АПРЕЛЬ
	ACH-12QR	30-35 м2		шт.	169 200	АПРЕЛЬ
	ACH-18QR	50-55 м2		шт.	265 081	АПРЕЛЬ
	ACH-24QR	65-70 м2		шт.	329 941	АПРЕЛЬ
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDART 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!!</b>						
	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	141 002	АПРЕЛЬ
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	152 750	АПРЕЛЬ
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	176 250	АПРЕЛЬ
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	276 127	АПРЕЛЬ
	ACH-24QS	65-70 м2		шт.	343 689	АПРЕЛЬ
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!!</b>						
	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра	шт.	145 228	АПРЕЛЬ
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	157 332	АПРЕЛЬ
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	181 539	АПРЕЛЬ
	ACH-18QF	50-55 м2		шт.	284 407	АПРЕЛЬ
	ACH-24QF	65-70 м2		шт.	353 999	АПРЕЛЬ
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	135 361	
	ACH-09AR	20-25 м2		шт.	146 642	Астана
	ACH-12AR	30-35 м2		шт.	169 200	ограниченно
	ACH-18AR	50-55 м2		шт.	265 081	Астана, Уральск
	ACH-24AR	65-70 м2		шт.	329 941	
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDART (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	141 002	
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	276 127	Уральск
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	343 689	Астана, Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	145 228	
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	284 407	Уральск
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	353 999	Астана
<b>Настенные кондиционеры almacom L, HE, HC (Гарантия: 36 месяцев) <i>НОВИНКА!!!</i></b>						
серия HE	ACH-12L	30-35 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; синее напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; 4-х мерный поток; ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	176 249	Астана, Уральск
	ACH-12HE	30-35 м2		шт.	181 539	
	ACH-18HE	50-55 м2		шт.	284 407	Астана, Уральск
серия HC	ACH-09HC	20-25 м2		шт.	162 052	Астана, Уральск
	ACH-12HC	30-35 м2		шт.	186 984	Астана, Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom GOLD (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
GOLD	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo;	шт.	149 586	
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	162 052	
	ACH-12G	30-35 м2		шт.	186 984	

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
C	ACH-18G	50-55 м2	комбинированный фильтр; подставка под пду; R410A; медная инсталляция;	шт.	292 940	
	ACH-24G	65-70 м3		шт.	364 619	
<b>Настенные кондиционеры alcom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW</b>						
	ACH-12LC	30-35 м3	Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;	шт.	227 125	
	ACH-18LC	50-55 м2		шт.	356 500	
	ACH-24LC	65-70 м2		шт.	396 750	
<b>Настенные кондиционеры alcom COMFORT TIME (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!</b>						
COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; Тропическая серия до +53 °С ;Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Ifavor; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	192 591	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	301 731	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	375 556	
<b>alcom Inverter VIP (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
VIP	ACH-13IV	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция; wi-fi управление	шт.	230 822	
<b>Настенные кондиционеры alcom Hi-Tech inverter (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!</b>						
Hi-Tech inverter	ACH-09HI	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	208 869	
	ACH-12HI	30-35 м2		шт.	230 822	
	ACH-24HI	65-70 м2		шт.	397 561	
<b>Настенные кондиционеры alcom INVERTER (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
INVERTER	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень;	шт.	206 799	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	228 540	
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	299 627	Уральск
<b>Мобильные кондиционеры alcom (Гарантия: 12 месяцев)</b>						
	AM-09L	20-25 м2	переносные, охл-обогрев	шт.	165 025	
<b>Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией</b>						
OTEX (2021)	OWM-07RP	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С;:Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция;	шт.	103 776	
	OWM-09RP	20-25 м2		шт.	114 264	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	149 040	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	234 600	
	OWM-24RP	60-65 м3		шт.	287 040	
<b>Настенные кондиционеры OTEX 2023 INVERTER (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией</b>						
OTEX (2023)	OWM-07TI	15-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, Режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, Турбо-режим.	шт.	135 792	МАРТ
	OWM-09TI	20-25 м2		шт.	157 320	МАРТ
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	175 536	МАРТ
	OWM-18TI	45-50 м2		шт.	242 880	МАРТ
	OWM-24TI	60-65 м3		шт.	276 000	МАРТ
<b>Настенные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией</b>						
X (2023)	OWM-07TP	15-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, Режим сна, самодиагностика, ПДУ,	шт.	103 776	МАРТ
	OWM-09TP	20-25 м2		шт.	114 264	МАРТ
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	149 040	МАРТ

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
OTE	OWM-18TP	45-50 м2	двойной дренаж, Турбо-режим.	шт.	234 600	МАРТ
	OWM-24TP	60-65 м3		шт.	287 040	МАРТ
<b>Настенные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции</b>						
OTEX (2023)	OWM-07TN	15-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; без инсталляции, Режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, Турбо-режим.	шт.	97 965	
	OWM-09TN	20-25 м2		шт.	107 866	
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	140 694	
	OWM-18TN	45-50 м2		шт.	221 462	
	OWM-24TN	60-65 м3		шт.	270 966	
<b>Напольные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца)</b>						
OTEX (2023)	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток.	шт.	417 312	МАРТ
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	507 840	МАРТ
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	708 216	МАРТ
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	856 152	МАРТ
<b>Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции</b>						
OTEX (2021)	OWM-09RN	20-25 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С.;Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	107 866	Уральск
	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	140 694	ограниченно
<b>Кассетные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца)</b>						
	OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	353 050	
	OCC-24HT	65-70 м2		шт.	432 400	нет в наличии
	OCC-36HT	90-100 м2		шт.	569 250	нет в наличии
	OCC-48HT	120-140 м2		шт.	717 025	
	OCC-60HT	140-170 м2		шт.	814 200	ограниченно
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца)</b>						
	OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	326 025	
	OCF-24HT	65-70 м2		шт.	423 775	ограниченно
	OCF-48HT	120-140 м2		шт.	690 575	
	OCF-60HT	140-170 м2		шт.	768 200	
<b>Канальные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца)</b>						
	OMD-36HT	90-100 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	569 250	
	OMD-48HT	120-140 м2		шт.	734 275	
	OMD-60HT	140-170 м2		шт.	814 200	
<b>Напольные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>						
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый	шт.	587 501	
	ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	587 501	нет в наличии
	ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	505 253	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	616 877	Уральск
	ACP-48A	110-140 м2		шт.	850 115	в резерве
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	1 037 524	
	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	2 033 798	нет в наличии
	ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 275 438	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
ACF-18HM	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	379 500	нет в наличии
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	493 350	
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	625 025	
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	750 375	нет в наличии
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	856 750	нет в наличии
ACF-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	330 050	
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	432 400	
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	598 000	нет в наличии
ACF-48HA	120-140 м2		шт.	747 500	
ACF-60HA	160-180 м2		шт.	811 900	нет в наличии
<b>Кассетные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	330 625	
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	373 175	
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	480 125	
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	657 800	нет в наличии
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	805 000	
ACC-60HM	160-180 м2	шт.	906 775	нет в наличии	
ACC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	327 750	
ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	354 775	в резерве
ACC-24HA	65-70 м2		шт.	451 950	Астана
ACC-36HA	90-100 м2		шт.	629 050	в резерве
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	745 775	
ACC-60HA	160-180 м2	шт.	871 125	нет в наличии	
ACC-24HMi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b> , DC Fan	шт.	704 950	ограниченно
ACC-36HMi	90-100 м2		шт.	868 250	нет в наличии
ACC-48HMi	120-140 м2		шт.	1 026 375	нет в наличии
ACC-60HMi	160-180 м2		шт.	1 332 275	
<b>Канальные кондиционеры almasot (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; <b>БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ</b>	шт.	379 500	нет в наличии
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	474 950	нет в наличии
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	650 325	
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	825 125	
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	900 450	
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	355 925	нет в наличии
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	449 075	нет в наличии
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	620 425	в резерве
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	791 200	ограниченно
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	865 375	нет в наличии
AMD-48HMi	120-140 м2		шт.	1 036 150	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMD-60HMi	160-180 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ, DC Fan	шт.	1 248 900	
AHD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 248 900	нет в наличии
AHD-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	932 650	
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	969 450	
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	882 050	
AHD-60HA	160-180 м2			905 050	
ACD-80HMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 980 415	
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	2 051 218	
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	2 473 675	
ACD-150HMh	420-440 м2		шт.	3 541 972	
ACD-192HMh	530-560м2		шт.	4 203 115	в резерве
<b>Пульт для полупрома</b>					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	20 571	
<b>Руфтопы (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 459 460	
AR-15T1	53 кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 187 118	
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	7 524 012	
<b>Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	260 692	
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	348 664	
ACCU-10C1		10 кВт	шт.	592 618	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	616 867	
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	739 170	
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 625 077	в резерве
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 930 942	нет в наличии
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 226 779	нет в наличии
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 864 420	нет в наличии
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 638 232	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 248 348	нет в наличии
<b>Комплекты установки для ККБ</b>					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	комп.	151 557	
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	комп.	129 766	
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	комп.	119 002	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	комп.	171 626	
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	комп.	181 792	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	комп.	203 918	
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	комп.	260 728	
ACCU-06KIT / ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	комп.	299 000	
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	комп.	186 576	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	комп.	287 614	
ACCU-13KIT / ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	комп.	532 220	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACCU-70KIT	для модели ACCU-70C1		КОМП.	538 798	нет в наличии
<b>Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)</b>					
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410А, -15°С функция охлаждения	КОМП.	9 230 937	
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А,	КОМП.	14 412 452	
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А,	КОМП.	19 542 042	
<b>Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)</b>					
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	ШТ.	196 551	
AFG-300			ШТ.	203 679	
AFG-400			ШТ.	212 846	
AFG-500			ШТ.	224 047	
AFG-600			ШТ.	235 247	
AFD-300	Охл. 3 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1	ШТ.	148 304	нет в наличии
AFD-500	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1	ШТ.	155 480	нет в наличии
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	ШТ.	259 711	ограниченно
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	ШТ.	284 534	
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	ШТ.	308 072	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	ШТ.	315 236	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	ШТ.	326 496	
AFA1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	ШТ.	347 988	
AFT3N-200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	ШТ.	102 988	в резерве
AFT3N-300G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно	ШТ.	109 428	в резерве
AFT3N-300G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	ШТ.	115 863	в резерве
AFT3N-400G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно	ШТ.	111 575	в резерве
AFT3N-500G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	ШТ.	125 520	в резерве
AFT3N-600G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	ШТ.	130 352	в резерве
AFT3N-800G50			ШТ.	191 456	
AFT3N-1000G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно	ШТ.	204 905	
AFT3N-1000G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	ШТ.	212 416	
AFT3N-1200G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно	ШТ.	229 584	
AFT3-300FG30	охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	ШТ.	100 273	в резерве
AFT3-400FG30	охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	ШТ.	107 702	в резерве
AFT3-1200G30	охл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	ШТ.	189 433	
AFT3-400EG50	охл: 4,6кВт нагр: 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	ШТ.	122 590	
AFT3-800EG50	охл: 8,2кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	ШТ.	182 791	
AFT3-1000EG50	охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	ШТ.	192 514	
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па	ШТ.	122 590	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па	ШТ.	103 926	нет в наличии
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па	ШТ.	124 456	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па	ШТ.	182 791	
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па	ШТ.	192 514	



Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>AFT3-1200G50</b>	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха 2046 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	209 444	
<b>WRC86</b>	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	25 714	
<b>KJR-18B/E-B</b>	Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 166	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
<b>AFH2-150-R4</b>	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	120 587	ограниченно
<b>WRC86</b>	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	25 714	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
<b>AFH2-250-R3</b>	Охл. 2,05 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно	шт.	151 743	
<b>AFH2-700-R3</b>	Охл. 7,65 кВт		шт.	192 478	
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
<b>AFH2-250F-R4</b>	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	123 445	ограниченно
<b>AFH2-900F-R4</b>	Охл. 7,65 кВт		шт.	220 435	ограниченно
<b>WRC86-4</b>	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 4-х трубных		шт.	20 332	нет в наличии
<b>KJR-18B/E-B</b>	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 166	нет в наличии
<b>Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)</b>					
<b>AMV-22MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	242 567	
<b>AMV-28MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	234 530	
<b>AMV-36MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	237 472	
<b>AMV-45MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	269 250	
<b>AMV-56MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	293 020	нет в наличии
<b>AMV-71MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	310 960	в резерве
<b>AMV-80MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	404 290	
<b>AMV-112MD/S</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	428 826	
<b>AMV-140MD</b>	Внутренний блок канальный среднего давления		14 kw	338 049	
<b>AMV140FAPU</b>	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		14 kw	793 863	
<b>AMV250FAPU</b>	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		25 kw	1 304 130	
<b>AMV-28C4</b>	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,2 kw	272 736	ограниченно
<b>AMV-22C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4		2,2 kw	282 376	в резерве
<b>AMV-28C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E		2,8 kw	330 694	в резерве
<b>AMV-56C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		5,6 kw	389 573	
<b>AMV-71C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		7,1 kw	404 248	
<b>AMV-80C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		8 kw	410 180	
<b>AMV-90C4/NS</b>	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		9 kw	435 691	
<b>AMV-100C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		10 kw	354 237	
<b>AMV-112C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		11,2 kw	361 658	
<b>AMV-140C4</b>	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		14 kw	381 996	
<b>AMV-22WMS</b>	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,2 kw	155 815	
<b>AMV-28WMS</b>	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,8 kw	165 999	
<b>AMV-36WMS</b>	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		3,6 kw	180 118	ограниченно
<b>AMV-45WMS</b>	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		4,5 kw	167 530	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	200 916	
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	267 838	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	185 380	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	225 291	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	242 920	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	330 981	
AMV-71CFC		7,1 kw	353 382	
AMV-90CFC		9 kw	407 358	
AMV-112CFC		11,2 kw	481 701	
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 539 401	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	3 096 378	
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	4 097 628	
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн	10 kw	564 309	нет в наличии
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн	14 kw	733 961	нет в наличии
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 177 940	
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 234 870	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 230 194	в резерве
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 393 591	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 799 382	
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	1 967 420	
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 185 092	
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 189 254	
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 939 768	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 230 952	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 138 436	в резерве
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 870 400	
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 781 543	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 980 109	
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 773 972	
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 843 800	
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 646 627	
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	5 980 000	
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	6 770 933	
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	7 176 000	
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	12 056	только с VRF
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	14 639	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	22 389	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	39 612	
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	48 223	



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>AOD-2</b>	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	50 830	
<b>AOD-3</b>	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	106 444	
<b>AOD-4</b>	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	159 068	
<b>АНУКZ-01С</b>	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	171 028	нет в наличии
<b>АНУКZ-02С</b>	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	177 606	
<b>АНУКZ-03С</b>	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	214 084	
<b>АНУКZ-02D</b>		шт.	177 606	
<b>АНУКZ-03D</b>		шт.	214 682	
<b>ССМ-15</b>	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	129 168	
<b>ССМ-18 A/N</b>	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 151 066	
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
Г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 840	
Г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 920	
<b>Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	13 215	нет в наличии
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	13 215	нет в наличии
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	22 047	нет в наличии
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	29 979	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	37 911	нет в наличии
<b>Труба медная 15,88*0,8*15M</b>	<b>1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт</b>	<b>бухта</b>	<b>44 248</b>	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	45 816	нет в наличии
<b>Труба медная 19,05*0,8*15M</b>	<b>1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт</b>	<b>бухта</b>	<b>50 039</b>	нет в наличии
Труба медная 9,5x1	1 палка = 5 метров	палка	9 853	
Труба медная 12,7x1	1 палка = 5 метров	палка	13 530	
Труба медная 15,88x1	1 палка = 5 метров	палка	17 206	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	20 871	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	24 277	
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	27 749	
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	31 216	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	39 308	
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	56 608	
<b>Медные фитинги</b>				
19	поворот	шт.	353	нет в наличии
22	поворот	шт.	431	нет в наличии
25	поворот	шт.	745	
28	поворот	шт.	811	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 352	нет в наличии
42	поворот	шт.	2 064	
<b>Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6.35+9.52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	8 501	
(6.35+12.7mm)*3m б/г	Без гаек	короб	10 218	в резерве
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек	короб	13 656	
(6.35+12,7mm)*4m б/г	Без гаек	короб	13 623	ограниченно
(6.35+9,52mm)*5m б/г	Без гаек	короб	14 164	нет в наличии
(9,52+15,88mm)*5m б/г	Без гаек	короб	22 759	
(9.52mm+15.88)*3m		короб	13 668	ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	17 145	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	16 140	
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	22 764	Нур-Султан
<b>Медные гайки (Гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	168	
9,52 mm (3/8")		шт.	315	
12,7 mm (1/2")		шт.	436	
15,88 mm (5/8")		шт.	596	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
19,05 mm (3/4")		шт.	834	
<b>Кабельный канал (Листы из пластмасса)</b>				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	67	АКЦИЯ - 50%
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	95	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	190	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнять

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



# ПРАЙС-ЛИСТ

13.02.2023г.

Республика Казахстан, г. Алматы

http: www.almacom.kz


e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM (Сезонная распродажа!!!)</b>				
<b>ORS-13H</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм; Вес: 13кг	шт.	27 722	Уральск
<b>ORF-11H</b>	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг	шт.	31 493	Уральск
<b>C45-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг	шт.	23 844	
<b>C45-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг	шт.	27 265	
<b>C45-9FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг	шт.	27 783	
<b>C45-11FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг	шт.	31 115	
<b>C75-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг	шт.	19 888	
<b>C75-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм	шт.	22 454	
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX</b>				
<b>D-9 0,8/1,2/2 кВт</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг	шт.	18 259	Уральск
<b>D-11 1/1,5/2,5 кВт</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг	шт.	20 978	Уральск
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM</b>				
<b>PC-18N</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг	шт.	21665	
<b>PC-22N</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг	шт.	26129	
<b>PC-27N</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг	шт.	29807	Астана
<b>PC-20G</b>	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг	шт.	27362	
<b>БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM</b>				
<b>NOR-20H</b>	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг	шт.	18735	<b>Акция до 30.02.2023г</b>
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM</b>				
<b>PTC-16C (в упаковке 6шт)</b>	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг	шт.	10 666	
<b>PTC-20H (в упаковке 4шт)</b>	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг	шт.	24 555	
<b>ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM</b>				
<b>AC-06J</b>	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг	шт.	69 396	
<b>AC-08J</b>	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг	шт.	76 266	нет в наличии
<b>AC-09J</b>	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг	шт.	113 533	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>AC-10J</b>	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг	шт.	124 155	нет в наличии
<b>AC-12J</b>	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг	шт.	134 281	нет в наличии
<b>AC-15J</b>	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг	шт.	156 558	нет в наличии
<b>AC-18J</b>	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг	шт.	202 499	нет в наличии
<b>AC-20J</b>	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг	шт.	227 551	нет в наличии
<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
<b>AR-50</b>	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг;	шт.	65 466	
<b>AR-92</b>	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг	шт.	87 194	
<b>МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
<b>AF1D-150</b>	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг	шт.	108 240	
<b>AF1D-200</b>	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг	шт.	126 240	
<b>КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM</b>				
<b>WD-DHO-1AF</b>	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг	шт.	20 000	
<b>WD-DHO-32BN</b>	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	22 000	
<b>WD-DME-32BN</b>	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		28 000	Астана
<b>WD-DME-35BN</b>	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		29 751	ограничено
<b>WD-DME-1AF</b>	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	32 375	ограничено
<b>WD-SHE-32BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	40 000	
<b>WD-SHE-34BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	42 499	
<b>WD-SHE-35BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	43 625	
<b>WD-SHE-40BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	44 875	Астана
<b>WD-SHE-41BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	44 875	
<b>WD-SHE-42BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	44 875	нет в наличии
<b>WD-SHE-43BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	44 875	Астана
<b>WD-SHE-3AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	44 875	
<b>WD-SHE-8AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	48 750	Астана

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>WD-SCO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	55 500	ограничено
<b>WD-SCO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	61 250	ограничено
<b>WD-SCO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	61 250	ограничено
<b>WD-CFO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг	шт.	60 000	нет в наличии
<b>WD-CFO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг	шт.	62 500	
<b>WD-CFO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	67 500	
<b>WD-CFO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	67 500	
<b>CD-1M (Silver)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 750	нет в наличии
<b>CD-1M (white/black)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 750	
<b>CD-1S (Silver)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 750	
<b>CD-1S (white/black)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 750	
<b>Сушилки для рук</b>				
<b>HD-798-ABS-G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 149	нет в наличии
<b>HD-798-ABS-W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 212	нет в наличии
<b>HD-798-G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	60 582	
<b>HD-798-W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	59 777	
<b>HD-2008W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	39 149	ограничено
<b>HD-2008G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	42 575	ограничено
<b>HD-2009G</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	42 575	нет в наличии
<b>HD-2009W</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	39 149	Астана
<b>HD-6666G</b> (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	154 140	нет в наличии



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>HD-6666W</b> (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	151 288	
<b>HD-230S</b> (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	46 242	
<b>HD-298 B</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 467	нет в наличии
<b>HD-298</b> (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 127	Астана
<b>HD-688</b> (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 221	
<b>HD-688G</b> (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 762	
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	45 266	нет в наличии
<b>HD-900W</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	45 266	нет в наличии
<b>HD-T1B</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	48 325	нет в наличии
<b>HD-T1G</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	48 325	нет в наличии
<b>HD-T1W</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	48 325	нет в наличии
<b>HD-700M</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет металик, IPX1	шт.	61 905	
<b>HD-700B</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	61 905	ограничено
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMАСОМ</b>				
<b>HFD-1200A</b> (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	6 871	
<b>HFD-1200B</b> (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 854	



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 159	Астана
<b>PD-QW-ABS-1</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 484	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	16 152	
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	16 047	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 233	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>	мощность: <=20Вт, Объем бака: 1500мл, Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл;	шт.	33 868	
<b>HS-X6</b>	Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры:	шт.	33 868	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-1-800ML</b>	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	6 365	
<b>SD-6201</b>	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 365	
<b>SD-1-1000ML</b>	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		7 170	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

## Комплектующие к кондиционерам

Наименование товара	примечание	Количество	Цена
<b>компрессора/ двигатели</b>			
Компрессор наружного блока <b>PA108M1C-4DZDE2</b>	<b>OWM-09RS</b> R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
Компрессор наружного блока <b>ASN82V1UDZ</b>	<b>OWM-07RS</b> R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
Компрессор наружного блока <b>ASM135V5VFT</b>	<b>OWM-12RS</b> Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
Двигатель внутреннего блока <b>YYK21-4-1</b>	<b>OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS</b> 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
Двигатель наружного блока <b>YDK24-6-26</b>	<b>OWM-07RS OWM-12RS</b> 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
Компрессор <b>ASN89V1UDZ</b>	<b>ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)</b>	30	42 000 тг.
Компрессор <b>PA130G1C-4DZA</b>	<b>ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP (R410)</b>	100	45 880 тг.
Компрессор <b>PA145G1C-4ETA1</b>	<b>ACH-12A (R410)</b>	10	46 950 тг.
Компрессор <b>QXA-B15E030</b>	<b>ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)</b>	20	50 000 тг.
Компрессор <b>SANYO C-6RZ1461A</b>	<b>ACP 24HI (R410)</b>	20	135 471 тг.
<b>Панели управления/ пульты/ вентиляторы</b>			
Пульт дистанционного управления <b>RA-SC05 / OTEX RS</b>	Пульт дистанционного управления <b>OWM-07-24RS</b>	48	3000тг.
Панель управления(плата управления) <b>OTEX</b>	Основная панель управления <b>OWM-07-24RS</b>	58	5000 тг.
Вентилятор внутренний <b>L12</b>	<b>OFS-60</b> AS+20%GF/синий/φ380*180/ 380x43x180 )	30	10 000 тг.