


Дилерский отдел №1 оф. 304
Дилерский отдел №2 оф. 204
Дилерский отдел №3 оф. 208

Адильбек +7 701 222 21 24
Николай +7 701 222 21 43
Денис +7 701 222 21 34
Анна +7 701 222 21 39
Эльмира +7 701 222 21 27
Юрий +7 701 222 21 29

Сайт: <http://almacom.kz>

e-mail: sales@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание			Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR				гарантия: 36 месяцев			
	АСН-07QR	18-20 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	143 451	
	АСН-09QR	20-25 м2	220-240, 1*50		шт.	157 291	
	АСН-12QR	30-35 м2	220-240, 1*50		шт.	182 458	
	АСН-18QRA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	277 878	
	АСН-24QR	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	369 321	
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD							
	АСН-07QS	18-20 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; Wi-Fi (опция); авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	146 228	
	АСН-09QS	20-25 м2	220-240, 1*50		шт.	160 338	
	АСН-12QS	30-35 м2	220-240, 1*50		шт.	185 992	
	АСН-18QSA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	283 259	
	АСН-24QS	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	376 472	
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE							
	АСН-07QF	18-20 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	151 784	
	АСН-09QF	20-25 м2	220-240, 1*50		шт.	166 430	
	АСН-12QF	30-35 м2	220-240, 1*50		шт.	193 059	
	АСН-18QFA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	294 022	
	АСН-24QF	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	390 778	
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY							
	АСН-07QG	18-20 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	173 034	
	АСН-09QG	20-25 м2	220-240, 1*50		шт.	189 731	
	АСН-12QG	30-35 м2	220-240, 1*50		шт.	220 087	
	АСН-18QG	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	335 186	
	АСН-24QG	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	445 487	
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT							
	АСН-18LC	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	365 570	Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME							
	АСН-12СТ	30-35 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; тропическая серия до +53 °С; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	219 342	
	АСН-18СТ	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	341 198	
	АСН-24СТ	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	444 456	
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER							
	АСН-07CI	18-20 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	176 371	
	АСН-09CI	20-25 м2	220-240, 1*50		шт.	185 350	
	АСН-12CI	26-28 м2	220-240, 1*50		шт.	212 928	
	АСН-18CI	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	329 654	
	АСН-24CI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	431 629	
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER							
	АСН-07QI	18-20 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410A для АСН-07QI); ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	187 274	
	АСН-09QI	20-25 м2	220-240, 1*50		шт.	202 025	
	АСН-12QI	30-35 м2	220-240, 1*50		шт.	223 831	
	АСН-18QI	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	355 949	
	АСН-24QI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	461 772	
	АСН-30QI	70-80 м3	208-230, 1*60		шт.	531 679	
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY INVERTER							
	АСН-09LI	20-25 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	226 268	
	АСН-12LI	30-35 м2	220-240, 1*50		шт.	250 691	
	АСН-18LI	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	398 663	
	АСН-24LI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	517 185	
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT INVERTER							
	АСН-09LCI	20-25 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; черная стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	251 837	
	АСН-12LCI	30-35 м3	220-240, 1*50		шт.	279 019	
	АСН-18LCI	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	443 712	
	АСН-24LCI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	575 627	
Настенные кондиционеры almacom - серия INVERTER VIP							
	АСН-12IV	30-35 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; Wi-Fi; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	306 921	
Напольные кондиционеры almacom - серия А							
	АСР-24I	65-70 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	493 840	
	АСР-36A	90-100 м2	220-240, 1*50		Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для АСР-36А) электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	706 768
	АСР-48A	110-140 м2	380-415, 3*50			шт.	904 304
	АСР-60A	140-160 м2	380-415, 3*50			шт.	1 004 354
Напольные кондиционеры almacom - серия АЕ							
	АСР-24AI	65-70 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	486 432	
	АСР-36AE	90-100 м2	220-240, 1*50		Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для АСР-36АЕ) электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	696 166
	АСР-48AE	110-140 м2	380-415, 3*50			шт.	890 739
	АСР-60AE	140-160 м2	380-415, 3*50			шт.	989 289
Напольные кондиционеры almacom - серия LB				гарантия: 36 месяцев			
	АСР-24LB	65-70 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	627 240	

Мобильные кондиционеры Almascom				гарантия: 12 месяцев				
	Серия Т	AM-09T	18-24 м2	220-240, 1*50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	166 751	
		AM-12T	26-32 м2	220-240, 1*50		шт.	185 001	ограничено
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции								
	Серия TN	OWM-07TN	14-18 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	91 568	
		OWM-09TN	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	116 324	
		OWM-12TN	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	141 974	
		OWM-18TN	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	233 840	
		OWM-24TN	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	277 984	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией								
	Серия TP	OWM-07TP	14-18 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	96 897	
		OWM-09TP	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	123 094	
		OWM-12TP	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	150 238	Актау, Астана, Уральск
		OWM-18TP	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	247 450	
		OWM-24TP	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	294 163	Актау, Астана, Уральск
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией								
	Серия CP	OWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	95 928	
		OWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	121 863	
		OWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	148 735	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией								
	Серия TI	OWM-07TI	14-18 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	141 539	
		OWM-09TI	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	159 391	
		OWM-12TI	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	176 605	
		OWM-18TI	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	277 340	
		OWM-24TI	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	355 760	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией								
	Серия TXi	OWM-09TXi	18-24 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	181 169	
		OWM-12TXi	25-34 м2	220-240, 1*50		шт.	196 319	
		OWM-18TXi	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	318 781	
		OWM-24TXi	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	414 100	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией								
	Серия TTI	OWM-09TTi	18-24 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	184 792	
		OWM-12TTi	25-34 м2	220-240, 1*50		шт.	200 245	
		OWM-18TTi	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	325 157	
		OWM-24TTi	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	422 382	
Настольные кондиционеры OTEX - серия T								
	Серия T	OFS-24T	65-70 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	465 863	
		OFS-36T	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	580 750	Уральск
		OFS-48T	110-140 м2	380, 3*50		шт.	825 675	Уральск
		OFS-60T	140-160 м2	380, 3*50		шт.	902 688	нет в наличии
Настольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции								
	Серия TO	OFS-24TO	65-70 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	447 228	
		OFS-36TO	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	557 520	ограничено
		OFS-48TO	110-140 м2	380, 3*50		шт.	792 648	нет в наличии
		OFS-60TO	140-160 м2	380, 3*50		шт.	866 580	нет в наличии
Мобильные кондиционеры OTEX								
гарантия: 12 месяцев								
	Серия T	OM-09T	12-20 м2	220-240, 1*50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	106 050	Астана, Уральск
		OM-11T	14-24 м2	220-240, 1*50		шт.	122 463	ограничено
Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции								
гарантия: 24 месяца								
	Серия NP	DWM-07NP	14-18 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	94 345	нет в наличии
		DWM-09NP	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	119 152	
		DWM-12NP	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	145 496	
		DWM-18NP	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	238 940	
		DWM-24NP	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	284 094	
Настенные кондиционеры DUKE серия CP с инсталляцией								
	Серия CP	DWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	95 827	
		DWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	121 024	Астана, Уральск
		DWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	147 781	
		DWM-18CP	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	242 693	Астана
		DWM-24CP	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	288 556	нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией								
	Серия WP	DWM-07WP	14-18 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменника; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	98 791	
		DWM-09WP	18-24 м2	220-240, 1*50		шт.	124 767	Актау, Астана
		DWM-12WP	25-32 м2	220-240, 1*50		шт.	152 352	
		DWM-18WP	35-50 м2	220-240, 1*50		шт.	250 199	нет в наличии
		DWM-24WP	50-65 м2	220-240, 1*50		шт.	297 480	нет в наличии

Полупромышленные кондиционеры						
Кассетные кондиционеры almascom					гарантия: 36 месяцев	
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	220-240, 1*50	Сплит-система (Compact); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	309 601	
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2	220-240, 1*50		шт.	389 915	
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50	Сплит-система (Standard); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	496 786	ограничено
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	720 242	нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	900 303	
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	953 414	
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	220-240, 1*50		шт.	301 828	нет в наличии
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2	220-240, 1*50		шт.	373 075	
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	466 992	
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	647 052	
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	851 726	
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50	Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	867 270	
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2	220-240, 1*50		шт.	353 644	нет в наличии
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	220-240, 1*50		шт.	386 029	ограничено
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	487 718	нет в наличии
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	671 017	ограничено
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	818 045	
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50	шт.	915 848		
Напольно-подпотолочные кондиционеры almascom					гарантия: 36 месяцев	
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	352 997	
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	496 786	
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	693 687	нет в наличии
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	853 669	
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	950 176	
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	393 154	
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	473 469	
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	630 212	
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	776 592	ограничено
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50	Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	810 273	нет в наличии
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	398 983	
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	507 149	
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	677 494	
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	850 430	
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	948 881	
Канальные кондиционеры almascom					гарантия: 36 месяцев	
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	393 154	нет в наличии
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	503 263	Уральск
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	683 324	нет в наличии
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	863 384	нет в наличии
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	990 333	
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	352 997	нет в наличии
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	439 788	нет в наличии
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	610 133	нет в наличии
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	743 560	нет в наличии
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	827 113	
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1*50		шт.	406 108	
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	497 434	
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1*50		шт.	680 733	
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	864 032	
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	974 789	нет в наличии
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	220-240, 1*50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	585 521	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	913 905	
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	1 103 681	
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 180 757	
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	913 905	
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	1 043 445	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3*50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	856 907	
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	980 618	
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3*50		шт.	980 618	
Кассетные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCC-18HT	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	357 286	нет в наличии
OCC-24HT	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	443 394	нет в наличии
OCC-36HT	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	614 968	нет в наличии
OCC-48HT	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	747 344	нет в наличии
OCC-60HT	140-170 м2	380-415, 3*50		шт.	827 026	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCF-18HT	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	373 351	
OCF-24HT	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	449 820	нет в наличии
OCF-36HT	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	602 116	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	740 918	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2	380-415, 3*50		шт.	770 477	Астана, Уральск
Канальные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OMD-18HT	50-55 м2	220-240, 1*50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	337 365	нет в наличии
OMD-24HT	65-70 м2	220-240, 1*50		шт.	420 260	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2	380-415, 3*50		шт.	582 196	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2	380-415, 3*50		шт.	708 145	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2	380-415, 3*50		шт.	787 185	нет в наличии
Пульт для полупрома						
Проводной пульт для полупрома			серия HA	шт.	22 807	

Промышленные кондиционеры Almasom							
Промышленные напольные кондиционеры almasom							
	ACP-100N/AUO-100I	270-290 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-51	Инверторная сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазмораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 073 708	
Промышленные канальные кондиционеры almasom							
	ACD-80NH/AUO-80	200-230 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 961 050	
	ACD-120NH/AUO-120	320-350 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Сплит-система среднего давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 565 550	
	ACD-150NH/AUO-150	410-430 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	3 525 600	
	ACD-192NH/AUO-192	530-560 м2	220-240, 1°-50 / 380-415, 3°-50		шт.	4 373 850	
Ручфтопы almasom							
	AR-10T1	35 кВт	380-415, 3°-50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	2 585 700	
	AR-15T1	53 кВт	380-415, 3°-50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	4 614 376	
	AR-30T1	98 кВт	380-415, 3°-50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	9 007 950	
Компрессорно Конденсаторные Блоки almasom							
	ACCU-16C1	16 кВт	380-415, 3°-50	R410A, многоуровневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы, функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от обрыва или короткого замыкания.	шт.	766 611	
	ACCU-22C1	22 кВт	380-415, 3°-50		шт.	1 779 232	
	ACCU-28C1	28 кВт	380-415, 3°-50		шт.	1 853 531	
	ACCU-35C1	35 кВт	380-415, 3°-50		шт.	2 137 329	
	ACCU-45C1	45 кВт	380-415, 3°-50		шт.	3 238 040	
	ACCU-53C1	53 кВт	380-400, 3°-50		шт.	4 112 784	
	ACCU-105C1	105 кВт	380-400, 3°-50		шт.	7 181 270	
Комплекты установки для ККБ almasom							
	ACCU-03KIT			для модели ACCU-03C1	комп.	171 325	
	ACCU-05KIT			для модели ACCU-05C1	комп.	146 692	
	ACCU-07KIT			для модели ACCU-07C1	комп.	134 524	
	ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)			для модели ACCU-10C1	комп.	140 507	
	ACCU-14KIT			для модели ACCU-14C1	комп.	183 007	
	ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)			для модели ACCU-16C1	комп.	203 449	
	ACCU-22KIT			для модели ACCU-22C1	комп.	189 821	
	ACCU-28KIT			для модели ACCU-28C1	комп.	224 865	
	ACCU-35KIT			для модели ACCU-35C1	комп.	172 299	
	ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)			для модели ACCU-45C1	комп.	357 340	
	ACCU-53KIT			для модели ACCU-53C1	комп.	601 640	
	ACCU-105KIT			для модели ACCU-105C1	комп.	783 699	
Чиллер almasom							
	ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	380-415, 3°-50	Спиральный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°С функция охлаждения, проводной пульт управления.	комп.	цена по запросу	
	ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	380-415, 3°-50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	комп.	16 292 337	
	ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	380-415, 3°-50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	комп.	цена по запросу	
Фанкойлы almasom							
Гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24							
	AFG-250	охл. 1,94кВт нагр. 2,34кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	222 188	
	AFG-600	охл. 4,61кВт нагр. 4,65кВт	220-240, 1°-50		шт.	261 874	
	AFD-500A	охл. 4,06кВт нагр. 4,57кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	208 201	
	AFA-600R	Охл. 5,26кВт нагр. 6,07кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	265 614	
	AFA-750R	Охл. 5,58кВт нагр. 6,67кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	321 648	
	AFA-950R	Охл. 6,09кВт нагр. 7,92кВт	220-240, 1°-50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	318 477	
	AFT3N-300G30	Охл. 3,40кВт нагр. 5,67кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	123 701	
	AFT3N-300G50	Охл. 3,40кВт нагр. 5,67кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	130 975	
	AFT3N-400G30	Охл. 4,41кВт нагр. 7,35кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	126 128	
	AFT3N-600G50	Охл. 6,0кВт нагр. 9,98кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	147 354	
	AFT3N-800G50	Охл. 8,03кВт нагр. 13,60кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	216 428	
	AFT3N-1200G50	Охл. 11,20кВт нагр. 19,20кВт	220-240, 1°-50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	231 219	
	AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	113 352	
	AFT3-400EG50	охл. 4 кВт нагр. 6,8+1,1кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл с электротомом, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	138 580	
	AFT3-500G50	Охл. 4,62кВт нагр. 6,82кВт	220-240, 1°-50	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	107 599	
	AFT4-800G50	Охл. 9,59кВт нагр. 10,96кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	247 544	
	AFT4-1000G50	Охл. 9,84кВт нагр. 11,56кВт	220-240, 1°-50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	260 132	
	WRC86			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	26 283	
	WRC86-4			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных	шт.	26 283	
	WRC06			Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	22 389	
	KJR-18B/E-B			Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 492	
Мультизональные системы almasom							
Гарантия: 36 месяцев							
	AMV-22MD/S	2,2 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок канальный (среднего давления), встроенный дренажный насос, проводной пульт	шт.	274 206	
	AMV-28MD/S	2,8 kw	220-240, 1°-50		шт.	265 120	
	AMV-36MD/S	3,6 kw	220-240, 1°-50		шт.	268 446	
	AMV-45MD/S	4,5 kw	220-240, 1°-50		шт.	380 845	
	AMV-56MD/S	5,6 kw	220-240, 1°-50		шт.	388 801	
	AMV-71MD/S	7,1 kw	220-240, 1°-50		шт.	405 850	
	AMV-80MD/S	8 kw	220-240, 1°-50		шт.	457 023	
	AMV-90MD/S	9 kw	220-240, 1°-50		шт.	518 397	
	AMV-112MD/S	11,2 kw	220-240, 1°-50		шт.	520 527	
	AMV-140MD	14 kw	220-240, 1°-50		шт.	382 143	
	AMV140FAPU	14 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха, проводной пульт	шт.	897 410	
	AMV250FAPU	25 kw	220-240, 1°-50		шт.	1 474 234	
	AMV-28C4	2,2 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	308 310
	AMV-18C1S	1,8 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D, ПДУ	шт.	345 875
	AMV-22C4/CS	2,2 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	373 837
	AMV-28C4/CS	2,8 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	379 906
	AMV-22C4/NS	2,2 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	319 207
	AMV-28C4/NS	2,8 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	373 828
	AMV-36C4/NS	3,6 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	425 053
	AMV-45C4/NS	4,5 kw	220-240, 1°-50		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	468 748
	AMV-56C4/NS	5,6 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	440 387	
	AMV-71C4/NS	7,1 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	456 976	
	AMV-80C4/NS	8 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	463 682	
	AMV-90C4/NS	9 kw	220-240, 1°-50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	492 520	

AMV-140C4/NS	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	584 055	
AMV-112C4	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	408 831	
AMV-140C4	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	431 822	
AMV-71CFC	7,1 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	399 475	
AMV-90CFC	9 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	460 491	
AMV-112CFC	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	544 532	
AMV-V100MIR mini	10 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	868 430	
AMV-V140MIR mini	14 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	1 116 711	
AMV-280D/M3	28 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	2 281 466	
AMV-400D/M3	40 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	3 323 216	
AMV-400X5	40 kw	380-400, 3~50	Модульный инверторный наружный блок серии X5	шт.	3 980 964	
AMV-400X6-I	40 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок серии X6	шт.	4 274 787	
AMV-560X6-I	56 kw	380-415, 3~50	Индивидуальный инверторный наружный блок серии X6	шт.	5 396 663	
AMV-785X6-I	78,5 kw	380-415, 3~50	Индивидуальный инверторный наружный блок серии X6	шт.	7 654 098	
Аксессуары для VRF						
AID-1			Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	7 233	
AID-2			Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 985	
AID-3			Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	30 758	
AID-4			Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	44 778	
AOD-3			Разветвители для VRF наружного блока	шт.	120 328	
AOD-4			Разветвители для VRF наружного блока	шт.	179 816	
АНУКZ-02C			Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	цена по запросу	под заказ
АНУКZ-03C			Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 008	
АНУКZ-02D			Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	200 772	
АНУКZ-03D			Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 684	
ССМ-15			Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	146 016	
Все промышленные кондиционеры Almasot произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA						
РАСКОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
Модули Wi-Fi						
Модуль Wi-Fi			для подключения удаленного доступа	шт.	5 000	
Кронштейны для кондиционеров						
T400x450			для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 468	
T500x450			для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 867	
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)						
6,35*0,68*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 075	
9,52*0,68*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	25 154	
12,7*0,68*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	34 070	
15,88*0,68*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 102	
15,88*0,8*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	49 747	
19,05*0,68*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 072	
19,05*0,8*15M			1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	57 081	
9,52*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	12 067	
12,7*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	17 759	
15,88*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	22 585	
19*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	28 176	
22*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	32 800	ограничено
25*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	37 396	
42*1*5M			1 палка = 5 метров	палка	51 106	
53.98mm*1.59mm*5m				палка	109 870	
66.68mm*2mm*5m				палка	170 616	
79.38mm*2.29mm*5m				палка	232 841	
Медные фитинги HAILIANG						
6.35			поворот	шт.	189	
9.52			поворот	шт.	358	
12.7			поворот	шт.	493	
15.88			поворот	шт.	683	
19.05			поворот	шт.	949	
35			поворот	шт.	1 609	ограничено
42			поворот	шт.	2 440	
Комплект установки (Медные трубы с изоляцией)						
(6,35+12,7mm)*3m 6/r			Без гаек	короб	12 679	нет в наличии
(9,52mm+15,88)*3m 6/r			Без гаек	короб	12 979	
(9,52mm+15,88)*5m 6/r			Без гаек	короб	18 732	
(6,35+12,7mm)*3m				короб	17 934	
(9,52mm+15,88)*3m				короб	17 488	ограничено
(6,35+9,52mm)*4m				короб	19 888	
(6,35+12,7mm)*4m				короб	22 322	
(9,52mm+15,88)*4m				короб	15 656	
(6,35+9,52mm)*5m				короб	24 863	
(6,35+12,7mm)*5m				короб	29 893	
Медные гайки (Гайки с фланцем)						
6,35 mm (1/4")				шт.	196	ограничено
9,52 mm (3/8")				шт.	372	ограничено
12,7 mm (1/2")				шт.	548	
15,88 mm (5/8")				шт.	748	
19,05 mm (3/4")				шт.	953	
Изоляция K-Flex						
06x006-2 ST			Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	165	
06x012-2 ST			Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	186	
06x015-2 ST			Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	278	
06x018-2 ST			Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	339	
09x018-28			Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 28 м	упаков	5 970	ограничено
13x1000-14 AIR			теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	94 149	
Изоляция Misot-Flex						
Misot-Flex ST-TB 6*15			трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	245	
Misot-Flex ST-TB 6*18			трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	306	
Misot-Flex ST-TB 9*22			трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	366	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*60			трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	705	
Misot-Flex ST-TB 9*64			трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	754	
Misot-Flex ST-TB 9*70			трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	859	
Misot-Flex ST-TB 13*15			трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	295	
Misot-Flex ST-TB 13*18			трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	312	
Misot-Flex ST-TB 13*60			трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	965	
Misot-Flex ST-TB 13*76			трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	967	
Misot-Flex ST-TB 13*89			трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 211	ограничено
Misot-Flex ST-TB 19*22			трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	654	
Misot-Flex ST-TB 19*60			трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 536	
Misot-Flex ST-RL 13mm			рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	46 738	
Misot-Flex ST-RL/SA 9mm			рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	84 552	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6mm			рулон 30 м2 с алумин. покрытием	рулон	134 043	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются