






ПРАЙС-ЛИСТ

22.05.2023 г.

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Ратушного 70А

<http://almacom.kz>

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023 г. NEW!				гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	127 626	
	ACH-09QR	20-25 м2		шт.	138 306	
	ACH-12QR	30-35 м2		шт.	159 132	ограниченно
	ACH-18QR	50-55 м2		шт.	250 446	ограниченно
	ACH-24QR	65-70 м2		шт.	336 420	
Настенные кондиционеры almacom STANDART 2023 г. NEW!				гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	132 944	
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	144 069	
	ACH-09QSA (Advance)	20-25 м2		шт.	148 519	Май
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	165 763	
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	260 881	
ACH-24QS	65-70 м2	шт.	350 438			
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE 2023 г. NEW!				гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFAvor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	135 336	
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	146 661	
	ACH-09QFA (Advance)	20-25 м2		шт.	151 194	Май
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	168 744	
	ACH-18QF	50-55 м2		шт.	265 576	
ACH-24QF	65-70 м2	шт.	356 745			
Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023 г. NEW!				гарантия: 36 месяцев		
REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля.	шт.	127 626	
	ACH-12AR	30-35 м2		шт.	142 578	Уральск
Настенные кондиционеры almacom STANDART 2022 г.				гарантия: 36 месяцев		
STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция.	шт.	132 944	Астана
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	350 438	Уральск
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE 2022 г.				гарантия: 36 месяцев		
FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на	шт.	135 336	
Настенные кондиционеры almacom - серии HE, HC 2022 г.				гарантия: 36 месяцев		
Серия HE	ACH-12HE	30-35 м2		шт.	168 744	
Серия HC	ACH-09HC	20-25 м2		шт.	162 792	Уральск
	ACH-12HC	30-35 м2		шт.	187 306	Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия GOLD				гарантия: 36 месяцев		
GOLD	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на	шт.	150 226	
	ACH-24G	65-70 м3		шт.	395 989	
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT				гарантия: 36 месяцев		
Серия LC	ACH-18LC	50-55 м2		шт.	344 875	
	ACH-24LC	65-70 м2		шт.	383 813	ограниченно
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME				гарантия: 36 месяцев		
COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; IFAvor; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	192 930	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	303 635	ограниченно
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	407 865	
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER NEW!!!				гарантия: 36 месяцев		
Серия Lci	ACH-09LCi	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная	шт.	215 603	Май
	ACH-12LCi	30-35 м3		шт.	224 113	
	ACH-18LCi	50-55 м2		шт.	351 773	Май
	ACH-24LCi	65-70 м2		шт.	391 489	
Настенные кондиционеры almacom серия - HI-TECH INVERTER				гарантия: 36 месяцев		
HI-TECH INVERTER	ACH-09HI	20-25 м2	Инверторная сплит-система; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на	шт.	207 871	ограниченно
	ACH-12HI	30-35 м2		шт.	228 096	

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
INVERTER	ACH-18HI	50-55 м3	теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	306 188	
	ACH-24HI	65-70 м2		шт.	402 258	
Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER				гарантия: 36 месяцев		
INVERTER	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	205 813	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	225 838	
	ACH-24I	65-70 м3		шт.	398 275	
Мобильные кондиционеры almacom				гарантия: 12 месяцев		
	AM-09L	20-25 м2	Переносные, охлаждение и обогрев	шт.	147 406	нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2021)	OWM-07RP	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	97 722	
	OWM-09RP	20-25 м2		шт.	107 868	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	141 510	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	224 280	ограниченно
	OWM-24RP	60-65 м3		шт.	283 020	
Настенные кондиционеры OTEX 2023 INVERTER с инсталляцией				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2023)	OWM-07TI	15-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	131 364	
	OWM-09TI	20-25 м2		шт.	141 510	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	165 540	
	OWM-18TI	45-50 м2		шт.	248 310	
	OWM-24TI	60-65 м3		шт.	296 370	
Настенные кондиционеры OTEX 2023 с инсталляцией				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2023)	OWM-07TP	15-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	97 722	
	OWM-09TP	20-25 м2		шт.	107 868	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	141 510	
	OWM-18TP	45-50 м2		шт.	224 280	
	OWM-24TP	60-65 м3		шт.	283 020	
Настенные кондиционеры OTEX 2023 без инсталляции				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2023)	OWM-07TN	15-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	92 446	
	OWM-09TN	20-25 м2		шт.	102 042	
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	133 868	
	OWM-18TN	45-50 м2		шт.	211 998	
	OWM-24TN	60-65 м3		шт.	267 737	
Напольные кондиционеры OTEX 2023				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2023)	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток.	шт.	403 170	ожидаем
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	491 280	
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	694 200	ожидаем
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	827 700	
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2021)	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	133 868	ограниченно
Кассетные кондиционеры OTEX				гарантия: 24 месяца		
	OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт.	322 625	ограниченно
	OCC-24HT	65-70 м2		шт.	418 300	нет в наличии
	OCC-36HT	90-100 м2		шт.	550 688	нет в наличии
	OCC-48HT	120-140 м2		шт.	678 625	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ОСС-60НТ	140-170 м2		шт.	750 938	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCF-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	322 625	
OCF-24НТ	65-70 м2		шт.	409 956	
OCF-48НТ	120-140 м2		шт.	668 056	в резерве
OCF-60НТ	140-170 м2		шт.	743 150	нет в наличии
Канальные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OMD-36НТ	90-100 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	553 469	
OMD-48НТ	120-140 м2		шт.	695 313	
OMD-60НТ	140-170 м2		шт.	767 625	нет в наличии
Напольные кондиционеры almacom			гарантия: 36 месяцев		
ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.	528 438	ограниченно
ACP-24LW	65-70 м2		шт.	528 438	
ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция.	шт.	489 500	
ACP-36A	90-100 м2		шт.	595 188	
ACP-48A	110-140 м2		шт.	873 313	
ACP-60A	140-160 м2		шт.	967 875	
ACP-80N	200-230 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 842 418	в резерве
ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 201 239	
Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom			гарантия: 36 месяцев		
ACF-18НМ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	378 250	нет в наличии
ACF-24НМ	65-70 м2		шт.	456 125	
ACF-36НМ	90-100 м2		шт.	639 688	ограниченно
ACF-48НМ	120-140 м2		шт.	778 750	нет в наличии
ACF-60НМ	160-180 м2		шт.	828 813	нет в наличии
ACF-18НА	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	319 288	нет в наличии
ACF-24НА	65-70 м2		шт.	411 625	нет в наличии
ACF-36НА	90-100 м2		шт.	611 875	нет в наличии
ACF-48НА	120-140 м2		шт.	773 188	нет в наличии
ACF-60НА	160-180 м2		шт.	785 425	нет в наличии
Кассетные кондиционеры almacom			гарантия: 36 месяцев		
ACC-12НМ	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	317 063	
ACC-18НМ	50 - 55 м2		шт.	356 000	
ACC-24НМ	65-70 м2		шт.	439 438	в резерве
ACC-36НМ	90-100 м2		шт.	650 813	
ACC-48НМ	120-140 м2		шт.	795 438	нет в наличии
ACC-60НМ	160-180 м2		шт.	862 188	
ACC-12НА	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	317 063	
ACC-18НА	50 - 55 м2		шт.	344 875	ограниченно
ACC-24НА	65-70 м2		шт.	437 213	нет в наличии
ACC-36НА	90-100 м2		шт.	608 538	нет в наличии
ACC-48НА	120-140 м2		шт.	750 938	нет в наличии
ACC-60НА	160-180 м2		шт.	789 875	нет в наличии
ACC-24НМi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan	шт.	681 963	ограниченно
ACC-36НМi	90-100 м2		шт.	839 938	нет в наличии

Наименование товара		Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
ACC-48HMi	120-140 м2	DC Fan. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	992 906	нет в наличии	
ACC-60HMi (220V)	160-180 м2		шт.	1 288 831		
Канальные кондиционеры almacom			гарантия: 36 месяцев			
AMD-18Hm	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	347 656	нет в наличии	
AMD-24Hm	65-70 м2		шт.	461 688		
AMD-36Hm	90-100 м2		шт.	634 125		
AMD-48Hm	120-140 м2		шт.	801 000		
AMD-60Hm	160-180 м2		шт.	862 188		
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	361 563		
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	422 750	нет в наличии	
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	606 313	нет в наличии	
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	765 400	нет в наличии	
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	823 250	нет в наличии	
AMD-48HMi	120-140 м2		Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 002 363	
AMD-60HMi	160-180 м2			шт.	1 208 175	
AHD-60HMi	160-180 м2	шт.		1 208 175	нет в наличии	
AHD-48Hm	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	873 313		
AHD-60Hm	160-180 м2		шт.	923 375	ограниченно	
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	828 813		
AHD-60HA	160-180 м2			875 538	в резерве	
ACD-80Hmh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 741 395		
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	1 984 330	нет в наличии	
ACD-120Hm	320-350 м2		шт.	2 393 012	нет в наличии	
ACD-150Hmh	420-440 м2		шт.	3 426 473	нет в наличии	
ACD-192Hmh	530-560 м2		шт.	4 066 057	нет в наличии	
Пульт для полупрома						
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	19 900		
Руфтопы			гарантия: 36 месяцев			
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 459 460		
AR-15T1	53 кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 187 118		
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	7 524 012	нет в наличии	
Компрессорно Конденсаторные Блоки			гарантия: 36 месяцев			
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	252 191	в резерве	
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	337 294		
ACCU-10C1		10 кВт	шт.	520 968	в резерве	
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	596 752	нет в наличии	
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	715 066	нет в наличии	
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 641 484		
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 696 783		
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	1 956 781		
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 771 015	нет в наличии	
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 519 594	нет в наличии	
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 346 999		
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 142 424	нет в наличии	
Комплекты установки для ККБ						
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	комп.	146 615		
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	комп.	125 535		

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACCU-07KIT	для модели ACCU-07C1		комп.	115 122	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)	для модели ACCU-10C1		комп.	166 030	
ACCU-14KIT	для модели ACCU-14C1		комп.	175 864	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)	для модели ACCU-16C1		комп.	197 269	
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1		комп.	252 226	
ACCU-06KIT / ACCU-28KIT	для модели ACCU-28C1		комп.	289 250	
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1		комп.	180 492	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)	для модели ACCU-45C1		комп.	278 235	
ACCU-13KIT / ACCU-53KIT	для модели ACCU-53C1		комп.	514 865	
ACCU-70KIT	для модели ACCU-70C1		комп.	521 229	нет в наличии
Чиллер			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410А, -15°C функция охлаждения.	комп.	9 230 937	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А.	комп.	14 412 452	
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А.	комп.	19 542 042	в резерве
Фанкойлы			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	190 141	
AFG-300			шт.	197 037	
AFG-400			шт.	205 906	
AFG-500			шт.	216 741	
AFG-600			шт.	224 103	
AFD-300	Охл. 3 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	143 468	нет в наличии
AFD-500	Охл. 4,5 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	150 410	нет в наличии
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	251 243	ограниченно
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	275 256	
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	298 026	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	304 956	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	315 849	
AFA1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	336 641	
AFT3N-200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	99 629	в резерве
AFT3N-300G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	105 860	в резерве
AFT3N-300G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	112 084	в резерве
AFT3N-400G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	107 937	в резерве
AFT3N-500G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	121 427	в резерве
AFT3N-600G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50,	шт.	126 101	в резерве

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AFT3N-800G50		термостат приобретается отдельно.	шт.	185 213	
AFT3N-1000G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	198 223	
AFT3N-1000G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	шт.	205 489	
AFT3N-1200G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	222 098	
AFT3-300FG30	охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения	шт.	97 003	в резерве
AFT3-400FG30	охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения	шт.	104 190	в резерве
AFT3-1200G30	охл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения	шт.	183 256	
AFT3-400EG50	охл: 4,6кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность	шт.	118 593	
AFT3-800EG50	охл: 8,2кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность	шт.	176 830	
AFT3-1000EG50	охл: 9кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность	шт.	186 236	
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность	шт.	118 593	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность	шт.	100 538	нет в наличии
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность	шт.	120 397	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность	шт.	176 830	
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность	шт.	186 237	
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность	шт.	202 614	
WRC86	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	24 876	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 835	нет в наличии
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте.	шт.	116 655	ограниченно
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	24 876	
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные					
AFH2-250-R3	Охл. 2,05 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно.	шт.	146 794	
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	186 202	
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте.	шт.	119 420	ограниченно
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	213 247	ограниченно
WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 4-х трубных.		шт.	19 669	нет в наличии
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.		шт.	9 835	нет в наличии
Мультизональные системы				гарантия: 36 месяцев	
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	234 657	
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	226 882	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	229 728	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	260 470	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	283 465	нет в наличии
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	300 820	в резерве
AMV-80MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	391 106	
AMV-112MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	414 842	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	327 026	
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	767 976	
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 261 604	
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	263 842	ограниченно
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	273 168	в резерве
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	319 911	в резерве
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	376 870	
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	391 066	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	396 805	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	421 484	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	342 686	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	349 865	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	369 540	
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	150 734	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	160 586	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	174 244	ограниченно
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	162 067	
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	194 364	
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	259 104	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	179 335	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	217 944	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	234 998	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	320 188	
AMV-71CFC		7,1 kw	341 859	
AMV-90CFC		9 kw	394 074	
AMV-112CFC		11,2 kw	465 993	
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 456 594	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	2 995 409	
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	3 964 009	
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	545 907	нет в наличии
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	710 028	нет в наличии
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 139 529	
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 194 603	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 190 079	в резерве
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 348 148	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 740 707	
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	1 903 265	
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 113 839	
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 117 865	
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 843 906	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 125 595	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 068 704	в резерве
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 776 800	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 658 232	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 850 322	
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 618 299	
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 685 850	
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 644 378	
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	5 785 000	
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	6 550 141	
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	6 942 000	
Аксессуары для VRF				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	11 663	только с VRF
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	14 162	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	21 659	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	38 320	
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	46 650	
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	49 173	
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	102 973	
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	153 881	
АНУКЗ-01С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	165 451	нет в наличии
АНУКЗ-02С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт-36кВт,	шт.	171 815	
АНУКЗ-03С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт-56кВт,	шт.	207 103	
АНУКЗ-02D		шт.	171 815	
АНУКЗ-03D		шт.	207 682	
ССМ-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	124 956	
ССМ-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 113 532	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Кронштейны для кондиционеров				
г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 840	
г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 920	
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	12 784	нет в наличии
Труба медная 7,94*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	12 784	нет в наличии
Труба медная 9,52*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	21 328	нет в наличии
Труба медная 12,70*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	29 002	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	36 675	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,8*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	42 805	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,68*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	44 322	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,8*15М	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	48 407	нет в наличии
Труба медная 9,5x1	1 палка = 5 метров	палка	9 532	
Труба медная 12,7x1	1 палка = 5 метров	палка	13 088	
Труба медная 15,88x1	1 палка = 5 метров	палка	16 645	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	20 191	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	23 485	
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	26 844	
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	30 198	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	38 026	
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	54 762	
Медные фитинги				
19	поворот	шт.	342	нет в наличии
22	поворот	шт.	417	нет в наличии
25	поворот	шт.	721	
28	поворот	шт.	785	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 308	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
42	поворот	шт.	1 997	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9.52mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	8 224	
(6.35+12.7mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	9 884	в резерве
(9.52+15.88mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	13 211	
(6.35+12,7mm)*4м 6/г	Без гаек	короб	13 179	ограниченно
(6.35+9,52mm)*5м 6/г	Без гаек	короб	13 702	нет в наличии
(9,52+15,88mm)*5м 6/г	Без гаек	короб	22 017	
(9.52mm+15.88)*3м		короб	13 222	ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4м		короб	16 586	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4м		короб	15 614	
(9.52mm+15.88)* 5м		короб	22 022	Нур-Султан
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	163	
9,52 mm (3/8")		шт.	305	
12,7 mm (1/2")		шт.	422	
15,88 mm (5/8")		шт.	577	нет в наличии
19,05 mm (3/4")		шт.	806	
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	67	АКЦИЯ - 50%
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	95	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	190	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2М	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x009-2М	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2М	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x015-2М	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2М	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнять

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнять

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

<http://www.almacom.kz>


e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!				
ORS-13H	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм, Вес: 13кг.	шт.	26 818	Уральск
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг.	шт.	30 466	Уральск
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	23 067	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	26 376	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	26 877	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	30 100	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	19 239	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	21 722	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX				
D-9 0,8/1,2/2 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг.	шт.	17 664	Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг.	шт.	20 294	Уральск
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	20958	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	25277	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	28835	Астана
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	26470	
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	18124	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM				
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	10 318	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	23 754	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	67 133	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	73 779	нет в наличии
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	109 830	нет в наличии
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	120 106	нет в наличии
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	129 903	нет в наличии
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	151 453	нет в наличии
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	195 896	нет в наличии
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	220 130	нет в наличии
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	63 331	
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	84 351	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	104 710	
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	122 124	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	19 347	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 282	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, серебристый, настольный, вес 3кг, в паковке 3,8кг, размер в упаковке 330*330*530	шт.	22 861	
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		28 363	
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		29 708	ограничено
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 663	нет в наличии
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	25 673	
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	28 729	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	39 121	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 343	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	42 299	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	43 522	Астана
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	43 522	ограничено
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	43 522	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	43 522	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	43 411	
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: _____; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	46 333	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	46 333	
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	54 402	нет в наличии
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	59 904	ограничено
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	59 292	Астана
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	58 681	
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	61 126	
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	65 283	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	65 283	Астана
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	70 906	
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	70 906	
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 628	нет в наличии
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 628	нет в наличии
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 628	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 628	
Сушилки для рук				
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	37 873	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	35 032	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	58 607	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	57 828	
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C;	шт.	37 873	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	41 186	
HD-2009G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	41 186	
HD-2009W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 873	
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	149 114	
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	146 355	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	44 734	ограничено
HD-298 B (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	24 636	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	23 340	
HD-688 (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 660	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HD-688G (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 150	
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	43 790	нет в наличии
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	43 790	нет в наличии
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	46 749	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	46 749	
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	46 749	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет металик, IPX1	шт.	59 886	
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	59 886	ограничено
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	6 647	
HFD-1200B (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 598	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS-3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 023	Астана
PD-QW-ABS-1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 273	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	15 625	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	15 523	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 062	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры:	шт.	32 763	
HS-X6		шт.	32 763	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	6 158	
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 256	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 936	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

Комплектующие к кондиционерам			
Наименование товара	Примечание	Кол-во	Цена
компрессора/ двигатели			
Компрессор наружного блока PA108M1C-4DZDE2	OWM-09RS R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
Компрессор наружного блока ASN82V1UDZ	OWM-07RS R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
Компрессор наружного блока ASM135V5VFT	OWM-12RS Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
Двигатель внутреннего блока YYK21-4-1	OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
Двигатель наружного блока YDK24-6-26	OWM-07RS OWM-12RS 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
Компрессор ASN89V1UDZ	ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)	30	42 000 тг.
Компрессор PA130G1C-4DZA	ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP (R410)	100	45 880 тг.
Компрессор PA145G1C-4ETA1	ACH-12A (R410)	10	46 950 тг.
Компрессор QXA-B15E030	ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)	20	50 000 тг.
Компрессор SANYO C-6RZ1461A	ACP 24HI (R410)	20	135 471 тг.
Панели управления/ пульты/ вентиляторы			
Пульт дистанционного управления RA-SC05 / OTEX RS	Пульт дистанционного управления OWM-07-24RS	48	3000тг.
Панель управления(плата управления) OTEX	Основная панель управления OWM-07-24RS	58	5000 тг.
Вентилятор внутренний L12	OFS-60 AS+20%GF/синий/ф380*180/ (380x43x180)	30	10 000 тг.