



ПРАЙС-ЛИСТ

21.11.2022г.

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы

<http://almacom.kz>

e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры almacom REGULAR (Гарантия: 36 месяцев)						
REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	134 976	
	ACH-09AR	20-25 м2		шт.	148 304	нет в наличии
	ACH-12AR	30-35 м2		шт.	164 968	
	ACH-18AR	50-55 м2		шт.	248 285	
Настенные кондиционеры almacom STANDART (Гарантия: 36 месяцев)						
STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	139 725	
	ACH-09AS	20-25 м2		шт.	153 525	
	ACH-12AS	30-35 м2		шт.	170 775	
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	257 025	
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	363 975	в резерве
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)						
FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	145 314	
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	159 666	
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	177 606	
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	267 306	
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	378 534	
Настенные кондиционеры almacom L, HE, HC (Гарантия: 36 месяцев) НОВИНКА!!!						
серия L	ACH-09L	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; синее напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; 4-х мерный поток; ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	153 525	Уральск
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	170 775	NEW!!!!
серия HE	ACH-12HE	30-35 м2		шт.	177 606	
	ACH-18HE	50-55 м2		шт.	267 306	
серия HC	ACH-09HC	20-25 м2		шт.	168 446	
	ACH-12HC	30-35 м2		шт.	187 375	
Настенные кондиционеры almacom DIAMOND (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACH-24D	65-70 м2		шт.	378 534	Уральск
Настенные кондиционеры almacom GOLD (Гарантия: 36 месяцев)						
GOLD	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	153 307	
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	168 446	
	ACH-12G	30-35 м2		шт.	187 375	
	ACH-18G	50-55 м2		шт.	282 009	
	ACH-24G	65-70 м3		шт.	399 355	
Настенные кондиционеры almacom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW						
LUXURY COMFORT	ACH-09LC	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;	шт.	210 559	
	ACH-12LC	30-35 м3		шт.	234 221	
	ACH-18LC	50-55 м2		шт.	352 510	

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
	ACH-24LC	65-70 м2	инсталляция;	шт.	499 192	
Настенные кондиционеры almasot COMFORT TIME (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!						
COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; Тропическая серия до +53 °С ;Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Ifavor: самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	191 682	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	288 495	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	408 538	
almasot Inverter VIP (Гарантия: 36 месяцев)						
VIP	ACH-13IV	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция; wi-fi управление	шт.	243 915	
Настенные кондиционеры almasot Hi-Tech inverter (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!						
Hi-Tech inverter	ACH-09HI	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	214 878	
	ACH-12HI	30-35 м2		шт.	243 915	
	ACH-24HI	65-70 м2		шт.	406 525	
Настенные кондиционеры almasot INVERTER (Гарантия: 36 месяцев)						
INVERTER	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	212 750	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	241 500	
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	307 625	
	ACH-24I	65-70 м3		шт.	402 500	ограниченно
Настенные кондиционеры almasot INVERTER DIAMOND (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACH-24ID	65-70 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень;	шт.	406 525	Астана
Мобильные кондиционеры almasot (Гарантия: 12 месяцев)						
	AM-09L	20-25 м2	переносные, охл-обогрев	шт.	177 100	
	AM-12L	30-35 м3	переносные, охл-обогрев	шт.	201 250	Астана, Уральск
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией						
OTEX (2021)	OWM-07RP	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С,;Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция;	шт.	108 192	
	OWM-09RP	20-25 м2		шт.	119 011	
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	143 354	
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	224 498	
	OWM-24RP	60-65 м3		шт.	297 528	
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции						
OTEX (2021)	OWM-07RN	15-18 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С,;Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; 4м эл. кабеля; Без соединительных труб	шт.	98 455	нет в наличии
	OWM-09RN	20-25 м2		шт.	108 302	ограниченно
	OWM-12RN	25-32 м2		шт.	145 358	ограниченно
Кассетные кондиционеры OTEX(Гарантия: месяцев)						
	OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	347 875	
	OCC-24HT	65-70 м2		шт.	448 500	
	OCC-36HT	90-100 м2		шт.	616 400	
	OCC-48HT	120-140 м2		шт.	754 400	
	OCC-60HT	140-170 м2		шт.	842 375	
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX(Гарантия: месяцев)						

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	317 975	
OCF-24HT	65-70 м2		шт.	421 475	
OCF-48HT	120-140 м2		шт.	697 475	
OCF-60HT	140-170 м2		шт.	800 975	
Канальные кондиционеры OTEX(Гарантия: месяцев)					
OMD-36HT	90-100 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	601 450	
OMD-48HT	120-140 м2		шт.	753 250	
OMD-60HT	140-170 м2		шт.	836 625	
Напольные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)					
ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый	шт.	575 000	
ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	575 000	нет в наличии
ACP-24A	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	494 500	
ACP-36A	90-100 м2		шт.	603 750	
ACP-48A	110-140 м2		шт.	839 500	
ACP-60A	140-160 м2		шт.	1 029 250	
ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	2 033 798	нет в наличии
ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 412 039	
Напольно-подпотолочные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)					
ACF-18HM	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	358 800	нет в наличии
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	466 440	нет в наличии
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	639 860	нет в наличии
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	765 440	
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	879 060	
ACF-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	340 860	
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	451 490	
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	621 322	
ACF-48HA	120-140 м2		шт.	747 500	нет в наличии
ACF-60HA	160-180 м2		шт.	858 728	
Кассетные кондиционеры алмасот (Гарантия: 36 месяцев)					
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	340 860	нет в наличии
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	382 720	
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	496 340	
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	675 740	
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	831 220	
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	926 900	ограниченно
ACC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	328 900	нет в наличии
ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	372 554	нет в наличии
ACC-24HA	65-70 м2		шт.	480 792	Астана
ACC-36HA	90-100 м2		шт.	660 790	нет в наличии
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	808 496	ограниченно

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACC-60HA	160-180 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ, DC Fan	шт.	902 980	ограниченно
ACC-24HMi	65-70 м2		шт.	733 148	
ACC-36HMi	90-100 м2		шт.	902 980	нет в наличии
ACC-48HMi	120-140 м2		шт.	1 067 430	
ACC-60HMi	160-180 м2		шт.	1 385 566	
Канальные кондиционеры атасот (Гарантия: 36 месяцев)					
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	394 680	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	484 380	
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	663 780	
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	843 180	нет в наличии
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	917 930	
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	380 926	нет в наличии
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	471 822	
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	644 644	
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	807 300	
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	897 000	ограниченно
AMD-24HMi	65-70 м2	DC Fan	шт.	689 494	
AMD-48HMi	120-140 м2		шт.	1 077 596	
AMD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 298 856	
AHD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 298 856	
AHD-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	956 800	
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	1 046 500	ожидаем
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	897 000	нет в наличии
AHD-60HA	160-180 м2			944 840	
ACD-80HMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 980 415	нет в наличии
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	2 174 699	в резерве
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	2 681 432	
ACD-150HMh	420-440 м2		шт.	3 839 160	нет в наличии
ACD-192HMh	530-560 м2		шт.	4 203 115	
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	20 571	
Руфтопы (Гарантия: 36 месяцев)					
AR-10T1	53кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 459 460	
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 187 118	в резерве
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	7 524 012	в резерве
Вентиляторы с рекуперацией тепла (Гарантия: 36 месяцев)					
AHRV-5000		5000м3/ч	шт.	1 769 105	
Прецизионные кондиционеры					
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха					
API-25TU + APO-40		Температура +влажность 25 кВт	шт.	5 920 200	
Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)					

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
ACCU-05C1	6 кВт		шт.	222 157	нет в наличии
ACCU-07C1	7 кВт		шт.	312 144	нет в наличии
ACCU-10C1	10 кВт		шт.	592 618	нет в наличии
ACCU-14C1	14 кВт		шт.	634 478	нет в наличии
ACCU-16C1	16 кВт		шт.	760 590	нет в наличии
ACCU-22C1	22 кВт		шт.	1 625 077	
ACCU-28C1	28 кВт		шт.	1 930 942	нет в наличии
ACCU-35C1	35 кВт		шт.	2 226 779	нет в наличии
ACCU-45C1	45 кВт		шт.	2 864 420	нет в наличии
ACCU-53C1	53 кВт		шт.	3 638 232	нет в наличии
ACCU-70C1	70 кВт		шт.	3 248 348	нет в наличии
Комплекты установки для ККБ					
ACCU-03KIT	для модели ACCU-03C1		комп.	151 557	
ACCU-05KIT	для модели ACCU-05C1		комп.	106 779	
ACCU-07KIT	для модели ACCU-07C1		комп.	80 945	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)	для модели ACCU-10C1		комп.	142 946	
ACCU-14KIT	для модели ACCU-14C1		комп.	124 862	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)	для модели ACCU-16C1		комп.	203 918	нет в наличии
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1		комп.	213 145	
ACCU-06KIT	для модели ACCU-28C1		комп.	248 003	нет в наличии
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1		комп.	186 576	нет в наличии
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)	для модели ACCU-45C1		комп.	287 614	
ACCU-13KIT	для модели ACCU-53C1		комп.	532 220	нет в наличии
ACCU-70KIT	для модели ACCU-70C1		комп.	538 798	нет в наличии
Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)					
ALC-130/D	Охл. 130кВт - Расход	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения	комп.	9 230 937	
ALC-200/C	Охл. 185кВт - Расход	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	14 412 452	
ALC-250/C	Охл. 250кВт - Расход	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	25 729 692	нет в наличии
Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)					
AFD-300	Охл. 3 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comprac + панель A-AFQ4-03B1	шт.	148 304	нет в наличии
AFD-500	Охл. 4,5 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comprac + панель A-AFQ4-03B1	шт.	155 480	нет в наличии
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	259 711	ограниченно
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	284 534	
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	308 072	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	315 236	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	326 496	
AFA1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	347 988	
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	122 590	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	103 926	ограниченно
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	124 456	в резерве

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	182 791	в резерве
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa	шт.	192 514	в резерве
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	209 444	в резерве
WRC86	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	14 639	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 166	
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	120 587	ограниченно
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	20 332	
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	123 445	ограниченно
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	220 435	ограниченно
WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных		шт.	20 332	нет в наличии
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 166	
Напольные 3-х рядные					
AFH2-250R3	Охл. 2,65 кВт расход	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	143 305	ограниченно
AFH2-700-R3	Охл. 6,0 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	181 523	нет в наличии
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	14 639	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	10 166	
KJR-15B/E	Термостат механический (пульт управления) для напольного AFF5-450		шт.	13 294	
Напольные 3-х рядные, 2-х трубные					
AFF5-450	Охл. 4 кВт	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	130 884	ограниченно
Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)					
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	242 567	
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	234 530	в резерве
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	237 472	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	269 250	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	293 020	
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	310 960	
AMV-80MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	404 290	
AMV-112MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	428 826	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления		14 kw	338 049	в резерве
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		14 kw	793 863	
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		25 kw	1 304 130	
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,2 kw	272 736	ограниченно
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4		2,2 kw	282 376	
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E		2,8 kw	330 694	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		5,6 kw	389 573	
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		7,1 kw	404 248	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		8 kw	410 180	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		9 kw	435 691	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	354 237	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	361 658	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	381 996	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	145 093	в резерве
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	180 118	в резерве
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	167 530	в резерве
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	200 916	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	185 380	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	225 291	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	242 920	ограничено
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 539 401	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	3 096 378	
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	4 097 628	в резерве
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн	10 kw	564 309	нет в наличии
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн	14 kw	733 961	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 177 940	
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 234 870	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 230 194	
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 393 591	
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 735 235	
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 107 143	
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 189 254	
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 511 600	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 230 952	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 138 436	
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 870 400	
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 781 543	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 980 109	
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 773 972	
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 843 800	в резерве
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 646 627	
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	5 980 000	в резерве
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	6 770 933	в резерве
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	7 176 000	
Аксессуары для VRF				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	12 056	только с VRF
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	14 639	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	22 389	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	39 612	
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	48 223	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	50 830	
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	106 444	
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	159 068	
АНУКZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	171 028	нет в наличии
АНУКZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	177 606	
АНУКZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	214 084	
АНУКZ-02D		шт.	177 606	
АНУКZ-03D		шт.	214 682	
ССМ-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	129 168	
ССМ-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 151 066	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Кронштейны для кондиционеров				
Г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 840	
Г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 920	
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	16 185	нет в наличии
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	16 185	нет в наличии
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	25 248	нет в наличии
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	34 329	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 415	нет в наличии
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	50 458	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 468	нет в наличии
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	61 068	нет в наличии
Труба медная 9,5x1	1 палка = 5 метров	палка	10 074	
Труба медная 12,7x1	1 палка = 5 метров	палка	13 833	
Труба медная 15,88x1	1 палка = 5 метров	палка	17 592	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	21 280	
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	24 829	
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	28 378	
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	31 922	
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	40 197	
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	63 717	
Медные фитинги				
19	поворот	шт.	370	нет в наличии
22	поворот	шт.	453	нет в наличии
25	поворот	шт.	778	
28	поворот	шт.	850	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 413	нет в наличии
42	поворот	шт.	2 318	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9.52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	11 018	
(6.35+12.7mm)*3m б/г	Без гаек	короб	13 242	в резерве
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек	короб	13 668	
(6.35+12,7mm)*4m б/г	Без гаек	короб	17 145	ограниченно
(6.35+9,52mm)*5m б/г	Без гаек	короб	14 385	нет в наличии
(9,52+15,88mm)*5m б/г	Без гаек	короб	22 764	
(9.52mm+15.88)*3m		короб	13 668	ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4m		короб	17 145	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	16 140	
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	22 764	Нур-Султан
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	265	
9,52 mm (3/8")		шт.	497	
12,7 mm (1/2")		шт.	740	
15,88 mm (5/8")		шт.	1 016	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
19,05 mm (3/4")		шт.	1 391	
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	78	АКЦИЯ - 50%
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	108	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	217	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	290	
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	312	
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	334	
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	374	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	401	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	уточнять
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	уточнять
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	уточнять

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



ПРАЙС-ЛИСТ

21.11.2022г.



Республика Казахстан, г. Алматы



<http://www.almacom.kz>e-mail: shop@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг	шт.	18735	Акция до 30.11.2022г
МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
MH-22H	Тип: напольный; Цвет: черный; Мощность 2,2 кВт; Микатермический нагревательный элемент; Размер: 755x130x640мм; Вес: 6кг	шт.	25597	
ГАЛОГЕННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ALMACOM				
HH-08-2H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 0,8 кВт; Галогенные лампы накапливания; Размер: мм; Вес: кг	шт.	5 187	Уральск
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM				
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг	шт.	10 666	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг	шт.	24 555	
FH-20AH (в упаковке 8 шт)	Тип: напольный (горизонтальный / вертикальный); Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 250x125x255мм; Вес: 1,6кг	шт.	6 809	нет в наличии
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM NEW!!!				
ORF-09A	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 500x615x650мм; Вес: 10,89кг	шт.	28 215	Астана
ORF-11A	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 550x150x650мм; Вес: 13кг	шт.	31 486	Астана
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
ORS-13H	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм; Вес: 13кг	шт.	27 722	Уральск
ORF-09H	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 440x140x 650мм; Вес: 10,89кг	шт.	27 722	нет в наличии
ORF-11H	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг	шт.	31 493	Уральск
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг	шт.	25 918	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг	шт.	29 637	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг	шт.	30 142	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг	шт.	33 821	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг	шт.	21 617	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм	шт.	24 406	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX				
D-9 0,8/1,2/2 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг	шт.	19 847	Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг	шт.	22 803	Уральск
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг	шт.	21665	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг	шт.	26129	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг	шт.	29807	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг	шт.	27362	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг	шт.	69 396	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг	шт.	76 266	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг	шт.	113 533	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг	шт.	124 155	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг	шт.	134 281	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг	шт.	156 558	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг	шт.	202 499	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг	шт.	227 551	
AR-50	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг;	шт.	65 466	
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг	шт.	87 194	
ARB-252NF	NO FROST; Объем 252л; Класс энергопотребления А+; Морозильная камера; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 58 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 54,5x59x180см; Вес: 57/63 кг	шт.	159 909	нет в наличии
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг	шт.	109 448	ожидаем
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг	шт.	131 706	ожидаем
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг	шт.	21 954	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	21 899	Акция до 30.11.2022г
WD-DME-21CE (только нагрев)	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x525мм; Вес: 5,5кг	шт.	24 576	Нур-Султан
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		30 340	ограничено

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		32 409	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	35 154	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	40 250	Акция до 30.11.2022г
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	45 739	нет в наличии
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	46 914	Астана
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	42 493	Акция до 30.11.2022г
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	48 287	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	48 287	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	48 287	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	48 639	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	53 763	Астана
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	59 330	ограничено
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	65 863	
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	58 721	Акция до 30.11.2022г
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	64 034	нет в наличии
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	71 875	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	73 359	
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	5 376	нет в наличии
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	5 376	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	5 376	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	5 376	
Сушилки для рук				
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 149	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 212	
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	60 582	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	59 777	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	39 149	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	42 575	
HD-2009G (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	42 575	нет в наличии
HD-2009W (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	39 149	ограничено
HD-6666G (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	154 140	
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	151 288	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	46 242	
HD-298 B (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 467	нет в наличии
HD-298 (в упаковке 4 шт)	Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 127	ограничено
HD-688 (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 221	
HD-688G (в упаковке 8 шт)	Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 762	
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	45 266	
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	45 266	
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	48 325	ограничено
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	48 325	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	48 325	нет в наличии
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет металик, IPX1	шт.	61 905	
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	61 905	
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	6 871	
HFD-1200B (в упаковке шт)	Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 854	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS-3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 159	
PD-QW-ABS-1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик;	шт.	6 484	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	16 152	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	16 047	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 233	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1000мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл;	шт.	33 868	
HS-X6	Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры:	шт.	33 868	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	6 365	
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый; Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 365	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		7 170	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

Комплектующие к кондиционерам

Наименование товара	примечание	Количество	Цена
компрессора/ двигатели			
Компрессор наружного блока PA108M1C-4DZDE2	OWM-09RS R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
Компрессор наружного блока ASN82V1UDZ	OWM-07RS R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
Компрессор наружного блока ASM135V5VFT	OWM-12RS Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
Двигатель внутреннего блока YYK21-4-1	OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
Двигатель наружного блока YDK24-6-26	OWM-07RS OWM-12RS 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
Компрессор ASN89V1UDZ	ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)	30	42 000 тг.
Компрессор PA130G1C-4DZA	ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP (R410)	100	45 880 тг.
Компрессор PA145G1C-4ETA1	ACH-12A (R410)	10	46 950 тг.
Компрессор QXA-B15E030	ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)	20	50 000 тг.
Компрессор SANYO C-6RZ1461A	ACP 24HI (R410)	20	135 471 тг.
Панели управления/ пульты/ вентиляторы			
Пульт дистанционного управления RA-SC05 / OTEX RS	Пульт дистанционного управления OWM-07-24RS	48	3000тг.
Панель управления(плата управления) OTEX	Основная панель управления OWM-07-24RS	58	5000 тг.
Вентилятор внутренний L12	OFS-60 AS+20%GF/синий/φ380*180/ 380x43x180)	30	10 000 тг.