



  				ПРАЙС-ЛИСТ на кондиционеры и расходные материалы Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева 164 г. Астана, Аль-Фараби проспект, 27/1, Жилой комплекс Nura Esil 3-очередь, 8 офис				24.11.2025 г.		
Наименование товара				Краткое описание				Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR								гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QR	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	135 152	Астана, Уральск			
	ACH-09QR	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	148 210				
	ACH-12QR	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	168 450				
	ACH-18QRA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	268 998				
	ACH-24QR	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	339 512				
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD										
	ACH-07QS	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	139 332				
	ACH-09QS	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	152 794				
	ACH-12QS	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	173 660				
	ACH-18QSA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	277 317				
	ACH-24QS	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	350 012				
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE										
	ACH-07QF	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	143 512				
	ACH-09QF	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	157 378				
	ACH-12QF	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	178 870				
	ACH-18QFA	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	285 637				
	ACH-24QF	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	360 512				
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY										
	ACH-07QG	18-20 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	157 862				
	ACH-09QG	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	173 115				
	ACH-12QG	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	196 754				
	ACH-18QG	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	314 200				
	ACH-24QG	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	396 564				
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT										
	ACH-18LC	50-55 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	383 667	Астана, Уральск			
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME										
	ACH-12CT	30-35 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; тропическая серия до +53 °С; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	195 580				
	ACH-18CT	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	303 847				
	ACH-24CT	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	394 652				
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER										
	ACH-07CI	18-20 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	164 485	ограничено			
	ACH-09CI	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	170 866	Актау, Астана			
	ACH-12CI	26-28 м2	220-240, 1~50		шт.	195 677	Актау, Астана, Уральск			
	ACH-18CI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	304 860				
	ACH-24CI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	397 028				
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER										
	ACH-07QI	18-20 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410A для ACH-07QI); ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	181 515				
	ACH-09QI	20-25 м2	220-240, 1~50		шт.	193 806				
	ACH-12QI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	214 779				
	ACH-18QI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	342 776				
	ACH-24QI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	444 017				
	ACH-30QI	70-80 м3	208-230, 1~60		шт.	510 546				
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY INVERTER										
	ACH-09LI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	205 437	Актау, Астана, Уральск			
	ACH-12LI	30-35 м2	220-240, 1~50		шт.	227 663	Актау			
	ACH-18LI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	363 346				
	ACH-24LI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	470 658				
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT INVERTER										
	ACH-09LCI	20-25 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; черная стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	230 086	Актау, Астана, Уральск			
	ACH-12LCI	30-35 м3	220-240, 1~50		шт.	254 984				
	ACH-18LCI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	406 943				
	ACH-24LCI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	527 138				
Настенные кондиционеры almacom - серия INVERTER VIP										
	ACH-12IV	30-35 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; Wi-Fi; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	280 482				
Напольные кондиционеры almacom - серия A										
	ACP-24I	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	476 898				
	ACP-36A	90-100 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36A) электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	642 622				
	ACP-48A	110-140 м2	380-415, 3~50		шт.	806 768				
	ACP-60A	140-160 м2	380-415, 3~50		шт.	947 866				
Напольные кондиционеры almacom - серия AE										
	ACP-24AI	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	467 360	нет в наличии			
	ACP-36AE	90-100 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36AE) электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	629 766	нет в наличии			
	ACP-48AE	110-140 м2	380-415, 3~50		шт.	790 630				
	ACP-60AE	140-160 м2	380-415, 3~50		шт.	928 905				
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N										
	ACP-80N	200-230м2		Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	2 169 251	ограничено			
	ACP-100NI	270-290 м2			шт.	2 266 412				
Напольные кондиционеры almacom - серия LB								гарантия: 36 месяцев		
	ACP-24LB	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	576 174				

Мобильные кондиционеры Almacom					гарантия: 12 месяцев		
Серия Т 	AM-09T	18-24 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	155 135	
	AM-12T	26-32 м2	220-240, 1~50		шт.	178 816	ограничено
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции							
Серия TN 	OWM-07TN	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	80 958	
	OWM-09TN	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	98 083	
	OWM-12TN	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	118 323	
	OWM-18TN	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	193 053	
	OWM-24TN	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	221 076	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией							
Серия TP 	OWM-07TP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	86 125	
	OWM-09TP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	104 344	
	OWM-12TP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	125 875	
	OWM-18TP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	205 375	
	OWM-24TP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	235 188	
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией							
Серия CP 	OWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	85 264	
	OWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	103 300	
	OWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	124 616	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией							
Серия TI  INVERTER	OWM-07TI	14-18 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	129 784	
	OWM-09TI	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	146 691	
	OWM-12TI	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	162 160	
	OWM-18TI	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	254 168	
	OWM-24TI	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	325 831	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TXi INVERTER с инсталляцией							
Серия TXi  INVERTER	OWM-09TXi	18-24 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А++; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	165 489	
	OWM-12TXi	25-34 м2	220-240, 1~50		шт.	179 479	
	OWM-18TXi	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	289 943	
	OWM-24TXi	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	375 717	
Настенные кондиционеры OTEX - серия Tti INVERTER с инсталляцией							
Серия Tti  INVERTER	OWM-09Tti	18-24 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А++; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	168 798	
	OWM-12Tti	25-34 м2	220-240, 1~50		шт.	183 069	
	OWM-18Tti	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	295 740	
	OWM-24Tti	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	383 231	
Напольные кондиционеры OTEX - серия T							
Серия T 	OFS-24T	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	439 728	
	OFS-36T	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	548 954	
	OFS-48T	110-140 м2	380, 3~50		шт.	780 796	Уральск
	OFS-60T	140-160 м2	380, 3~50		шт.	851 968	нет в наличии
Напольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции							
Серия TO 	OFS-24TO	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	420 820	
	OFS-36TO	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	525 349	
	OFS-48TO	110-140 м2	380, 3~50		шт.	747 221	
	OFS-60TO	140-160 м2	380, 3~50		шт.	815 332	нет в наличии
Мобильные кондиционеры OTEX					гарантия: 12 месяцев		
Серия Т 	OM-09T	12-20 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплого воздуха в комплекте.	шт.	109 931	Астана, Уральск
	OM-11T	14-24 м2	220-240, 1~50		шт.	126 844	
Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции					гарантия: 24 месяца		
Серия NP 	DWM-07NP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	93 027	нет в наличии
	DWM-09NP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	111 133	
	DWM-12NP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	131 111	
	DWM-18NP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	212 276	
	DWM-24NP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	249 736	
Настенные кондиционеры DUKE серия CP с инсталляцией							
Серия CP 	DWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	96 944	
	DWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	115 812	Астана, Уральск
	DWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	136 632	
	DWM-18CP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	221 214	Астана
	DWM-24CP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	260 251	нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией							
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEI; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	97 923	
	DWM-09WP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	116 982	Актау, Астана
	DWM-12WP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	138 012	
	DWM-18WP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	223 448	нет в наличии
	DWM-24WP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	262 880	нет в наличии

Полупромышленные кондиционеры						
Кассетные кондиционеры almascom			гарантия: 36 месяцев			
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	220-240, 1°50	Сплит-система (Compact); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	300 510	
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2	220-240, 1°50		шт.	356 756	нет в наличии
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1°50	Сплит-система (Standard); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	460 782	
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3°50		шт.	666 999	нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	838 089	ограничено
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	921 564	
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	220-240, 1°50		шт.	282 479	нет в наличии
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2	220-240, 1°50		шт.	335 351	нет в наличии
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	433 135	нет в наличии
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1°50		шт.	626 977	нет в наличии
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	787 804	нет в наличии
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	866 270	нет в наличии
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2	220-240, 1°50		шт.	340 578	
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	220-240, 1°50		Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	353 934
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1°50	шт.		485 110	
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1°50	шт.		702 218	
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3°50	шт.		882 340	
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3°50	шт.		970 223	
Напольно-подпотолочные кондиционеры almascom			гарантия: 36 месяцев			
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	337 181	
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1°50		шт.	514 449	
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3°50		шт.	712 638	
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	824 673	
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	941 598	
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1°50		шт.	316 951	
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	483 581	
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1°50		шт.	669 880	ограничено
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	775 189	
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	885 102	нет в наличии
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1°50		шт.	350 595	
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1°50		Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	541 613
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1°50	шт.		750 267	
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3°50	шт.		851 445	
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3°50	шт.		991 316	
Канальные кондиционеры almascom			гарантия: 36 месяцев			
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	383 985
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1°50		шт.	474 138	
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3°50		шт.	666 892	нет в наличии
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	804 699	
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	921 564	ограничено
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	220-240, 1°50		шт.	360 946	нет в наличии
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	445 690	нет в наличии
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2	220-240, 1°50		шт.	626 877	нет в наличии
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	756 417	нет в наличии
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	866 270	нет в наличии
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1°50		шт.	404 259	
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1°50		Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	500 850
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1°50	шт.		702 105	
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3°50	шт.		814 716	
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3°50	шт.		968 310	ограничено
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	220-240, 1°50	шт.		554 400	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	380-415, 3°50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	838 530
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	1 070 684	
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	1 142 759	
AHD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	878 157	
AHD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3°50		шт.	984 060	ограничено
AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3°50		Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	825 468
AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3°50	шт.		925 017	
Кассетные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца			
OCC-18HT	50-55 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	308 524	нет в наличии
OCC-24HT	65-70 м2	220-240, 1°50		шт.	398 483	нет в наличии
OCC-36HT	90-100 м2	380-415, 3°50		шт.	576 819	нет в наличии
OCC-48HT	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	724 777	нет в наличии
OCC-60HT	140-170 м2	380-415, 3°50		шт.	796 966	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX				гарантия: 24 месяца		
OCF-18HT	50-55 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	291 595	
OCF-24HT	65-70 м2	220-240, 1°50		шт.	444 895	нет в наличии
OCF-36HT	90-100 м2	380-415, 3°50		шт.	616 293	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	713 177	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2	380-415, 3°50		шт.	814 295	Астана, Уральск
Канальные кондиционеры OTEX				гарантия: 24 месяца		
OMD-18HT	50-55 м2	220-240, 1°50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	332 070	нет в наличии
OMD-24HT	65-70 м2	220-240, 1°50		шт.	410 036	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2	380-415, 3°50		шт.	576 725	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2	380-415, 3°50		шт.	695 901	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2	380-415, 3°50		шт.	796 966	нет в наличии
Пульт для полупрома						
Проводной пульт для полупрома			серия HA	шт.	23 702	

Промышленные кондиционеры Almacom							
Промышленные напольные кондиционеры almacom							
Almacom	ACP-80N/AUO-80	200-230m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазморозивание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 023 510	под заказ
	ACP-100N/AUO-100i	270-290 m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~51	Инверторная сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазморозивание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 266 412	
Промышленные канальные кондиционеры almacom							
ACD-80NHm/AUO-80		200-230 m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазморозивание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 085 221	
ACD-100NHm/AUO-100i		270-290 m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Инверторная сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазморозивание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 248 155	
ACD-120NHm/AUO-120		320-350 m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система среднего давления, R410A, авторестарт, авторазморозивание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 811 510	
ACD-150NHm/AUO-150		410-430 m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, авторестарт, авторазморозивание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	4 211 895	
ACD-192NHm/AUO-192		530-560 m2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50		шт.	4 615 727	
Руфтопы almacom						гарантия: 36 месяцев	
AR-10T1		35 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	2 624 076	
AR-15T1		53 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	4 712 933	
AR-30T1		98 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	9 354 410	
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom							
ACCU-16C1		16 кВт	380-415, 3~50	R410A, многоревневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы, функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от обрыва или короткого замыкания.	шт.	796 096	
ACCU-22C1		22 кВт	380-415, 3~50		шт.	1 847 664	
ACCU-28C1		28 кВт	380-415, 3~50		шт.	1 924 821	
ACCU-35C1		35 кВт	380-415, 3~50		шт.	2 219 534	
ACCU-45C1		45 кВт	380-415, 3~50		шт.	3 362 580	
ACCU-53C1		53 кВт	380-400, 3~50		шт.	4 270 968	
ACCU-105C1		105 кВт	380-400, 3~50		шт.	7 181 270	
Комплекты установки для ККБ almacom							
ACCU-03KIT				для модели ACCU-03C1	компл.	177 915	
ACCU-05KIT				для модели ACCU-05C1	компл.	152 334	
ACCU-07KIT				для модели ACCU-07C1	компл.	139 698	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)				для модели ACCU-10C1	компл.	145 911	
ACCU-14KIT				для модели ACCU-14C1	компл.	190 045	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)				для модели ACCU-16C1	компл.	211 274	
ACCU-22KIT				для модели ACCU-22C1	компл.	197 122	
ACCU-28KIT				для модели ACCU-28C1	компл.	233 513	
ACCU-35KIT				для модели ACCU-35C1	компл.	178 926	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)				для модели ACCU-45C1	компл.	371 084	
ACCU-53KIT				для модели ACCU-53C1	компл.	624 780	
ACCU-105KIT				для модели ACCU-105C1	компл.	813 218	
Чиллер almacom							
ALC-130/D		Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	380-415, 3~50	Спиральный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°С функция охлаждения, проводной пульт управления.	компл.	цена по запросу	под заказ
ALC-200/C		Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	380-415, 3~50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	компл.	16 918 965	
ALC-250/C		Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	380-415, 3~50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	компл.	цена по запросу	под заказ
Фанкойлы almacom						гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24	
AFG-250		охл.: 1,94кВт нагр.: 2,34кВт	220-240, 1~50	2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	230 733	
AFG-600		охл.: 4,61кВт нагр.: 4,65кВт	220-240, 1~50		шт.	271 946	
AFD-500A		охл.: 4,06кВт нагр.: 4,57кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	216 209	
AFA-600R		Охл. 5,26кВт, нагр.: 6,07кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	275 830	
AFA-750R		Охл.5,58кВт, нагр.: 6,67кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	334 019	
AFA-950R		Охл. 6,09кВт, нагр.: 7,92кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	330 726	
AFT3N-300G30		Охл. 3,40кВт, нагр.: 5,67кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	128 459	
AFT3N-300G50		Охл. 3,40кВт, нагр.: 5,67кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	136 013	
AFT3N-400G30		Охл. 4,41кВт, нагр.: 7,35кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	130 979	
AFT3N-600G50		Охл. 6,0кВт, нагр.: 9,98кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	153 022	
AFT3N-800G50		Охл. 8,03кВт, нагр.: 13,60кВт	220-240, 1~50		шт.	224 752	
AFT3N-1200G50		Охл. 11,20кВт, нагр.: 19,20кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	240 112	
AFT3-300FG30		охл.: 2,76кВт нагр.: 4,0кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	117 711	
AFT3-400EG50		охл.: 4 кВт нагр.: 6,8+1,1кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	143 910	
AFT3-500G50		Охл. 4,62кВт, нагр.: 6,82кВт	220-240, 1~50	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	111 737	
AFT4-800G50		Охл. 9,59кВт, нагр.: 10,96кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	257 065	
AFT4-1000G50		Охл. 9,84кВт, нагр.: 11,56кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	270 137	
WRC6				Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	27 294	
WRC6-4				Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных	шт.	27 546	
WRC6				Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	23 466	
KIR-18B/E-B				Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 934	
Мультизональные системы almacom				гарантия: 36 месяцев			
AMV-22MD/S		2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок канальный (среднего давления), встроенный дренажный насос, проводной пульт	шт.	284 752	
AMV-28MD/S		2,8 kw	220-240, 1~50		шт.	275 317	
AMV-36MD/S		3,6 kw	220-240, 1~50		шт.	278 771	
AMV-45MD/S		4,5 kw	220-240, 1~50		шт.	395 493	
AMV-56MD/S		5,6 kw	220-240, 1~50		шт.	403 755	
AMV-71MD/S		7,1 kw	220-240, 1~50		шт.	421 460	
AMV-80MD/S		8 kw	220-240, 1~50		шт.	474 601	
AMV-90MD/S		9 kw	220-240, 1~50		шт.	538 336	
AMV-112MD/S		11,2 kw	220-240, 1~50		шт.	540 547	
AMV-140MD		14 kw	220-240, 1~50		шт.	396 841	
AMV140FAPU		14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха, проводной пульт	шт.	931 926	
AMV250FAPU		25 kw	220-240, 1~50		шт.	1 530 936	
AMV-28C4		2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ	шт.	320 168	
AMV-18C1S		1,8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D, ПДУ	шт.	359 178	
AMV-22C4/CS		2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	388 216	
AMV-28C4/CS		2,8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	394 518	
AMV-22C4/NS		2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	331 484	
AMV-28C4/NS		2,8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	388 206	
AMV-36C4/NS		3,6 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	441 401	

