



O TEX






ПРАЙС-ЛИСТ

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Муратбаева, 164

29.11.2024 г.



Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR</b>							
	Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилесь; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	гарантия: 36 месяцев		
		ACH-09QR	20-25 м2		шт.	127 318	
		ACH-12QR	30-35 м2		шт.	139 662	
		ACH-18QR	50-55 м2		шт.	159 145	Уральск
		ACH-24QR	65-70 м2		шт.	236 447	
				шт.	315 044		
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDARD</b>							
	Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилесь; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-09QS	20-25 м2		шт.	132 623	
		ACH-12QS	30-35 м2		шт.	145 481	
		ACH-18QS	50-55 м2		шт.	165 776	
		ACH-24QS	65-70 м2		шт.	246 299	
				шт.	328 170		
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE</b>							
	Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-09QF	20-25 м2		шт.	136 601	
		ACH-12QF	30-35 м2		шт.	149 846	
		ACH-18QF	50-55 м2		шт.	170 747	
		ACH-24QF	65-70 м2		шт.	253 686	ограничено
				шт.	338 017		
<b>Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey</b>							
	Серия QG	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-09QG	20-25 м2		шт.	137 967	
		ACH-12QG	30-35 м2		шт.	151 346	
		ACH-18QG	50-55 м2		шт.	172 456	
		ACH-24QG	65-70 м2		шт.	256 226	
				шт.	341 397		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT</b>							
	Серия LC	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410A; медная инсталляция.	шт.	363 190	Астана, Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME</b>							
	COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С; класс А; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.		
		ACH-18CT	50-55 м2		шт.	189 705	
		ACH-24CT	65-70 м2		шт.	281 848	
				шт.	375 536		
<b>Настенные кондиционеры almacom IV 2024 г. INVERTER NEW!</b>							
	INVERTER VIP	ACH-12IV	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	шт.	267 507	
<b>Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW!</b>							
	Серия Q Inverter	ACH-09QI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-12QI	30-35 м2		шт.	181 620	
		ACH-18QI	50-55 м2		шт.	201 182	
		ACH-24QI	65-70 м2		шт.	322 022	
		ACH-30QI	70-80 м3		шт.	417 782	нет в наличии
				шт.	480 140		
<b>Настенные кондиционеры almacom LI 2024 г. INVERTER NEW!</b>							
	LUXURY INVERTER	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-12LI	30-35 м2		шт.	192 514	
		ACH-18LI	50-55 м2		шт.	213 255	
		ACH-24LI	65-70 м2		шт.	341 346	
				шт.	442 849		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER</b>							
	LUXURY COMFORT INVERTER	ACH-09LCI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.		
		ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	215 622	Уральск
		ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	238 845	
		ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	382 305	
				шт.	495 988		
<b>Напольные кондиционеры almacom серия А</b>							
	Almacom	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.		
		ACP-36A	90-100 м2		шт.	474 112	
		ACP-48A	110-140 м2		шт.	609 571	
		ACP-60A	140-160 м2		шт.	758 576	
				шт.	948 223		
<b>Напольные кондиционеры almacom серия АЕ</b>							
	Almacom	ACP-24AI	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24AI); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.		
		ACP-36AE	90-100 м2		шт.	455 147	ожидаем
		ACP-48AE	110-140 м2		шт.	585 187	
		ACP-60AE	140-160 м2		шт.	728 234	
				шт.	910 294	нет в наличии	
<b>Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N</b>							
	Almacom	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.		
		ACP-100NI	270-290 м2		шт.	1 892 375	
				шт.	2 126 432		
<b>Напольные кондиционеры almacom серия L</b>							
	Almacom	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.		
		ACP-24LB	65-70 м2		шт.	581 114	нет в наличии
				шт.	581 114		
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>							
OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	144 528	Уральск	
<b>Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции</b>							
	OTEX	OWM-07TN	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.		
		OWM-09TN	18-24 м2		шт.	94 230	ограничено
		OWM-12TN	25-32 м2		шт.	106 964	нет в наличии
		OWM-18TN	35-50 м2		шт.	143 008	
		OWM-24TN	50-65 м2		шт.	208 067	
				шт.	249 190		
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>							
	OTEX	OWM-07TP	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция. режим сна, самодиагностика, ПДУ, лайной дренаж, турбо-режим.	шт.		
		OWM-09TP	18-24 м2		шт.	100 243	ограничено
		OWM-12TP	25-32 м2		шт.	113 788	Уральск
				шт.	152 136		

	OWM-18TP	35-50 м2		шт.	221 348	
	OWM-24TP	50-65 м2		шт.	265 096	
<b>Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с установкой</b>						
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	135 864	
	OWM-09TI	18-24 м2		шт.	149 447	Уральск
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	163 031	нет в наличии
	OWM-18TI	35-50 м2		шт.	264 929	
	OWM-24TI	50-65 м2		шт.	329 461	
<b>Настенные кондиционеры OTEX с установкой NEW!</b>						
Серия CP 	OWM-09CP	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	125 172	
	OWM-12CP	25-32 м2		шт.	167 347	
<b>Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с установкой INVERTER NEW!</b>						
Серия CI 	OWM-09CI	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	156 920	
	OWM-12CI	25-32 м2		шт.	171 186	
<b>Напольные кондиционеры OTEX</b>						
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная установка	шт.	410 464	нет в наличии
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	512 458	
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	728 297	
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	794 504	
<b>Напольные кондиционеры OTEX без установки</b>						
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, без соединительных труб (установка).	шт.	392 846	нет в наличии
	OFS-36TO	90-100 м2		шт.	490 421	нет в наличии
	OFS-48TO	110-140 м2		шт.	696 981	ограничено
	OFS-60TO	140-160 м2		шт.	760 346	ограничено
<b>Мобильные кондиционеры OTEX</b>						
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	107 331	
	OM-11T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	126 351	
<b>Настенные кондиционеры DUKE с установкой NEW!</b>						
Серия CP 	DWM-07CP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная установка.	шт.	98 101	
	DWM-09CP	18-24 м2		шт.	106 547	
	DWM-12CP	25-32 м2		шт.	143 136	
	DWM-18CP	35-50 м2		шт.	214 397	
	DWM-24CP	50-65 м2		шт.	259 875	
<b>Настенные кондиционеры DUKE с установкой</b>						
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная установка.	шт.	98 595	
	DWM-09WP	18-24 м2		шт.	107 083	
	DWM-12WP	25-32 м2		шт.	143 855	
	DWM-18WP	35-50 м2		шт.	215 474	
	DWM-24WP	50-65 м2		шт.	261 178	
<b>Настенные кондиционеры DUKE без установки</b>						
Серия NP 	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; без соединительных труб (установка).	шт.	93 663	
	DWM-09NP	18-24 м2		шт.	101 731	
	DWM-12NP	25-32 м2		шт.	136 665	
	DWM-18NP	35-50 м2		шт.	204 700	
	DWM-24NP	50-65 м2		шт.	248 119	
<b>Полупромышленные кондиционеры</b>						
<b>Кассетные кондиционеры almasom</b>						
ACC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (установка).	шт.	250 829	ограничено	
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	308 669		
ACC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	408 314		
ACC-36HM	90-100 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	558 353		
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	726 718		
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	807 236		
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (установка).	шт.	255 411		
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2		шт.	294 925		
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	376 244		
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	540 600	ограничено	
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	655 707	ограничено	
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2	шт.	715 838	ограничено		
ACC-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. Без соединительных труб (установка).	шт.	636 300	нет в наличии	
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom</b>						
гарантия: 36 месяцев						
ACF-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	309 242	нет в наличии	
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	475 316		
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	658 571		
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	801 738	нет в наличии	
ACF-60HM	160-180 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	881 912		
ACF-18HA	50-55 м2		шт.	293 207		
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	415 758		
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	557 781		
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	692 358		
ACF-60HA	160-180 м2	шт.	748 480			
<b>Канальные кондиционеры almasom</b>						
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	358 778	ограничено	
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт.	460 140		
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт.	590 022		
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	720 362	нет в наличии	
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт.	801 452		
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт.	348 183	нет в наличии	
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся	шт.	425 494	нет в наличии	

AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2	фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	538 310	нет в наличии
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	684 341	
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	755 352	нет в наличии
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 220В. Без соединительных труб (инсталляции).		557 952	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).		822 526	
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 028 286	
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410А; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 067 400	нет в наличии
AHD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AHD-48HM) и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	824 645	
AHD-60HM/AC-60HM	160-180 м2		шт.	939 179	
AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	737 026	
AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	Без соединительных труб (инсталляции).		744 471	
Кассетные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт.	шт.	292 062	
OCC-24HT	65-70 м2		шт.	366 509	
OCC-36HT	90-100 м2		шт.	523 993	
OCC-48HT	120-140 м2		шт.	595 577	
OCC-60HT	140-170 м2		шт.	661 434	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	285 762	
OCF-24HT	65-70 м2		шт.	330 431	ограничено
OCF-36HT	90-100 м2		шт.	481 043	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2		шт.	582 978	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2		шт.	678 614	
Канальные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	284 044	ограничено
OMD-24HT	65-70 м2		шт.	363 645	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2		шт.	529 720	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2		шт.	611 039	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2		шт.	687 204	
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	22 584	
Промышленные кондиционеры Almacom					
Промышленные канальные кондиционеры Almacom					
ACD-80MMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 828 497	
ACD-100HMI	270-290 м2		шт.	2 251 880	нет в наличии
ACD-100MMh	270-290 м2		шт.	2 313 650	
ACD-120HM	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 452 389	ограничено
ACD-150MMh	44 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	3 396 337	ограничено
ACD-192HMH	56,3 кВт		шт.	3 959 391	ограничено
Руфтопы Almacom			гарантия: 36 месяцев		
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	3 170 330	ограничено
AR-15T1	53 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	4 109 414	нет в наличии
AR-30T1	98 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	8 748 105	ограничено
Компрессорно Конденсаторные Блоки Almacom					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	286 195	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	382 772	нет в наличии
ACCU-10C1R		10 кВт	шт.	270 563	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	567 846	ограничено
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	677 213	нет в наличии
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 862 808	ограничено
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 354 865	нет в наличии
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 220 617	нет в наличии
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	3 144 635	ограничено
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 994 146	ограничено
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 798 279	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 566 121	ограничено
Комплекты установки для КМБ Almacom					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	компл.	166 383	ограничено
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	компл.	142 461	ограничено
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	компл.	130 644	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	компл.	136 454	ограничено
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	компл.	216 146	ограничено
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	компл.	234 154	ограничено
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	компл.	286 234	
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	компл.	258 241	нет в наличии
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	компл.	204 828	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	компл.	347 032	ограничено
ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	компл.	584 285	ограничено
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	компл.	591 507	нет в наличии
ACCU-105KIT		для модели ACCU-105C1	компл.	760 509	ограничено
Чиллер Almacom			вани на воде - 12 м., при использовании на эт		
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410А, -15°C функция охлаждения.	компл.	10 133 964	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А.	компл.	15 822 366	ограничено
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А.	компл.	21 453 764	нет в наличии
Фанкойлы Almacom			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		

AFG-250			шт.	215 778	
AFG-300			шт.	223 604	ограничено
AFG-400		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	233 668	нет в наличии
AFG-500			шт.	245 964	ограничено
AFG-600			шт.	254 320	
AFD-300A	Охл. 3 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	181 654	
AFD-500A	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	202 195	
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	257 952	
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	312 369	ограничено
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	261 806	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	309 290	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	270 944	ограничено
AFA-1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	344 708	
AFT3N-200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	113 062	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	120 133	
AFT3N-300G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	127 197	
AFT3N-400G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	122 490	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	137 799	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	143 104	
AFT3N-800G50			шт.	210 185	
AFT3N-1000G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	224 950	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	233 195	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	252 043	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	224 549	
AFT3N-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	350 768	
AFT3N-2200G100			шт.	355 436	
AFT3-300FG30	охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	110 082	
AFT3-400FG30	охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	118 238	нет в наличии
AFT3-1200G30	охл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	207 965	нет в наличии
AFT3-400EG50	охл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электротанком, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	134 583	
AFT3-800EG50	охл: 8,2кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротанком, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	200 672	нет в наличии
AFT3-1000EG50	охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротанком, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	211 347	нет в наличии
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 860 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	134 583	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 960 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	104 495	
AFT3-600G50	Охл. 4 кВт, Расход воздуха max 1050 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	136 631	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max 1400 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	200 672	нет в наличии
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max 1400 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	211 347	нет в наличии
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 1400 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	229 933	нет в наличии
AFT3-1400G30	Охл. 12,5 кВт, Расход воздуха max 2380 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Па.	шт.	220 492	нет в наличии
AFT3-1400G50	Охл: 11,7 кВт нагр: 18 кВт	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Па.	шт.	225 810	ограничено
AFT4-800G50	Охл. 6,31 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па.	шт.	240 404	
AFT4-1000G50	Охл. 7,79 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па.	шт.	252 628	
AFT4-1200G50	Охл. 10,17 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па.	шт.	280 641	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	25 525	
WRC06		Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	21 743	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 161	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DIZJ (ножки) в комплекте.	шт.	143 767	ограничено
AFH2-250-R4	Охл. 3,05 кВт		шт.	165 182	
AFH2-350-R4	Охл. 4,2 кВт		шт.	188 816	
AFH2-500-R4	Охл. 5,35 кВт		шт.	203 929	
AFH2-700-R4	Охл. 6,75 кВт		шт.	224 937	
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	25 525	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
AFH2-250-R3	Охл. 2,5 кВт		шт.	136 296	ограничено
AFH2-350-R3	Охл. 3,5 кВт		шт.	136 394	нет в наличии

AFH2-500-R3	Окл. 5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно.		162 792	
AFH2-700-R3	Окл. 7,65 кВт		шт.	187 326	нет в наличии
AFH2-800-R3	Окл. 8 кВт		шт.	239 261	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
AFH2-250F-R4	Окл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZ (ножки) в комплекте.	шт.	135 521	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Окл. 7,65 кВт		шт.	241 999	ограниченно
WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных.			шт.	22 321
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пулт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.			шт.	11 161
<b>Мультизональные системы almascom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	266 296	
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	257 473	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	260 703	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	369 859	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	377 586	ограниченно
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	394 143	
AMV-80MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	443 840	
AMV-90MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		9 kw	503 444	ограниченно
AMV-112MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	505 512	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления		14 kw	371 119	
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		14 kw	871 523	ограниченно
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		25 kw	1 431 708	ограниченно
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,2 kw	299 417	ограниченно
AMV-18C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D		1,8 kw	335 898	
AMV-22C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D		2,2 kw	374 797	
AMV-28C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D		2,8 kw	444 343	ограниченно
AMV-22C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4		2,2 kw	363 054	ограниченно
AMV-28C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4		2,8 kw	368 947	ограниченно
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4		2,2 kw	309 999	ограниченно
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4		2,8 kw	363 045	
AMV-36C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		3,6 kw	412 791	
AMV-45C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		4,5 kw	455 226	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		5,6 kw	427 683	ограниченно
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		7,1 kw	443 794	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		8 kw	450 306	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		9 kw	478 313	ограниченно
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E		14 kw	567 207	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		10 kw	388 891	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		11,2 kw	397 038	ограниченно
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		14 kw	419 366	ограниченно
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,2 kw	171 058	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,8 kw	184 207	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		3,6 kw	211 137	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		4,5 kw	183 918	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		5,6 kw	247 770	ограниченно
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		7,1 kw	220 571	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		9 kw	294 040	ограниченно
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan		7,1 kw	203 515	ограниченно
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan		8 kw	247 330	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan		9 kw	266 683	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультизональные системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.		4,5 kw	363 360	нет в наличии
AMV-71CFC			7,1 kw	387 952	ограничено
AMV-90CFC			9 kw	447 208	ограничено
AMV-112CFC			11,2 kw	528 824	
AMV-V100MIR mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.		10 kw	843 379	
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.		14 kw	1 084 499	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		12 kw	1 293 174	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		14 kw	1 355 673	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		18 kw	1 565 661	ограничено
AMV-200D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		20 kw	1 832 397	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		22,4 kw	1 975 409	нет в наличии
AMV-260D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		26 kw	2 123 252	ограничено
AMV-280D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф		28 kw	2 215 655	ограничено
AMV-335D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP		33,5 kw	2 403 420	ограничено
AMV-400D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP		40 kw	3 227 354	нет в наличии
AMV-450D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP		45 kw	3 796 178	нет в наличии
AMV-335X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP		33,5 kw	3 151 200	ограничено
AMV-400X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP		40 kw	4 151 476	ограничено
AMV-450X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP		45 kw	4 369 467	ограничено
AMV-560X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 18 HP		56 kw	5 240 990	ограничено
AMV-615X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 22 HP		61,5 kw	5 317 650	нет в наличии
AMV-670X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 24 HP		67 kw	6 405 418	ограничено
AMV-730X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 26 HP		73,3 kw	6 565 000	нет в наличии
AMV-785X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP		78,5 kw	7 433 307	ограничено
AMV-850X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP		85 kw	7 878 000	нет в наличии
<b>Аксессуары для VRF</b>					
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока		шт.	7 025	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока		шт.	9 697	

AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	29 871	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	43 487	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	52 940	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	55 803	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	116 857	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	174 629	ограничено
АНУКZ-01С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	187 759	нет в наличии
АНУКZ-02С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	194 981	нет в наличии
АНУКZ-03С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	235 027	нет в наличии
АНУКZ-02D		шт.	194 981	
АНУКZ-03D		шт.	235 684	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	141 804	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 263 671	нет в наличии
<b>Все промышленные кондиционеры Almatos произведены компанией MIDEA   MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA</b>				
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>ФРЕОН</b>				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	76992,3	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	82719	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	83355	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	73811	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	75720	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	259439	нет в наличии
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
G400x450	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 484	
G500x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	5 850	
<b>Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 749	ограничено
7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 749	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	24 606	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	33 457	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	42 314	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	49 307	
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	51 133	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	55 759	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	10 976	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	15 074	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	19 172	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	23 257	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	27 055	
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	30 918	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	34 787	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	43 803	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	63 076	
<b>Медные фитинги HAILIANG</b>				
19	поворот	шт.	395	нет в наличии
22	поворот	шт.	477	нет в наличии
25	поворот	шт.	827	нет в наличии
28	поворот	шт.	904	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 502	
42	поворот	шт.	2 297	
<b>Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6,35+9,52mm)*3m 6/г	Без гаек	короб	9 471	нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3m 6/г	Без гаек	короб	11 387	
(9,52mm+15,88)*3m 6/г	Без гаек	короб	15 216	
(6,35+12,7mm)*4m 6/г	Без гаек	короб	15 182	
(9,52mm+15,88)*5m 6/г	Без гаек	короб	25 363	ограничено
(9,52mm+15,88)*3m		короб	15 755	ограничено
(6,35+12,7mm)*4m		короб	19 763	
(9,52mm+15,88)*4m		короб	18 605	
(9,52mm+15,88)*5m		короб	26 241	ограничено
<b>Медные гайки (гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	187	
9,52 mm (3/8")		шт.	351	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	484	
15,88 mm (5/8")		шт.	664	
19,05 mm (3/4")		шт.	929	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урвльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено
06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	91 252	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнить

Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнить
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнить
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнить
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнить
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнить
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнить
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнить
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнить
Серебрянно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнить


цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

**АКЦИЯ!**

ПРАЙС-ЛИСТ

29.11.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Муратбаева, 164**ОТЕХ**

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Дилер. цена, тенге	Прим.
<b>МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ОТЕХ</b>					
MWG20 	объем 20 л, механическое управление.	шт.	26 185	20 619	<b>АКЦИЯ</b>
<b>МУЛЯЖИ</b>					
OWM-09TP-муляж	ОТЕХ OWM-09TP	настенный	шт.	24 743	
OWM-09TI-муляж	ОТЕХ OWM-09TI	настенный	шт.	25 730	
OWM-09RP-муляж	ОТЕХ OWM-09RP	настенный	шт.	12 228	
ACH-09QS-муляж	ALMACOM ACH-09QS	настенный	шт.	25 416	
ACH-09QF-муляж	ALMACOM ACH-09QF	настенный	шт.	25 416	
ACP-24A-муляж	ALMACOM ACP-24A	Напольный	шт.	42 166	
ACP-36AE-муляж	ALMACOM ACP-36AE	Напольный	шт.	35 865	
ACP-24LB-муляж	ALMACOM ACP-24LB	Напольный	шт.	56 870	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются






Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Дилерская цена, тенге.	Прим.
<b>УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM</b>					
<b>ADH-6</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250x270x350	шт.	32 216	25 773	<i>доп скидка не предусмотрена</i>
<b>ADH-10</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263x263x492	шт.	41 237	32 990	
<b>ADH-20</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308x323x690	шт.	76 031	60 825	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>					
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM</b>					
<b>C45-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	25 000	20000	
<b>C45-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	29 123	23299	
<b>C45-9FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	28 866	23093	
<b>C45-11FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	33 118	26495	ограничено
<b>C75-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	21 894	17515	
<b>C75-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	24 471	19577	

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ					
ОН72-11FAN	Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбодуватель +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг.	шт.	30 283	24 227	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM					
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	18750	15 000	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	22526	18 021	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	26172	20 938	ограничено
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	24609	19 688	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ					
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	29688	23 750	
БЕЗМАСЛЯНЫЙ БОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM <b>Распродажа!</b>					
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	12758	10206	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ					
FH-20BCE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг	шт.	5 412	4 330	
FH-20ACE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг.	шт.	6 185	4 948	
PTC-WM2-ACE	2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, со складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг	шт.	19 922	15 938	
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM					
PTC-16C	(в упаковке 6шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	8 556	6 845	нет в наличии
PTC-20C	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190 мм, защита от опрокидывания	шт.	11 469	9 175	
PTC-20H	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	14 256	11 405	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ					
ИН-50А	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435	шт.	36 340	29 072	
ИН-90А	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510	шт.	49 376	39 501	
ИН-50G	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415	шт.	37 643	30 114	
ИН-90G	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480	шт.	51 288	41 031	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM					
АС-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	79 131	63 305	
АС-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	86 918	69 535	
АС-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	129 057	103 246	
АС-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	139 069	111 256	
АС-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	152 281	121 825	
АС-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	177 314	141 851	
АС-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	229 465	183 572	
АС-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	258 670	206 936	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM					
AR-50 (Актау, Уральск)	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	51 663	43 053	доп скидка не предусмотрена
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	69 221	57 684	
AR-105C	Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	69 221	57 684	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM					
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	98 969	82 474	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	116 288	96 907	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	138 433	115 361	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	158 722	132 268	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM					
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	18 685	14 948	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	20 618	16 495	нет в наличии
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт; Цвет: черно-серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг	шт.	21 907	17 526	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	33 247	26 598	
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		29 253	23 402	
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		30 799	24 639	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	25 258	20 206	
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	27 706	22 165	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	37 242	29 794	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	38 015	30 412	

WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 335	32 268	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	41 108	32 887	
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	41 108	32 887	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 108	32 887	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	41 108	32 887	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	41 108	32 887	
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	41 108	32 887	NEW
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	41 108	32 887	NEW
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: черный; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	46 649	37 320	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	46 649	37 320	
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	37 242	29 794	NEW
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	37 242	29 794	NEW
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	53 093	42 474	
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	55 928	44 742	нет в наличии
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	59 020	47 216	
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	59 020	47 216	NEW
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	59 020	47 216	NEW
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	59 020	47 216	
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	58 634	46 907	ограничено
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	61 211	48 969	
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	66 366	53 093	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	66 366	53 093	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	70 876	56 701	ограничено
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	70 876	56 701	ограничено
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 915	3 132	
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 915	3 132	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 915	3 132	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 915	3 132	
<b>Сушилки для рук</b>					
HD-798-ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	37 594	30 075	ограничено

<b>HD-798-ABS-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: <b>белый</b>	шт.	34 794	27 835	ограничено
<b>HD-798-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: <b>серебро</b>	шт.	60 567	48 454	
<b>HD-798-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: <b>белый</b>	шт.	58 634	46 907	
<b>HD-2008G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: <b>серебро</b>	шт.	38 531	30 825	
<b>HD-2008W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: <b>белый</b>	шт.	35 824	28 660	
<b>HD-2009G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: <b>серебро</b>	шт.	38 531	30 825	
<b>HD-2009W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: <b>белый</b>	шт.	35 824	28 660	
<b>HD-6666G</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	159 169	127 335	
<b>HD-6666W</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	156 219	124 975	
<b>HD-230S</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	47 750	38 200	
<b>HD-230ABS-W</b>	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: <b>белый</b>	шт.	34 794	27 835	
<b>HD-298</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	23 196	18 557	
<b>HD-298 B</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	24 484	19 588	
<b>HD-688</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 363	13 090	
<b>HD-688G</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 794	15 035	
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	44 406	35 525	ограничено
<b>HD-900W</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	44 406	35 525	ограничено

<b>HD-T1B</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	47 294	37 835	
<b>HD-T1G</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	47 294	37 835	
<b>HD-T1W</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	47 294	37 835	
<b>HD-700M</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	60 725	48 580	ограничено
<b>HD-700B</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	60 725	48 580	ограничено
<b>СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!</b>					
<b>C-407</b>	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	11 598	9 278	
<b>C-701</b>	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	12 887	10 309	
<b>C-503U</b>	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	21 907	17 526	
<b>C-12</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	25 773	20 619	
<b>ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САМУЗЛОВ ALMACOM NEW!</b>					
<b>HR-10-60</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	7 088	5 670	
<b>HR-20-50X70</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	15 464	12 371	
<b>HR-40A</b>	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	20 618	16 495	
<b>HR-50A</b>	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	16 753	13 402	
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM</b>					
<b>HFD-1200A</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 732	6 186	
<b>HFD-1200B</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 505	6 804	
<b>HFD-1200C</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 732	6 186	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>					
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 737	2 990	
<b>PD-QW-ABS-1</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 799	4 639	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	13 659	10 928	
<b>PD-3010B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 959	5 567	

<b>PD-5859B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянцевый; Размеры: 285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 959	5 567	
<b>TPD-5858W</b>	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 863	4 691	<b>NEW</b>
<b>TPD-5858B</b>	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 701	5 361	<b>NEW</b>
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянцевый; Размеры: 251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	12 873	10 299	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянцевый; Размеры: 252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 897	3 918	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>					
<b>HS-X5</b>	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый. Предназначен для автоматического распыления	шт.	34 972	27 978	
<b>HS-X6</b>		шт.	34 972	27 978	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>					
<b>SD-1-800ML</b>	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 670	4 536	
<b>SD-6201</b>	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый; Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 093	2 474	
<b>SD-1-1000ML</b>	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 443	5 155	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются